



Comune di Campiglia Marittima  
Comune di Piombino  
Provincia di Livorno

# piano strutturale intercomunale

Variante Generale al Piano Strutturale d'Area

## indagini idrologico-idrauliche modello idraulico - sezioni con livelli idrometrici TR 30 - 200 - 500 anni

### UFFICIO DI PIANO

*Coordinamento politico*  
Sindaco Comune di Piombino  
Francesco Ferrari

Assessore con deleghe all'urbanistica  
Gianluigi Palombi (fino al 24/11/2021)  
Giuliano Parodi (dal 24/11/2021)

Sindaco Comune di Campiglia M.ma  
Alberta Ticciati

### *Coordinamento tecnico*

Responsabile Ufficio di Piano  
Salvatore Sasso

Responsabile del Procedimento  
Annalisa Giorgetti

Responsabile coordinamento VAS  
Laura Pescini

### *Collaboratori*

Mariarosaria Mezzacapo  
Mario Ferrari  
Valerio Buonaccorsi

GARANTE DELL'INFORMAZIONE E  
DELLA PARTECIPAZIONE  
Paola Meneganti

### PROGETTO URBANISTICO

Riccardo Luca Breschi - coordinatore  
Roberto Farina  
Andrea Giraldi  
Antonio Conticello  
Diego Pellattiero  
Luca Agostini

### STUDI GEOLOGICI

Massimo Fanti

### STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI

Tiziano Staiano

### STUDI AGRONOMICI

Gian Luca Galli  
Andrea Fedi

### STUDI AMBIENTALI

Maurizio Bacci  
Stefano Corsi

### ASPETTI SOCIOECONOMICI

Claudio Salvucci  
Daniele Mirani

### ASPETTI GIURIDICI

Giacomo Muraca

### VAS E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Mariagrazia Equizi  
Andrea Lucioni

# 1.03.2

Scala: varie

Fiume Cornia




Fiume Comia  
SEZIONE N° 01996\_04

LEGENDA:

- Tr30 H=29.41 m. s.l.m.
- Tr200 H=30.08 m. s.l.m.
- Tr500 H=30.34 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:3000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	5	7	9	10	12	13	17	19	20	22	23	26	27	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	59	63
QUOTE [m s.l.m.]	31.17	28.50	28.50	28.55	28.55	28.79	29.03	28.84	25.22	24.96	24.97	25.28	28.14	28.80	28.95	28.31	28.00	28.99	28.88	28.75	29.03	28.92	28.95	29.08	28.92	28.37	28.06	28.05	29.04	29.40	29.36	29.52	29.90	29.78	29.70	30.08	29.91	29.67	30.34	31.36		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.48	21.91	29.82	35.16	40.26	48.51	61.03	67.16	73.54	80.45	85.01	92.13	98.11	103.39	109.99	116.04	124.78	132.50	151.42	170.89	193.49	215.44	252.27	256.88	260.06	272.57	294.19	312.10	320.24	342.90	389.32	442.89	492.82	550.06	590.91	609.24	617.55	617.82			
DISTANZE PARZIALI [m]																				18.92	19.47	22.60	21.95	36.83				21.62	17.91	22.66	46.42	53.57	49.93	57.24	40.85	18.33						





Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01885\_04

LEGENDA:


Tr30 H = 27.55 m. s.l.m.

Tr200 H = 28.25 m. s.l.m.

Tr500 H = 28.57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:3000  
SCALA QUOTE 1:500

16,00




PUNTI	1	4	7	8	9	10	14	17	20	27	30	33	34	37	39	40	41	42	46	47	51	52	53	54	55	57
QUOTE [m s.l.m.]	28,67	27,64	26,82	27,24	27,54	27,77	27,82	27,88	27,44	27,51	27,56	27,59	27,60	27,60	27,21	27,24	26,83	26,78	26,96	26,88	27,80	27,55	26,71	26,73	26,94	26,29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,47	26,93	46,90	63,47	72,48	76,35	80,49	88,00	96,81	107,30	118,56	121,85	133,63	169,88	212,14	253,59	275,52	304,43	337,35	366,61	375,97	389,25	405,53	419,75	417,50
DISTANZE PARZIALI [m]		18,86	19,97	16,57											34,49	42,26	41,45	21,93	27,91	32,92	26,14		16,28			

Fiume Comia  
SEZIONE N° 01857\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H =26.71 m. s.l.m.
- Tr200 H =27.63 m. s.l.m.
- Tr500 H =27.99 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:3000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	5	10	21	41	61	82	24	25	26	27	28	29	30	4	35	36	37	38	42	43	45	46	49	51	55
QUOTE [m s.l.m.]	27.84	27.84	26.79	27.36	27.36	27.36	27.36	27.36	27.36	27.36	26.46	26.47	26.54	26.52	26.37	26.28	26.77	26.44	26.67	26.31	26.16	26.61	26.69	26.13	26.14	26.36	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.91	26.76	35.24	44.42	49.48	53.54	57.71	65.19	78.39	96.59	124.76	158.41	176.55	185.11	215.60	250.21	274.34	300.58	338.91	368.81	375.07	381.17	392.98	407.55		
DISTANZE PARZIALI [m]										18.20	28.17	33.65	16.14		30.49	34.61	24.13	24.91	38.33	26.57				14.47			



Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01790\_04


LEGENDA:

Tr30 H=25.27 m. s.l.m.

Tr200 H=26.62 m. s.l.m.

Tr500 H=27.12 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	25	27	28	29	32	36	39	40	42	43	44	46	48	51	52	54	55	56	57	58	63		
QUOTE [m s.l.m.]	27.94	27.88	26.22	25.69	26.53	26.23	25.83	26.02	26.08	26.04	25.90	25.95	25.85	25.60	25.48	25.53	21.45	21.32	21.32	21.03	20.84	20.99	21.95	22.36	21.68	21.68	22.19	21.61	21.78	22.49	25.60	25.16	25.30	25.66	25.84	25.90	25.87	25.74	26.03	27.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.11	19.76	53.07	73.00	100.85	141.87	157.44	173.25	198.74	211.32	238.23	256.49	267.23	280.29	285.97	298.27	298.73	307.45	305.68	310.14	313.73	321.26	321.26	328.72	329.13	334.08	337.97	344.21	350.11	355.39	363.27	366.27	378.25	397.88	401.61	408.57	408.03		
DISTANZE PARZIALI [m]		14.35	33.31	19.93	27.85	41.02	15.57	15.81	25.49	12.58	26.91	18.26	10.74	13.06																				11.98	19.63					

Fiume Comia  
SEZIONE N° 01757\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H =24.56 m. s.l.m.
- Tr200 H =26.05 m. s.l.m.
- Tr500 H =26.64 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	6	7	8	10	12	13	15	17	19	21	23	24	25	27	28	30	33	34	35	36	37	38	39	41	43
QUOTE [m s.l.m.]	26.99	25.37	25.07	25.17	24.81	21.80	20.84	21.79	20.01	19.10	20.42	21.77	21.95	22.58	22.43	22.84	24.41	23.73	24.08	24.48	25.15	25.22	25.26	25.23	25.87	25.87	25.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.75	17.32	25.45	30.21	34.34	41.88	44.85	47.81	54.15	58.45	60.51	69.14	74.09	78.85	82.96	86.70	90.57	107.80	133.43	162.99	190.77	200.06	236.48	260.90	268.71	268.71
DISTANZE PARZIALI [m]		12.87																13.43	25.63	29.56	27.78		36.42	24.42			

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01737\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H=24,45 m. s.l.m.
- Tr200 H=25,93 m. s.l.m.
- Tr500 H=26,51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	4	8	9	14	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	30	32	34	36	38	41	43	45	46	47	49	55	58	59	60	62	64	
QUOTE [m s.l.m.]	26,72	25,26	25,09	25,10	24,38	24,24	22,58	22,46	22,18	21,95	22,24	21,00	21,33	20,10	19,32	18,88	19,51	19,75	18,78	20,19	20,79	20,11	20,12	20,46	22,02	21,93	22,60	23,94	23,44	23,55	24,13	24,97	26,67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,69	15,98	30,02	34,61	38,65	44,46	52,41	55,20	57,89	66,28	69,08	73,96	77,43	81,14	89,38	92,43	95,19	96,79	104,49	106,22	111,38	117,33	121,04	146,33	152,59	155,17	168,48	180,19	198,49	203,96	208,46	
DISTANZE PARZIALI [m]	10,00	14,04																							26,23	12,26	11,71	18,30					

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01712\_\_04

LEGENDA:


Tr30 H =24,06 m. s.l.m.

Tr200 H =25,52 m. s.l.m.

Tr500 H =26,07 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

12,00



PUNTI	1	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	22	24	28	30	32	33	38	39	40	41	42	44	
QUOTE [m s.l.m.]	26,55	24,67	24,59	24,19	24,19	24,15	21,79	21,42	21,69	20,15	20,29	19,24	19,46	18,27	17,92	17,76	17,76	18,42	20,60	20,39	22,72	24,82	24,57	24,26	24,05	24,13	26,23	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,87	6,85	19,12	33,54	38,05	43,61	52,21	59,95	62,74	63,37	71,18	77,58	80,79	83,46	86,9	90,27	92,37	95,38	99,36	104,05	107,44	111,13	116,55	131,22	149,30	153,71	158,54
DISTANZE PARZIALI [m]		11,44	14,42																					14,67	18,08			

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01692\_\_04

LEGENDA:


Tr30 H =23,86 m. s.l.m.

Tr200 H =25,32 m. s.l.m.

Tr500 H =25,84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

12.00



PUNTI	1	4	5	7	9	10	21	4	18	720	2325	27	28	29	30	313	466		
QUOTE [m s.l.m.]	25,97	23,69	23,65	23,45	17,33	17,30	17,35	17,35	17,45	19,83	19,79	21,55	22,78	22,78	23,15	23,71	24,17	24,59	26,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,57	7,35	27,05	40,84	45,57	51,32	51,32	55,38	60,30	67,12	70,66	83,48	90,86	111,43	138,30	153,13	156,43	159,30
DISTANZE PARZIALI [m]		18,07	11,61								10,61		20,57		26,87	14,83			


Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01671\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H =23.00 m. s.l.m. — — —
- Tr200 H =24.67 m. s.l.m. — — —
- Tr500 H =25.23 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

11.00



PUNTI	1	3	5	6	8	10	11	14	16	18	19	23	25	26	27	28	29	30	34	
QUOTE [m s.l.m.]	25.76	23.10	22.99	22.98	23.94	20.85	19.87	16.70	16.70	16.70	16.72	23.82	23.32	23.47	23.74	23.77	23.48	23.35	23.60	25.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.83	16.66	22.98	26.44	30.39	37.42	42.11	48.90	50.33	59.41	82.02	73.38	88.45	96.82	119.92	143.45	162.97	166.56	168.79
DISTANZE PARZIALI [m]												11.00	15.07		23.10	23.53	19.52			



Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01629\_04

LEGENDA:


Tr30 H =22.34 m. s.l.m.

Tr200 H =24.00 m. s.l.m.

Tr500 H =24.54 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

10.00




PUNTI	1	3	5	6	7	8	11	13	15	16	17	18	20	21	23	26	27	28	29	30	33	34	
QUOTE [m s.l.m.]	24.87	23.91	22.81	22.80	22.74	17.48	18.46	18.33	17.05	18.07	18.93	19.71	20.13	20.59	20.71	21.93	22.40	22.81	22.51	21.99	22.22	23.35	24.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.92	8.42	14.07	19.57	26.40	29.50	34.08	38.32	46.22	49.13	53.09	56.88	59.58	68.70	71.58	74.42	93.63	115.48	137.94	144.95	148.27	151.27
DISTANZE PARZIALI [m]																		19.21	21.85	22.46			

Fiume Comia  
SEZIONE N° 01610\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H=22,12 m. s.l.m.
- Tr200 H=23,75 m. s.l.m.
- Tr500 H=24,24 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	6	9	11	12	14	17	18	22	23	24	29	33	35	38	39	40	41	43	44	45	46	49	50
QUOTE [m s.l.m.]	24,83	22,28	22,26	19,91	19,87	19,54	18,71	19,54	19,27	16,15	16,15	16,55	18,52	20,37	20,63	20,36	20,34	19,50	20,38	20,38	20,84	21,26	21,76	21,99	22,71	24,61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,15	7,06	12,69	16,75	23,62	27,07	31,47	36,55	44,32	50,07	53,27	58,74	60,37	63,90	67,10	70,12	73,29	76,58	80,28	87,26	103,79	109,17	123,21	126,49	129,98
DISTANZE PARZIALI [m]																						16,53	14,04			



Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01571\_\_04

LEGENDA:


Tr30 H=21,83 m. s.l.m.

Tr200 H=23,55 m. s.l.m.

Tr500 H=24,01 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

9.00



PUNTI	1	3	6	7	8	9	11	13	14	15	16	17	19	21	22	24	26	27	29	30	31	33	34	
QUOTE [m s.l.m.]	24,09	21,62	21,40	20,86	20,65	19,99	19,91	19,41	19,62	19,79	19,44	18,91	15,91	15,23	14,98	14,82	19,15	19,24	21,19	21,32	21,43	21,83	23,68	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,95	6,70	17,19	27,28	32,19	36,01	38,73	42,79	50,20	56,35	61,42	67,57	72,07	75,91	79,23	86,25	123,68	127,06	134,40	142,06	145,26	148,28	
DISTANZE PARZIALI [m]		10,49	10,09															37,43						

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01550\_04

LEGENDA:


Tr30 H =21,38 m. s.l.m.

Tr200 H =23,18 m. s.l.m.

Tr500 H =23,57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

8,00




PUNTI	1	3	5	6	7	8	13	16	17	18	20	22	25	27	29	33	36	37	38	39	42	43
QUOTE [m s.l.m.]	23,52	21,58	21,43	20,92	20,60	20,14	20,00	18,52	15,95	15,99	16,82	15,18	13,29	13,04	13,98	21,55	20,88	20,47	20,13	20,04	20,94	23,30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,52	6,96	15,76	28,80	40,58	43,82	47,43	52,13	59,13	62,68	66,87	69,87	73,85	76,68	79,16	89,12	101,47	114,26	120,51	120,81	125,06
DISTANZE PARZIALI [m]				13,04	11,78												12,35	12,79				

Fiume Comia  
SEZIONE N° 01525\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H =20.97 m. s.l.m.     — — — —
- Tr200 H =22.89 m. s.l.m.     — — — —
- Tr500 H =23.20 m. s.l.m.     — — — —

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	4	6	9	10	11	12	15	19	21	22	24	25	27	28	29	31	33	34	35	38	39	40	43	44
QUOTE [m s.l.m.]	23.21	22.34	22.34	20.47	20.57	20.41	20.43	21.06	17.13	14.39	13.84	13.92	14.46	19.24	20.27	20.43	20.95	19.75	19.32	19.41	20.86	22.80			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.89	12.30		28.62	36.89	40.10	45.84	52.16	58.75	61.30	66.99	72.38	79.09	82.17	87.64	90.52	103.02	114.29	120.93	124.72	127.83			
DISTANZE PARZIALI [m]				16.32														10.54	11.27						



Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01493\_04

LEGENDA:


Tr30 H=20,50 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=22,58 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=22,80 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

8.00



PUNTI	1	4	7	8	10	11	17	18	22	23	24	26	33	38	40	41	42	44	47	48	51	52
QUOTE [m s.l.m.]	22,77	20,55	19,49	19,40	18,58	17,26	15,20	14,21	14,50	13,82	13,54	17,31	17,89	18,35	19,59	20,53	20,25	19,23	18,86	20,21	22,40	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,64	15,98	24,12	27,03	33,80	38,46	41,76	44,38	49,36	52,09	57,54	61,17	64,21	70,84	73,84	77,88	81,98	96,39	113,27	116,92	120,72
DISTANZE PARZIALI [m]																			15,18	14,88		


Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01473\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H=19.96 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=22.42 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=22.59 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

8,00



PUNTI	1	3	5	6	8	11	14	15	16	17	19	20	24	26	28	31	33	34	35	36	38	39		
QUOTE [m s.l.m.]	22,37	20,07	19,55	19,32	19,96	20,13	19,13	17,47	17,05	17,05	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,64	10,98	14,22	26,55	28,39	33,09	38,98	43,16	47,71	53,47	58,65	84,65	87,10	96,16	112,73	128,33	132,23	136,18	140,17				
DISTANZE PARZIALI [m]													26,00			16,57	15,60							


Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01451\_\_17

LEGENDA:

- Tr30 H =20.09 m. s.l.m.
- Tr200 H =22.53 m. s.l.m.
- Tr500 H =22.73 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

7.00



PUNTI	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	14	13	17	18	22	23	24	26	22	29	30	32	33	34	35	36	37	39	40	42	43	44
QUOTE [m s.l.m.]		22.14	20.74	20.59	18.59	18.35	18.05	17.96	17.71	17.62	17.82	18.50	18.20	18.18	17.98	17.76	14.17	12.95	12.94	13.48	13.67	18.39	17.99	18.12	17.62	18.43	18.57	18.83	19.08	19.66	19.86	22.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.54	6.12	8.44	13.88	30.95	50.58	58.17	76.41	86.71	89.51	93.09	95.80	100.49	107.66	110.51	117.30	123.81	126.40	129.56	133.78	146.34	149.69	161.55	173.51	197.55	202.32	219.79	229.57	234.75	236.91	243.65
DISTANZE PARZIALI [m]						17.07	19.63		18.24	10.31												10.28	11.66	11.96	24.04		16.85	9.78				



Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01434PB04

LEGENDA:


Tr30 H=19,68 m. s.l.m.

Tr200 H=21,97 m. s.l.m.

Tr500 H=22,14 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

8,00



PUNTI	1	2	4	5	7	9	10	13	15	19	23	24	27	32	34	37	38	39	40	41	42
QUOTE [m s.l.m.]	23,56	23,35	23,27	22,87	22,36	18,77	16,72	14,81	14,24	14,13	13,75	13,71	14,31	14,45	15,34	16,12	21,84	23,34	23,46	23,40	23,48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	15,07	29,53	36,68	39,60	45,68	49,32	53,20	61,46	65,66	69,83	73,37	77,49	86,26	91,75	94,83	108,28	108,29	119,37	124,50	146,70
DISTANZE PARZIALI [m]		15,07	13,82														11,45	10,08	22,20		

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01434PC04

LEGENDA:


Tr30 H=19,25 m. s.l.m.

Tr200 H=19,83 m. s.l.m.

Tr500 H=19,88 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

8,00



PUNTI	1	2	4	6	9	11	12	16	18	24	28	32	38	39	44	45	47	48	49	50		
QUOTE [m s.l.m.]	23,56	23,35	23,27	23,26	22,36	18,77	16,22	14,44	14,08	14,44	13,72	13,70	14,24	14,35	15,49	16,12	22,10	23,29	23,46	23,40	23,48	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	15,15	29,61	34,80	40,67	45,80	50,71	55,72	62,75	65,63	71,16	74,69	77,46	83,26	87,66	91,72	94,96	106,25	111,92	119,40	124,62	146,74
DISTANZE PARZIALI [m]		15,15	13,91														11,29				22,12	







Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01387\_\_04

LEGENDA:


Tr30 H=18.74 m. s.l.m.

Tr200 H=19.57 m. s.l.m.

Tr500 H=19.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500




6.00



PUNTI	1	4	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	26	27	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	20.29	19.26	17.60	17.68	18.05	18.26	18.90	12.06	11.80	12.03	17.05	17.00	16.82	16.01	16.38	17.67	18.22	17.92	17.41	18.47	20.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.10	7.62	30.25	61.35	64.39	69.34	74.04	80.45	85.38	88.91	92.74	98.23	101.29	106.72	115.68	131.42	155.35	189.32	192.67	196.80
DISTANZE PARZIALI [m]				22.63	31.10											13.68	23.93	33.97			


Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01371\_\_04

LEGENDA:

Tr30 H=18,14 m. s.l.m.   
 Tr200 H=19,00 m. s.l.m.   
 Tr500 H=19,11 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

6,00




PUNTI	1	3	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	26	28	29	
QUOTE [m s.l.m.]	20,22	18,16	17,61	17,83	17,96	18,14	18,75	11,96	11,61	11,97	16,84	16,79	16,54	15,89	16,19	17,47	18,25	16,98	18,35	20,35	18,35	20,35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,68	30,90	55,78	65,04	70,93	75,88	80,59	87,01	91,94	95,48	99,31	104,80	107,87	113,31	122,28	126,06	156,51	163,58	163,58	183,53	183,53
DISTANZE PARZIALI [m]			22,99	24,88													30,45					

Fiume Cornia  
 SEZIONE N° 01363\_04

LEGENDA:

Tr30 H=18.12 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=18.96 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=19.09 m. s.l.m. — — — —






SCALA DISTANZE 1:2000  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	3	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	24	26	28	29	30	31	33	34		
QUOTE [m s.l.m.]	19.57	18.36	17.23	17.11	17.38	17.75	18.02	18.35	18.45	18.57	12.01	11.33	11.71	13.38	13.42	17.01	16.72	16.89	17.27				17.07	18.37	20.24
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.60	9.46	23.25	52.20	78.23	94.79	97.01	103.12	108.01	112.09	115.52	119.05	123.42	128.87	132.16	137.17	146.89				197.85	202.08	204.88	
DISTANZE PARZIALI [m]		13.79	28.95	26.03	16.56													11.72	48.96						


Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01348\_\_04

LEGENDA:

Tr30 H=17,71 m. s.l.m.   
 Tr200 H=18,65 m. s.l.m.   
 Tr500 H=18,81 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

6,00




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	20	22	23	28	29	32	33	36	37	39	41		
QUOTE [m s.l.m.]	19,32	18,13	18,39	18,82	16,91	17,14	17,40	16,61	16,82	16,72	15,81	14,94	11,88	11,88	11,60	11,59	11,37	11,38	15,83	17,90	17,80	17,50	17,34	16,23	16,01	16,38	17,49	19,65
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,28	8,66	13,04	20,83	35,54	60,31	69,51	79,22	86,53	97,84	100,27	108,36	109,40	113,74	117,38	122,54	125,41	131,05	157,31	183,00	190,67	194,78	199,16	199,16	202,44	202,44	202,44
DISTANZE PARZIALI [m]		11,15	14,71	24,77	9,71	11,31														23,96	25,69							

Fiume Cornia  
 SEZIONE N° 01336\_04

LEGENDA:

Tr30 H=17.63 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=18.58 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=18.77 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:2000  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	4	6	7	8	9	12	14	15	16	17	18	23	25	26	27	28	29	30	31	32		
QUOTE [m s.l.m.]	19.10	18.30	16.70	16.80	17.06	17.00	17.00	14.07	11.57	11.57	10.15	11.15	11.13	11.07	12.69	16.25	17.54	17.15	14.15	17.30	16.02	16.67	17.20	19.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.25	6.25	30.89	55.52	59.69	65.14	85.14	89.81	94.61	99.41	104.21	109.01	113.81	118.61	123.41	95.38	102.01	139.94	170.46	214.48	223.35	226.98	230.87
DISTANZE PARZIALI [m]				22.36	24.63												37.93	30.52	44.02					

Fiume Cornia  
 SEZIONE N° 01317\_04

LEGENDA:

Tr30 H=17.41 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr200 H=18.37 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr500 H=18.57 m. s.l.m. — — — — —




SCALA DISTANZE 1:2000  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	3	5	6	8	10	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	27	28	29	30	32
QUOTE [m s.l.m.]	18.76	16.82	18.92	18.92	14.99	12.32	11.99	11.28	11.61	15.23	15.53	16.99	17.13	16.44	16.75	15.03	16.40	17.09	18.45		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.29	7.86	14.15	17.44	21.36	26.31	28.99	35.40	39.38	41.87	50.19	53.57	57.64	70.72	193.09	196.05	200.00	204.19		
DISTANZE PARZIALI [m]																11.58	122.37				

Fiume Cornia  
 SEZIONE N° 01308\_04

LEGENDA:

Tr30 H=17.31 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=18.27 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=18.46 m. s.l.m. — — — —



SCALA DISTANZE 1:2000  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	4	6	8	9	11	12	14	16	17	18	20	21	22	24	26	28	29	30	31	32	34	
QUOTE [m s.l.m.]	18.38	17.26	16.69	16.76	16.52	14.69	13.69	11.65	10.95	10.83	10.83	12.62	14.93	14.53	16.41	16.56	14.96	16.38	17.00	18.40			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.24	7.23	31.06	35.24	38.81	41.97	45.35	51.29	57.13	60.35	64.69	91.48	100.19	193.28	196.27	200.26	204.50					
DISTANZE PARZIALI [m]			19.92										25.04		93.09								


Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01297\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H=17.10 m. s.l.m.
- Tr200 H=18.02 m. s.l.m.
- Tr500 H=18.21 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

4.00



PUNTI	1	4	6	8	10	12	13	15	17	18	23	25	27	29	30	31	32	33	35	37
QUOTE [m s.l.m.]	15.38	17.26	16.69	16.59	16.59	14.75	13.64	11.65	11.25	9.50	11.81	13.95	14.69	16.41	16.56	16.06	15.39	14.96	17.04	18.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.56		29.33	31.81	36.14	39.76	43.05	46.25	51.68	54.92	59.94	64.29	92.77	101.22	140.43	162.17	180.37	185.10	188.60
DISTANZE PARZIALI [m]			20.33										26.77		39.21	21.74	18.20			






Fiume Corchia  
SEZIONE N° 01261\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H=15.94 m. s.l.m.
- Tr200 H=16.93 m. s.l.m.
- Tr500 H=17.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

4.00



PUNTI	1	3	4	6	8	9	10	11	13	16	17	19	21	23	24	25	26	27	29	30	31	32	34	35	36	38	39
QUOTE [m s.l.m.]	16.01	17.16	16.61	15.31	15.86	16.05	16.99	16.99	16.25	10.08	9.80	11.12	15.21	16.57	16.50	16.50	13.44	11.15	10.73	15.63	15.88	14.40	14.34	13.34	15.19	17.71	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.80	8.72	13.08	44.08	71.23	84.16	84.16	104.79	111.98	116.97	120.52	128.76	146.24	149.02	149.02	155.65	158.70	162.45	170.25	173.39	179.15	189.36	198.18	202.09	206.74	
DISTANZE PARZIALI [m]					30.21	27.15	22.93						17.48									10.21					




Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01233\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H=15,61 m. s.l.m.
- Tr200 H=16,78 m. s.l.m.
- Tr500 H=17,02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	4	5	6	8	11	12	13	14	16	17	19	22	24	25	26	27	31	33	34	36	38	39	40	41	42	43	44	46	47	49	50	52
QUOTE [m s.l.m.]	13,65	13,38	13,12	15,22	17,29	16,14	14,67	14,37	14,40	14,42	14,58	13,67	11,57	10,66	11,06	11,16	10,65	14,35	14,05	13,88	14,86	15,29	15,29	15,29	15,71	15,69	15,29	13,58	13,65	13,65	13,65	17,47	12,49	13,36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,13	14,90	18,40	22,73	25,87	30,02	43,99	67,26	70,90	76,05	83,77	87,05	92,88	97,65	102,41	106,24	109,61	113,52	116,69	119,48	122,36	124,36	126,60	131,76	224,72	315,88	319,47	324,23	329,25	336,73	342,43		
DISTANZE PARZIALI [m]							13,97	23,27																		92,96	91,16							

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01188\_\_10

LEGENDA:

Tr30 H=14,79 m. s.l.m. ---  
Tr200 H=16,47 m. s.l.m. ---  
Tr500 H=16,70 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	5	8	10	12	13	15	17	20	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	40	41	43	44	45	47
QUOTE [m s.l.m.]			12,09	12,11	14,88	17,01	15,44	14,11	13,60	13,57	14,44	13,80	11,35	9,82	10,05	13,21	14,58	14,63	14,42	14,47	14,37	14,05	12,88	12,82	12,24	12,23	13,63	15,30	17,19	11,85	11,68	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,04	7,96	11,90	15,82	18,42	27,01	37,90	42,59	45,66	53,30	60,70	63,19	72,29	75,84	81,33	107,50	137,53	174,56	222,57	260,42	294,87	305,63	316,71	326,69	330,95	333,65	338,99	347,99	355,27		
DISTANZE PARZIALI [m]							10,89										26,15	30,03	37,03	48,01	37,85	34,45	10,76	11,08	9,98							

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01167\_\_10


LEGENDA:

Tr30 H=14,53 m. s.l.m.

Tr200 H=16,39 m. s.l.m.

Tr500 H=16,61 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16	18	20	22	23	24	25	27	28	30	31	32	33	34	35	36	38	40	42	44	45	46	
QUOTE [m s.l.m.]	11,37	11,42	11,67	14,49	16,73	14,77	13,61	13,41	13,74	14,25	14,10	13,97	14,19	10,79	9,41	9,10	9,18	9,46	9,75	10,63	14,61	14,92	13,80	13,62	13,62	13,16	12,19	12,06	11,91	12,70	13,85	16,62	17,08	11,70	11,63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,61	9,10	13,61	17,72	22,78	25,64	40,93	80,42	122,85	156,93	161,88	166,37	169,46	173,33	176,72	180,07	185,07	192,27	195,45	199,76	202,66	217,15	242,66	260,45	272,43	286,64	297,53	308,66	314,09	317,74	322,39	326,15	334,23	346,98
DISTANZE PARZIALI [m]								14,43	39,49	42,43	34,08											12,13	25,51	17,79	11,98	14,21	10,89	11,13					12,75		


Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01152\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H=14,43 m. s.l.m.
- Tr200 H=16,36 m. s.l.m.
- Tr500 H=16,58 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

2.00




PUNTI	1	2	5	6	9	11	13	14	15	16	17	20	22	24	26	28	30	33	34	36	37	40	42	43	44	46	47
QUOTE [m s.l.m.]	11,30	11,43	14,48	16,82	15,48	13,32	12,82	12,90	13,54	13,60	14,28	12,53	12,53	10,97	8,52	8,30	11,63	13,56	13,75	13,86	11,59	12,14	12,29	13,34	16,49	17,00	11,28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,56	8,23	13,42	18,81	21,63	24,27	40,54	70,64	94,36	113,48	117,54	124,16	127,70	131,53	135,93	141,28	149,53	169,34	174,18	307,75	310,72	315,36	318,65	324,28	328,19	336,78
DISTANZE PARZIALI [m]							16,27	30,10	23,72	19,12								19,81			133,57						

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01143\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H=14.39 m. s.l.m.
- Tr200 H=16.34 m. s.l.m.
- Tr500 H=16.56 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



2.00


PUNTI	1	2	3	5	6	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	26	28	29	30	31	32	33	35	36	37
QUOTE [m s.l.m.]	11.34	11.52	11.52	14.34	16.64	16.64	16.64	16.64	12.93	13.74	13.68	13.87	12.63	9.46	8.49	7.95	9.13	13.60	13.22	13.03	12.78	11.73	11.96	12.25	16.39	16.90	10.82	11.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.83	11.86	15.94	20.78	26.69	46.05	63.73	107.49	150.97	157.39	162.37	165.28	176.51	185.38	192.50	195.98	208.42	259.71	307.22	318.70	325.51	333.43	336.41	345.53	356.97		
DISTANZE PARZIALI [m]		6.83	5.03	4.12	5.86	5.91	19.36	17.68	43.76	43.48	11.23	12.44	51.29	47.51	11.48	11.44												

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01118\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H=14.32 m. s.l.m.
- Tr200 H=16.32 m. s.l.m.
- Tr500 H=16.54 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	5	6	9	10	12	13	15	18	19	20	21	23	24	25	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	41	42	43	44	45	46	47	48		
QUOTE [m s.l.m.]					11.13	11.15	11.35	13.87	16.54	14.74	13.55	11.92	10.37	10.64	8.56	8.36	10.99	11.10	11.88	12.21	12.92	13.80	13.67	13.66	13.44	13.09	12.68	12.97	11.52	11.46	12.46	12.46	14.49	16.44	16.44	10.56	10.56	10.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.59	4.83	9.80	14.41	19.42	22.39	36.91	39.26	48.43	50.85	54.89	58.53	65.21	70.28	76.31	89.99	94.65	99.93	109.79	114.73	123.83	209.32	222.77	235.33	368.63	379.63	386.96	390.29	393.30	396.30	405.12	409.57	421.23				
DISTANZE PARZIALI [m]							13.97									13.68		9.86					85.49	13.45	12.56		133.30	11.00								11.66		




Fiume Comia  
 SEZIONE N° 01099\_\_10

LEGENDA:  
 Tr30 H =14.25 m. s.l.m.  
 Tr200 H =16.30 m. s.l.m.  
 Tr500 H =16.52 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
 SCALA QUOTE 1:500

1.00



PUNTI	1	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	38	39	40	42	43	45		
QUOTE [m s.l.m.]		10.76	10.90	16.42	16.42	12.81		12.68		13.52	12.68	12.58	10.90	8.71	6.48	8.33	10.75	11.94	13.04	12.61	13.72	13.60		12.81		11.52	11.36	12.07	12.18	15.75	16.48	10.54	9.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.94	14.01	16.01	25.28	44.96	65.13	71.63	74.67	79.30	81.94	89.49	93.22	97.44	100.66	104.24	111.17	115.64	123.82		211.57		324.96		422.17	433.17	436.14	440.37	447.06	451.42	460.33	463.17	
DISTANZE PARZIALI [m]		10.62			19.68	20.17															87.75		113.39		97.21	11.00							

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01059\_\_10

LEGENDA:


Tr30 H=13,65 m. s.l.m.

Tr200 H=15,63 m. s.l.m.


Tr500 H=15,82 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500


1,00



PUNTI	1	2	4	7	8	9	12	16	18	19	20	22	23	24	25	26	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	10,67	10,81	15,45	15,45	11,76	11,90	9,80	7,01	6,77	7,67	7,85	9,85	11,45	11,61	11,48	15,20	16,04	10,00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,38	14,72	22,30	27,34	30,07	32,91	37,15	40,39	44,39	49,40	52,68	57,86	69,48	78,85	84,01	93,07	
DISTANZE PARZIALI [m]														11,62				








Fiume Cornia  
SEZIONE N° 01020PC04

LEGENDA:

- Tr30 H=12,98 m. s.l.m.
- Tr200 H=14,51 m. s.l.m.
- Tr500 H=14,61 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	9	10	21	24	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	53	
QUOTE [m s.l.m.]		15,11	16,26	15,88	15,65	11,18	9,20	7,65	7,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	15,35	14,96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,63	12,08	16,02	21,08	24,16	27,19	31,00	36,00	41,00	46,00	48,87	52,51	56,56	61,11			72,77		82,14
DISTANZE PARZIALI [m]																			11,00	




Fiume Cornia  
SEZIONE N° 00997\_\_13

LEGENDA:

- Tr30 H=12.66 m. s.l.m.
- Tr200 H=14.23 m. s.l.m.
- Tr500 H=14.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

1.00



PUNTI	1	2	4	5	7	8	9	10	14	16	17	18	20	22	23	25	27	28	29	30	31	34	
QUOTE [m s.l.m.]	9.97	10.05	14.95	14.95	10.98	11.00	10.94	7.02	7.13	6.80	6.75	6.69	9.10	9.10	11.43	14.51	14.95	10.89	10.77	10.67	10.44	9.61	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.85	17.23	20.23	26.67	29.80	33.27	37.93	44.62	47.40	52.46	56.29	61.64	83.85	86.33	94.70	101.48	105.16	111.25	119.25	128.99	147.90	152.89
DISTANZE PARZIALI [m]	9.85													22.21						9.74	18.91		

Fiume Cornia  
 SEZIONE N° 00987\_\_13

LEGENDA:


Tr30 H=12,51 m. s.l.m. — — —

Tr200 H=14,08 m. s.l.m. — — —

Tr500 H=14,17 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:2000  
 SCALA QUOTE 1:500

1.00




PUNTI	1	3	4	6	8	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	27	29
QUOTE [m s.l.m.]	10,14	14,53	14,53	11,38	10,51	9,78	9,07	6,83	6,71	9,00	9,00	11,11	11,36	13,36	14,56	11,24	11,12	10,57	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	8,04	11,04	16,50	19,77	38,01	39,86	41,39	48,55	52,82	77,99	81,15	88,69	94,30	99,37	104,36	107,95	115,76	
DISTANZE PARZIALI [m]										25,17									

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 00975\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H=12.16 m. s.l.m. ————
- Tr200 H=13.70 m. s.l.m. ————
- Tr500 H=13.78 m. s.l.m. ————



SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	4	6	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	9.63	9.84	14.42	14.42	11.16	10.76	10.76	8.99	8.58	6.76	6.38	6.53	9.25	9.25	11.05	11.25	11.31	13.03	14.42	10.66	10.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.94	10.81	13.81	19.54	22.35	30.86	35.44	39.63	43.21	49.05	55.80	60.68	73.65	76.36	83.46	86.36	88.97	94.32	99.96	103.05
DISTANZE PARZIALI [m]														12.97							





Fiume Comia  
SEZIONE N° 00930\_\_10


LEGENDA:

Tr30 H=11,88 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=13,52 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=13,59 m. s.l.m. — — — —


SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8		10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	8,17	8,29	13,83	13,83	10,53	10,07	10,06		8,68	6,70	5,49	6,81	8,68	8,68	9,73	9,72	13,49	13,49	13,83	8,45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	8,99	17,30	20,30	26,45	29,64	36,45		63,05	67,53	79,35	86,49	89,63	114,89	123,66	127,11	133,45	137,45	145,53	
DISTANZE PARZIALI [m]								24,53		11,82			25,26							

Fiume Comia  
SEZIONE N° 00918\_\_10


LEGENDA:

Tr30 H=11,86 m. s.l.m. 

Tr200 H=13,50 m. s.l.m. 

Tr500 H=13,57 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	5	7	9	10	12	13	15	16	20	22	27	30	31	33	34	35	36	38	39	40
QUOTE [m s.l.m.]	8,04	8,23	13,69	13,69	10,04	9,45	8,40	8,40	8,40	8,27	5,77	4,82	4,42	7,23	8,40	8,10	9,54	9,88	10,11	13,51	13,69	8,69	8,69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,68	15,54	18,54	23,97	30,24	32,65	35,35	46,12	50,48	53,91	56,76	68,96	73,21	77,45	116,53	120,76	125,60	128,69	134,78	138,10	146,61	148,61
DISTANZE PARZIALI [m]									10,77				11,57		39,08								







Fiume Cornia  
SEZIONE N° 00867\_\_10


LEGENDA:

Tr30 H=11.50 m. s.l.m.

Tr200 H=13.19 m. s.l.m.

Tr500 H=13.25 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	16	17	19	21	24
QUOTE [m s.l.m.]	7.50	13.10	13.10	9.76	9.74	7.95	7.95	4.93	5.03	8.40	8.40	9.48	13.03	13.21	8.40	8.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.09	13.09	19.04	27.07	31.80	67.51	91.65	108.70	113.77	129.04	140.28	145.93	149.19	156.00	162.04
DISTANZE PARZIALI [m]							55.71		17.05		15.27	10.00				

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 00857\_\_10


LEGENDA:

Tr30 H=11.51 m. s.l.m. ---

Tr200 H=13.22 m. s.l.m. ---

Tr500 H=13.28 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	26	28	30	35
QUOTE [m s.l.m.]	7.46	7.57	12.91	12.91	10.48	10.02	9.88	7.85	7.85	6.75	6.39	5.29	5.16	5.47	5.64	8.30	8.30	9.70	12.31	12.91	8.00	7.87	7.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.27	12.28	15.28	21.28	26.29	34.23	34.33	98.57	105.20	106.36	114.53	130.64	133.69	136.72	144.10	165.76	177.65	181.97	186.58	193.99	212.76	217.56
DISTANZE PARZIALI [m]								64.24				16.11				21.66	10.00				18.13		

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 00852PB04

LEGENDA:

Tr30 H=11,43 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=13,10 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=13,16 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:2000  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	8	16	18	20	25	26	27	33	34	39	44	46	50	56	59	60	65	67	69	73	
QUOTE [m s.l.m.]	12,25	12,57	9,01	9,07	9,09	7,92	6,84	6,69	6,19	5,90	5,11	5,52	5,52	5,20	5,71	6,56	7,06	7,09	7,33	7,62	8,87	13,02	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	13,67	24,43	35,15	39,39	45,48	49,95	54,48	59,50	62,34	65,31	70,54	73,58	78,32	81,41	87,64	92,68	96,58	99,18	102,41	108,66	119,86	130,93
DISTANZE PARZIALI [m]	13,67	9,87	9,78																	10,00	10,45		





Fiume Comia  
SEZIONE N° 00843\_\_09


LEGENDA:

Tr30 H=11.00 m. s.l.m. ---

Tr200 H=12.53 m. s.l.m. ———

Tr500 H=12.57 m. s.l.m. \_\_\_\_\_

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	13	14	17	18	20	21	22	23	24	28	29	30	31	33	34	36	39	40	41
QUOTE [m s.l.m.]	6.80	6.90	10.18	10.43	12.61	12.61	9.88	9.64	9.48	9.48	8.77	5.58	4.81	5.65	9.17	9.48	9.20	9.51	9.13	8.92	10.12	12.42	12.61	11.44	7.55	7.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.80	20.60	24.71	27.99	30.99	36.11	43.83	47.85	50.25	53.99	59.48	64.96	71.26	76.34	80.28	86.83	93.89	104.16	109.63	114.76	118.27	121.56	128.78	134.62	148.87
DISTANZE PARZIALI [m]		15.80																10.27							14.25	

Fiume Cornia  
 SEZIONE N° 00828\_\_09

LEGENDA:

- Tr30 H=10,92 m. s.l.m.
- Tr200 H=12,51 m. s.l.m.
- Tr500 H=12,54 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	18	22	23	25	26	29	30	32	33
QUOTE [m s.l.m.]		7,24	7,34	8,07	8,86	9,16	12,43	12,43	8,62	8,62	8,62	4,27	3,08	5,10	8,67	8,75	8,97	9,19	12,27	12,43	9,32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,06	8,07	13,70	17,56	22,47	25,47	31,75	34,72	62,53	68,32	68,32	79,12	84,69	90,81	99,54	116,78	121,02	126,07	129,33	133,99
DISTANZE PARZIALI [m]										27,81							17,24				




Fiume Cornia  
SEZIONE N° 00803\_\_09

LEGENDA:

- Tr30 H=10.68 m. s.l.m.    ---
- Tr200 H=12.31 m. s.l.m.    ---
- Tr500 H=12.34 m. s.l.m.    ---

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	24	25	27	
QUOTE [m s.l.m.]	6.64	7.11	7.11	12.24	12.24	8.99	8.59	8.80	8.71	5.72	3.72	3.69	7.41	8.94	9.14	8.66	9.07	12.12	12.13	12.24	7.14	7.45	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.17	24.35	32.05	35.05	40.57	54.86	71.59	83.19	87.10	90.17	106.38	108.84	111.43	118.76	129.58	133.26	138.54	142.11	149.76	157.84		
DISTANZE PARZIALI [m]		11.17	13.18				14.29	16.73	11.60			15.21				10.82							

Fiume Cornia  
SEZIONE N° 00795\_\_09

LEGENDA:


Tr30 H=10.51 m. s.l.m.

Tr200 H=12.21 m. s.l.m.

Tr500 H=12.24 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

0.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	15	18	20	21	22	23	26	27	29	30		
QUOTE [m s.l.m.]	7.56	8.06	12.21	12.21	12.21	8.31	8.62	8.51	8.16	8.74	6.98	5.21	5.88	7.82	8.69	8.93	8.61	7.92	8.82	12.05	12.21	7.21	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.04	14.27	17.27	20.45	23.95	25.95	34.87	47.69	51.32	55.08	65.69	78.67	83.09	93.10	104.48	114.33	118.38	124.12	127.35	134.86		
DISTANZE PARZIALI [m]								12.82				9.93		10.01	11.38	9.85							

























Fiume Comia  
SEZIONE N° 00425\_\_04


LEGENDA:

Tr30 H =6,32 m. s.l.m.

Tr200 H =6,00 m. s.l.m.

Tr500 H =6,02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	6	8	10	11	13	14	17	18	19	20	23	24	27	33	34	35	36	38	39	41	43	48	74	84	9
QUOTE [m s.l.m.]	2.27	2.48	3.02	2.71	2.59	9.23	9.43	9.03	4.79	4.40	0.26	-0.04	-0.31	-0.28	-0.30	-0.56	-0.40	3.30	3.21	3.26	6.17	6.59	8.88	8.86	2.99	2.39	3.37	3.28	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.38	13.69	17.11	20.39	31.58	35.25	38.37	46.72	53.19	57.65	61.72	66.16	70.71	75.96	83.16	89.54	95.51	100.54	105.55	109.67	113.24	115.37	125.97	137.41	143.50	147.09		
DISTANZE PARZIALI [m]																										9.69			

Fiume Comia  
SEZIONE N° 00413\_\_04

LEGENDA:


Tr30 H=6.10 m. s.l.m. — — —

Tr200 H=7.72 m. s.l.m. — — —

Tr500 H=7.74 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	16	19	21	23	25	26	28	29	31	33	35	38	40	41
QUOTE [m s.l.m.]	2.12	2.30	2.73	0.28	4.43	9.39	9.54	4.18	3.95	3.89	0.43	-0.35	-0.16	-0.74	-0.32	-0.26	3.37	3.44	8.89	8.91	2.32	2.16	2.95	2.79	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.10	13.86	17.84	25.09	31.86	36.13	44.26	50.82	53.97	58.01	62.18	66.20	71.77	76.16	81.27	85.23	89.64	100.88	104.15	113.20	116.62	120.92	123.34	
DISTANZE PARZIALI [m]	10.10																		10.15						



Fiume Cornia  
SEZIONE N° 00228\_04

LEGENDA:


Tr30 H=4,13 m. s.l.m.

Tr200 H=5,21 m. s.l.m.

Tr500 H=5,22 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500

-6.00



PUNTI	1	2	5	8	9	12	13	16	17	18	19	22	23	25	28	31	33	35	37	39	41	44	47	49	50	53	56	
QUOTE [m s.l.m.]	1.34	1.45	0.33	1.75	1.78	-0.60	5.94	6.09	3.85	2.62	2.50	0.17	-0.70	-1.56	-1.54	-1.55	-1.66	-1.66	-1.65	-0.55	-0.32	2.82	2.51	6.44	6.33	1.48	0.38	1.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.33	9.41	14.82	20.15	27.49	31.58	35.87	38.54	43.18	49.01	51.76	54.39	60.72	63.73	67.44	70.33	73.83	77.84	81.07	88.16	90.16	93.23	99.38	103.03	109.62	112.81	117.56
DISTANZE PARZIALI [m]		5.33	4.08	5.41	5.26	7.34	4.09	4.29	2.67	5.83	2.75	2.73	2.63	6.33	3.01	3.89	2.89	3.50	3.17	7.13	7.00	3.07	3.07	6.35	3.67	6.19	3.19	4.75



Fiume Cornia  
 SEZIONE N° 00186PC04


LEGENDA:

Tr30 H=3.89 m. s.l.m.

Tr200 H=4.91 m. s.l.m.

Tr500 H=4.93 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	5	11	12	13	20	22	23	27	28	29	30	33	35	39	44	45	46	49	53	55	57	59	63	65	67	68	74	78	79	80	84	85	86	87	89	94	96	97	104	105
QUOTE [m s.l.m.]	9.61	9.99	8.83	2.60	2.29	2.20	2.25	2.34	5.10	2.48	2.28	2.28	2.20	-0.89	-1.06	-1.30	-1.34	-1.35	-1.45	-1.07	-1.02	-1.07	-0.99	-0.68	1.54	2.31	2.35	2.34	2.42	5.31	5.34	3.33	3.27	3.62	3.74	3.88	3.95	10.23	10.05			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.93	23.26	29.39	38.48	42.05	45.04	49.85	56.54	65.16	72.36	79.35	83.83	86.89	90.91	95.28	99.92	102.02	105.18	106.36	107.67	115.08	118.24	122.05	126.51	130.31	140.60	144.45	147.97	153.14	156.50	165.80	168.58	175.85	181.29	192.16	195.05	204.86	213.42	219.15	226.16	
DISTANZE PARZIALI [m]		12.93																								10.29								10.87	9.81							

Fiume Comia  
SEZIONE N° 00179\_04

LEGENDA:

- Tr30 H=3,67 m. s.l.m.
- Tr200 H=4,57 m. s.l.m.
- Tr500 H=4,59 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	6	8	9	12	16	18	21	22	25	27	29	33	35	37	39	41	43	44	46	49	51	52	54	56	60	63	66	67	68	70
QUOTE [m s.l.m.]	2.64	2.09	1.84	1.84	2.30	2.30	4.82	2.94	2.25	1.53	1.54	-0.62	-1.23	-1.28	-1.28	-1.16	-0.93	-0.95	-0.76	0.06	0.25	-0.23	1.08	2.10	5.26	3.12	3.07	2.72	3.53	3.80	4.42	4.46	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.42	10.77	14.33	20.94	26.55	30.76	37.43	40.62	44.30	47.58	54.40	57.86	62.12	66.14	69.62	73.44	76.25	83.80	89.89	92.70	98.88	105.05	108.58	112.45	119.58	122.33	125.30	126.56				
DISTANZE PARZIALI [m]		8.42	2.35	3.56	6.62	5.61	4.21	6.67	3.19	3.68	3.28	7.02	3.46	4.26	4.02	3.48	3.80	2.81	2.81	6.55	2.81	3.19	6.14	3.43	3.67	6.72	2.74	2.77	2.47	2.47	1.26		










Fiume Comia  
SEZIONE N° 00003\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H=0,50 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=0,50 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=0,50 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	15	16	17	18	19	20	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	54	55	56	57	58	59	60		
QUOTE [m s.l.m.]	1,23	0,90	0,77	0,73	1,63	1,27	-0,55	0,87	1,07	1,11	-0,12	-0,08	-0,38	-0,43	-0,50	-0,45	-0,51	-0,53	-0,98	-1,02	-1,02	-1,01	-1,01	-1,01	-1,03	-0,97	-0,50	-0,50	-0,53	-0,66	-0,45	-0,38	-0,29	0,43	0,67	0,72	0,60	0,61	0,77		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	18,52	38,43	50,69	55,26	59,63	69,88	72,39	79,73	85,99	89,24	106,60	113,91	116,99	123,45	129,52	134,18	138,12	142,07	146,62	152,68	157,00	161,61	166,15	170,25	174,75	178,50	182,50	186,64	188,81	193,73	196,33	208,36	216,60	222,64	225,93	237,63	264,05	292,46		
DISTANZE PARZIALI [m]		18,52	19,91	12,26								17,36																						8,74		11,70		26,42		28,41	

Fosso Riomerdancio

Fosso Rlomerando  
 SEZIONE N° 00079\_\_13

LEGENDA:  
 Tr30 H = 16,76 m. s.l.m.  
 Tr200 H = 17,32 m. s.l.m.  
 Tr500 H = 17,95 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	18.71	18.71	17.30	16.05	15.89	13.13	13.13	15.66	15.66	17.03	18.71	18.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.10	5.85	8.26	11.77	14.54	18.73	21.26	25.20	27.05	28.99	32.32
DISTANZE PARZIALI [m]		3.10	2.75	2.41	3.51	2.77	4.19	2.53	3.94	1.85	1.94	3.33


Fosso Rlomerdanco  
SEZIONE N° 00048\_\_13

LEGENDA:

Tr30 H =16.16 m. s.l.m.

Tr200 H =17.18 m. s.l.m.

Tr500 H =17.70 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

9.00

PUNTI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	15.27	15.21	15.20	11.71	11.71	14.50	15.29	15.34	15.34	18.97	18.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	32.65	36.34	40.49	44.01	45.41	48.89	50.79	52.51	54.05	59.06	59.31
DISTANZE PARZIALI [m]		3.69	4.15	3.52	0.90	3.48	1.90	1.72	1.54	5.01	

Fosso Romerdando  
 SEZIONE N° 00026\_\_04


LEGENDA:

Tr30 H =15.96 m. s.l.m. — — — — —

Tr200 H =17,06 m. s.l.m. — — — — —

Tr500 H =17.47 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	16.00	16.10	16.19	11.42	11.28	11.56	14.74	14.88	14.98	17.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	36.96	39.97	43.55	50.44	51.89	53.73	56.99	58.41	60.15	63.42
DISTANZE PARZIALI [m]		3.01	3.58	6.89	1.45	1.84	3.26	1.42	1.74	3.27


Fosso Romerdancio  
 SEZIONE N° 00329\_\_04

LEGENDA:

Tr30 H =26.12 m. s.l.m. ---  
 Tr200 H =26.46 m. s.l.m. ---  
 Tr500 H =26.61 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

20.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	24.94	25.31	25.16	24.89	24.70	23.79	22.78	22.45	22.41	22.57	23.25	24.05	24.55	24.88	25.58	25.84	25.86	25.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.01	2.02	3.02	4.03	5.04	6.05	7.06	8.06	9.07	10.08	11.09	11.91	13.10	14.11	15.12	16.13	16.36
DISTANZE PARZIALI [m]	1.01	1.01	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	1.01	1.01	1.01		1.01	1.01	1.01	1.00		

Fosso Rlomerdando  
 SEZIONE N° 00322\_\_04

LEGENDA:


Tr30 H =25.33 m. s.l.m.

Tr200 H =25.47 m. s.l.m.

Tr500 H =25.53 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

20.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	24.87	24.95	24.95	24.86	24.33	23.44	22.69	22.55	22.21	22.07	22.37	22.62	23.51	24.44	25.07	25.36	25.34	25.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.01	2.02	3.03	4.02	5.04	6.05	7.06	8.07	9.08	10.27	11.09	12.10	13.11	14.12	15.13	16.13	17.14
DISTANZE PARZIALI [m]	1.01	1.01	1.01	0.99	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.19	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	1.01	

Fosso Rlomerando  
 SEZIONE N° 00311\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H = 24.65 m. s.l.m. ————
- Tr200 H = 24.71 m. s.l.m. ————
- Tr500 H = 24.73 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	24.45	24.52	24.56	24.39	23.78	23.07	22.80	21.97	21.64	21.63	21.69	22.27	23.21	23.92	24.53	24.58	24.69	24.58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.01	7.01	8.01	9.01	9.93	11.01	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02
DISTANZE PARZIALI [m]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00




Fosso Riomerandio  
SEZIONE N° 00291\_\_04

LEGENDA:

Tr30 H = 23.15 m. s.l.m. — — —  
 Tr200 H = 23.19 m. s.l.m. — — —  
 Tr500 H = 23.20 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	23.23	23.34	23.36	23.31	22.26	20.32	20.14	20.29	21.81	22.04	23.12	23.30	23.26	23.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.36	1.84	2.88	4.18	7.07	8.20	10.04	11.91	12.62	14.20	15.64	16.69	17.38
DISTANZE PARZIALI [m]		1.48	1.04	1.30		2.89	1.13	1.61	1.87		1.58	1.44	1.05	

Fosso Rlomerandolo  
SEZIONE N° 00265\_\_04


LEGENDA:

Tr30 H =21.72 m. s.l.m.

Tr200 H =21.75 m. s.l.m.

Tr500 H =21.75 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	21.60	21.75	21.72	21.72	19.11	19.19	19.13	18.80	18.85	21.03	21.19	21.31	21.36	22.16	22.19	19.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.82	2.68	2.88	7.27	8.10	9.06	9.96	11.28	13.84	14.12	15.61	17.00	18.26	18.74	22.97
DISTANZE PARZIALI [m]		1.63		4.58		0.96	1.32	2.56		1.49	1.39	1.26		4.23		

Fosso Rlomerdando  
 SEZIONE N° 00248\_\_04

LEGENDA:

Tr30 H =21.19 m. s.l.m.   
 Tr200 H =21.22 m. s.l.m.   
 Tr500 H =21.23 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	22.25	22.26	22.14	19.77	17.77	17.89	18.03	18.27	18.30	18.23	18.48	20.79	20.89	22.69	19.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.92	2.92	6.86	9.17	9.77	10.07	11.53	13.73	14.69	15.75	18.17	19.12	23.10	27.80
DISTANZE PARZIALI [m]		1.92	1.00	3.94	2.31		1.46	2.20		1.06	2.42		3.98		4.70

Fosso Rlomerdando  
SEZIONE N° 00233\_\_04

LEGENDA:


Tr30 H =20.76 m. s.l.m.

Tr200 H =20.79 m. s.l.m.

Tr500 H =20.80 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

15.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	20.98	20.84	20.72	17.76	17.56	17.28	17.52	20.03	20.31	20.38	21.05	21.18	20.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.86	1.71	6.38	7.91	8.86	9.75	13.35	14.96	16.45	17.31	18.41	18.68
DISTANZE PARZIALI [m]				4.67	1.53			3.60	1.61	1.49		1.10	


Fosso Rlomerdando  
 SEZIONE N° 00218\_\_04

LEGENDA:

- Tr30 H =20.33 m. s.l.m. ————
- Tr200 H =20.35 m. s.l.m. ————
- Tr500 H =20.36 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

14.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	20.28	20.43	20.31	20.30	16.91	16.95	16.97	17.04	19.75	19.96	20.14	20.73	20.78	17.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.17	2.52	3.48	7.49	8.42	10.07	11.79	15.05	17.12	18.87	19.67	20.43	23.91
DISTANZE PARZIALI [m]		1.17	1.35		4.01		1.65	1.72		3.26	2.07	1.75		3.48

Fosso Rlomerdancio  
SEZIONE N° 00198\_\_04

LEGENDA:


Tr30 H = 19.78 m. s.l.m. — — — — —

Tr200 H = 19.79 m. s.l.m. — — — — —

Tr500 H = 19.79 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

14.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	19.46	19.66	19.66	18.62	16.36	16.28	16.29	16.38	19.26	19.25	19.35	20.10	20.11	20.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.35	3.49	4.81	7.69	9.09	10.03	11.19	14.73	16.25	17.82	19.28	20.28	20.90
DISTANZE PARZIALI [m]		1.35	2.14	1.32	2.88	1.40	1.16	3.54	1.52	1.57	1.46	1.00		


Fosso Rlomerdanclo  
SEZIONE N° 00177\_\_04

**LEGENDA:**

Tr30 H = 19.34 m. s.l.m. — — —  
 Tr200 H = 19.35 m. s.l.m. — — —  
 Tr500 H = 19.35 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

13.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	19.40	19.48	19.38	19.07	17.52	16.00	16.05	15.88	16.02	18.47	18.66	18.77	19.49	19.61	19.80	19.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.34	3.24	3.96	6.48	8.08	9.92	11.59	12.12	14.90	17.03	17.70	18.93	19.28	20.10	20.87
DISTANZE PARZIALI [m]		2.34			2.52	1.60	1.84	1.67		2.78	2.13	1.23				


Fosso Rotomerdancio  
 SEZIONE N° 00163\_\_13

LEGENDA:

Tr30 H =19.15 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr200 H =19.16 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr500 H =19.16 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

13.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	19.74	19.74	19.74	15.97	15.30	15.30	16.77	18.15	18.66	19.47	19.74	19.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.22	3.63	8.81	9.76	13.54	15.05	16.47	17.43	18.54	19.88	21.91
DISTANZE PARZIALI [m]		1.22	2.41	5.18		3.78	1.51	1.42	1.11	1.34	2.03	

Fosso Rlomerdando  
 SEZIONE N° 00159\_\_13

LEGENDA:

Tr30 H =19.07 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr200 H =19.08 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr500 H =19.09 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	19.06	19.06	15.79	15.07	15.07	15.82	19.06	19.06	19.81	19.81	17.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.14	7.43	8.39	10.83	11.74	15.71	17.57	19.32	24.76	27.35
DISTANZE PARZIALI [m]		3.14	4.29		2.44		3.97	1.86	1.75	5.44	2.59


Fosso Rlomerdando  
SEZIONE N° 00158PB13

LEGENDA:

Tr30 H =19.15 m. s.l.m. ———  
 Tr200 H =19.16 m. s.l.m. ———  
 Tr500 H =19.16 m. s.l.m. ———

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

13.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	22	23	24	25	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	18.90	18.90	18.38	17.79	16.38	16.16	15.65	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03	16.26	16.79	18.36	18.69	18.90	18.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.41	5.25	6.20	6.55	7.54	8.09	9.00	10.07	11.03	12.32	13.41	14.11	14.92	15.51	16.01	16.96	18.55	20.10	21.05	25.60
DISTANZE PARZIALI [m]		4.41			0.99				0.96	1.29	1.09						1.59	1.55			4.55


Fosso Rlomerdando  
 SEZIONE N° 00158PC13

LEGENDA:

Tr30 H =18.69 m. s.l.m. ———  
 Tr200 H =18.71 m. s.l.m. ———  
 Tr500 H =18.73 m. s.l.m. ———

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

13.00




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	22	23	24	25	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	18.90	18.90	18.38	17.79	16.38	16.16	15.65	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03	15.03	16.26	16.79	18.36	18.69	18.90	18.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.41	5.25	6.20	6.55	7.54	8.09	9.00	10.07	11.03	12.32	13.41	14.11	14.92	15.51	16.01	16.96	18.55	20.10	21.05	25.60
DISTANZE PARZIALI [m]		4.41			0.99					1.29	1.09						1.59	1.55			4.55

Fosso Rlomerdando  
 SEZIONE N° 00156\_\_13

LEGENDA:

Tr30 H =18.61 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr200 H =18.64 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr500 H =18.65 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	20.12	19.91	17.85	17.53	17.29	15.02	15.02	17.80	17.90	17.87	18.11	19.99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.50	3.36	5.79	7.30	9.56	12.64	15.40	16.27	16.64	18.49	21.41
DISTANZE PARZIALI [m]			2.86	2.43	1.51	2.26	3.08	2.76			1.85	2.92

Fosso Rlomerancio  
 SEZIONE N° 00151\_\_13

LEGENDA:

- Tr30 H = 18.46 m. s.l.m. ————
- Tr200 H = 18.49 m. s.l.m. ————
- Tr500 H = 18.53 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	19.96	19.96	17.37	17.27	17.20	14.96	14.96	17.07	17.06	17.06	19.96	19.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.95	7.28	8.36	10.02	12.26	15.01	17.13	18.84	20.39	24.07	27.69
DISTANZE PARZIALI [m]		2.95	4.33	1.08	1.66	2.24	2.75	2.12	1.71	1.55	3.68	3.62

Fosso Rlomerdando  
 SEZIONE N° 00146\_\_13

LEGENDA:

- Tr30 H = 18.37 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H = 18.41 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H = 18.47 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	19.92	19.13	17.17	17.15	16.70	14.88	14.88	16.73	16.94	16.72	19.76	19.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.93	6.80	7.60	10.20	12.02	15.23	17.10	17.89	20.16	24.66	27.52
DISTANZE PARZIALI [m]		2.93	3.87		2.60	1.82	3.21	1.87		2.27	4.50	2.86

Fosso Rlomerdanco  
 SEZIONE N° 00143\_\_13

LEGENDA:

- Tr30 H =18.33 m. s.l.m. ————
- Tr200 H =18.36 m. s.l.m. ————
- Tr500 H =18.44 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	19.91	19.91	18.56	16.94	16.88	14.84	14.84	16.78	16.88	18.08	19.44	19.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.92	4.60	6.97	10.24	12.29	15.70	17.63	21.00	22.53	24.74	28.14
DISTANZE PARZIALI [m]		2.92	1.68	2.37	3.27	2.05	3.41	1.93	3.37	1.53	2.21	3.40

Fosso Rlomerdanclo  
SEZIONE N° 00140\_\_13


LEGENDA:

Tr30 H =18.26 m. s.l.m.

Tr200 H =18.29 m. s.l.m.

Tr500 H =18.40 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	19.89	19.40	17.11	17.11	17.06	14.79	14.79	16.75	16.77	16.81	19.89	19.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.87	6.74	8.82	9.80	12.05	15.56	17.51	19.16	20.74	25.44	26.90
DISTANZE PARZIALI [m]		2.87	3.87	2.08	0.98	2.25	3.51	1.95	1.65	1.58	4.70	1.46

Fosso Rfomerdanclo  
 SEZIONE N° 00116\_\_13

LEGENDA:

- Tr30 H =17.72 m. s.l.m. — — —
- Tr200 H =17.79 m. s.l.m. — — —
- Tr500 H =18.16 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	19.54	19.54	16.84	16.63	14.41	14.41	16.52	16.58	19.54	19.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.32	6.36	9.51	11.73	16.29	18.39	22.15	25.79	29.31
DISTANZE PARZIALI [m]		3.32	3.04	3.15	2.22	4.56	2.10	3.76	3.64	3.52

Fosso Rlomerdando  
SEZIONE N° 00094\_\_13

LEGENDA:


Tr30 H = 17.06 m. s.l.m. — — —

Tr200 H = 17.41 m. s.l.m. — — —

Tr500 H = 18.02 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

12.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	19.23	19.23	16.43	16.43	14.08	14.08	16.64	16.66	19.23	19.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.86	9.32	12.22	14.57	20.21	22.83	26.20	30.16	37.02
DISTANZE PARZIALI [m]		5.86	3.46	2.90	2.35	5.64	2.62	3.37	3.96	6.86

Fosso Riomerdancio  
 SEZIONE N° 00092\_\_13

LEGENDA:

- Tr30 H = 17.06 m. s.l.m.
- Tr200 H = 17.41 m. s.l.m.
- Tr500 H = 18.03 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	19.12	19.12	16.15	16.09	13.75	13.75	15.60	15.78	18.21	19.12	19.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.13	9.36	13.05	15.37	20.29	22.19	26.02	29.16	29.61	33.38
DISTANZE PARZIALI [m]		5.13	4.23	3.69	2.32	4.92	1.90	3.83	3.14		3.77

Fosso Rlomerdando  
SEZIONE N° 00010\_\_04


LEGENDA:

Tr30 H = 15.91 m. s.l.m. 

Tr200 H = 16.94 m. s.l.m. 

Tr500 H = 17.18 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200






PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	16.03	16.20	14.20	13.65	10.91	10.82	10.72	13.93	15.09	15.16	15.18	17.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.11	5.87	9.20	12.31	13.64	14.88	18.29	20.87	22.89	24.44	29.08
DISTANZE PARZIALI [m]		3.11	2.76	3.33	3.11	1.33	1.24	3.41	2.58	2.02	1.55	4.64


Fosso Tardò

Fosso Tardò  
SEZIONE N° 00123\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H = 34,95 m. s.l.m.   
 Tr200 H = 35,21 m. s.l.m.   
 Tr500 H = 35,31 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	34,68	34,62	34,05	34,00	35,28	35,28	32,53	32,21	34,84	35,19	35,00	33,83	33,84	34,20	34,28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,80	2,79	3,44	5,62	7,58	11,45	13,36	15,32	16,64	18,17	19,62	19,92	20,34	26,25
DISTANZE PARZIALI [m]	1,80	0,99	2,08	2,06	3,87	1,91	1,96	1,32	1,53	1,45				5,91	

Fosso Tardò  
SEZIONE N° 00119PB19


LEGENDA:

Tr30 H = 34.87 m. s.l.m. — — —  
Tr200 H = 35.05 m. s.l.m. — — —  
Tr500 H = 35.12 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	37	10	13	18	25	28	36	41	49	52	53
QUOTE [m s.l.m.]	34.45	34.55	32.78	32.77	32.70	32.68	32.59	32.50	32.31	32.32	32.23	34.13	33.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.43	6.53	6.90	7.18	7.49	8.03	9.15	9.74	10.05	10.67	13.02	16.81
DISTANZE PARZIALI [m]		3.43	2.62	0.37	0.28	0.31	0.54	1.05	0.59	0.32	0.63	1.96	3.79




Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00107\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H =31.92 m. s.l.m.  
 Tr200 H =31.96 m. s.l.m.  
 Tr500 H =31.98 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	31.76	31.84	31.71	30.73	30.07	29.89	30.08	30.65	31.93	31.82	31.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.87	13.65	14.61	15.68	16.44	17.08	17.63	18.70	22.23	28.94
DISTANZE PARZIALI [m]		8.87	4.78	0.96	1.07			1.07	3.53	6.71	




Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00096PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =30.05 m. s.l.m. ————
- Tr200 H =30.07 m. s.l.m. ————
- Tr500 H =30.08 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	5	6	7	9
QUOTE [m s.l.m.]	30.13	30.11	28.01	27.97	28.00	31.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.47	0.76	1.94	3.38	3.68
DISTANZE PARZIALI [m]		1.18	1.34			

Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00094\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H =29.66 m. s.l.m. — —
- Tr200 H =29.68 m. s.l.m. — —
- Tr500 H =29.69 m. s.l.m. — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	30.12	27.75	27.71	27.64	29.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.71	2.18	3.58	3.73
DISTANZE PARZIALI [m]		1.47	1.34		

Fosso Tardò  
SEZIONE N° 00081\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H =27.41 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr200 H =27.43 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr500 H =27.44 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	27.00	27.16	27.85	26.26	25.80	25.89	26.16	28.13	27.48	27.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.07	14.35	15.53	16.71	18.39	18.99	19.28	25.24	32.84
DISTANZE PARZIALI [m]		8.07	6.28	1.18	1.18	1.68			5.82	7.60

Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00071PB19

LEGENDA:

- Tr30 H =25.95 m. s.l.m. — —
- Tr200 H =25.97 m. s.l.m. — —
- Tr500 H =25.98 m. s.l.m. — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	5	7	9
QUOTE [m s.l.m.]	26.95	24.53	25.86	24.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.40	3.15	3.65
DISTANZE PARZIALI [m]		2.63		

Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00071PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =25.60 m. s.l.m. ————
- Tr200 H =25.65 m. s.l.m. ————
- Tr500 H =25.67 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	5	6	7	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	25.80	25.61	23.70	23.42	23.56	25.67	25.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.08	3.31	5.39	6.46	7.82	11.33
DISTANZE PARZIALI [m]		2.08	1.05	2.08	1.07	1.22	3.51


Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00064PB19

LEGENDA:

Tr30 H =25.01 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr200 H =25.02 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr500 H =25.03 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

20.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	24.53	24.91	24.88	24.61	23.44	23.03	22.99	23.15	24.55	24.83	24.43	24.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.39	8.22	9.10	10.90	11.91	13.58	14.00	14.31	16.06	16.75	21.85
DISTANZE PARZIALI [m]		6.39	1.83	1.80	1.01	1.67	1.73			5.10		

Fosso Tardò  
SEZIONE N° 00064PC19

LEGENDA:


Tr30 H =24.81 m. s.l.m. — —

Tr200 H =24.82 m. s.l.m. — —

Tr500 H =24.82 m. s.l.m. — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

21.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	24.52	24.84	24.89	24.58	23.64	23.04	23.01	23.14	24.52	24.82	24.42	24.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.78	8.23	8.95	9.75	11.23	13.10	13.49	13.90	15.55	16.05	21.32
DISTANZE PARZIALI [m]		5.78	2.45		1.48	1.87			1.43		5.27	

Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00062\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H =24.54 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H =24.55 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H =24.55 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	23.78	25.93	25.35	25.38	22.68	22.69	24.55	24.51	24.25	24.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.85	12.78	13.90	17.05	18.81	20.28	20.98	21.74	27.40
DISTANZE PARZIALI [m]		9.85	2.93	1.12	3.15	1.76	1.47			5.66

Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00039\_\_19

**LEGENDA:**

Tr30 H =21.85 m. s.l.m. ————  
 Tr200 H =21.85 m. s.l.m. ————  
 Tr500 H =21.85 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	20.74	20.85	22.23	22.28	19.78	19.93	21.80	21.81	21.61	21.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.13	9.46	12.71	14.98	16.57	18.09	18.50	19.27	23.89
DISTANZE PARZIALI [m]		5.13	4.33	3.25	2.27	1.59	1.52			4.62


Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00011\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H = 19.36 m. s.l.m. ———  
 Tr200 H = 19.36 m. s.l.m. ———  
 Tr500 H = 19.36 m. s.l.m. ———

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

15.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	18.14	18.37	19.47	19.49	17.33	17.30	19.32	19.29	19.24	19.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.83	6.27	8.78	11.33	12.47	14.46	15.05	16.28	21.26
DISTANZE PARZIALI [m]		4.83	1.44	2.51	2.55	1.14	1.99	1.23	4.98	

Fosso Tardò  
 SEZIONE N° 00002\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H = 19.07 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H = 19.08 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H = 19.09 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	17.98	18.22	19.34	19.40	16.46	16.46	18.84	18.92	18.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.03	5.60	8.76	11.34	12.58	15.41	16.40	21.14
DISTANZE PARZIALI [m]		4.03	1.57	3.16	2.58	1.24	2.83	0.99	4.74


Rio Salivoli

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00174\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=65.26 m. s.l.m.
- Tr200 H=65.50 m. s.l.m.
- Tr500 H=65.61 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	66,87	66,01	64,14	64,48	71,20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,43	6,06	10,54	17,86
DISTANZE PARZIALI [m]		1,43	4,63	4,48	7,32

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00172\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H =64,73 m. s.l.m.    — — —
- Tr200 H =64,98 m. s.l.m.    — — —
- Tr500 H =65,10 m. s.l.m.    — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	66,20	63,59	63,29	65,66	68,95	72,06	72,28	72,57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,81	6,00	10,16	14,86	19,28	20,28	26,12
DISTANZE PARZIALI [m]		4,81	1,19	4,16	4,50	4,62	1,00	5,84

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00169\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=63,63 m. s.l.m.

Tr200 H=63,89 m. s.l.m.

Tr500 H=64,02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	65,70	65,70	63,02	62,33	62,38	71,34	71,20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	62,55	71,23	76,33	77,31	79,58	89,23	100,54
DISTANZE PARZIALI [m]		8,68	5,10	0,98	2,27	9,65	11,31

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00167\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H = 63.18 m. s.l.m.    — — — —
- Tr200 H = 63.44 m. s.l.m.    — — — —
- Tr500 H = 63.57 m. s.l.m.    — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	3	4	5	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	65.40	65.31	62.18	61.99	70.00	69.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	75.16	85.64	91.20	94.13	101.98	109.65
DISTANZE PARZIALI [m]		10.48	5.56	2.69	7.85	7.67

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00166\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=62,97 m. s.l.m.
- Tr200 H=63,21 m. s.l.m.
- Tr500 H=63,32 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	63,60	64,16	61,79	62,12	68,94	68,85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	73,07	79,85	84,88	89,93	93,50	103,78
DISTANZE PARZIALI [m]		6,78	4,83	5,25	3,57	10,28

Rio Salivoli  
SEZIONE N° 00164\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H =62.73 m. s.l.m.

Tr200 H =62.96 m. s.l.m.

Tr500 H =63.06 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	63.82	63.86	61.55	61.41	64.26	66.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	44.02	52.29	57.44	58.25	59.69	79.45
DISTANZE PARZIALI [m]		8.27	5.15	1.44	19.76	

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00162\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=61.08 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=61.33 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=61.45 m. s.l.m. — — — —


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	65,43	62,02	61,70	59,71	59,71	61,56	61,76	64,46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	17,17	23,07	25,81	26,88	29,59	32,47	40,85
DISTANZE PARZIALI [m]		17,17	5,90	2,74	1,07	2,71	2,88	8,38

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00160\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H =60,43 m. s.l.m. 

Tr200 H =60,68 m. s.l.m. 

Tr500 H =60,80 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	61,61	61,05	58,99	58,99	61,54	62,76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,74	9,81	10,52	14,86	24,06
DISTANZE PARZIALI [m]		6,74	3,07	4,34	9,20	

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00158\_\_18


LEGENDA:

- Tr30 H =59,52 m. s.l.m.
- Tr200 H =59,77 m. s.l.m.
- Tr500 H =59,90 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	61.16	60.75	59.29	58.29	60.73	61.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.00	8.84	11.18	14.34	22.37
DISTANZE PARZIALI [m]		5.00	3.84	2.34	3.16	8.03



Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00142\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=55.57 m. s.l.m. ---

Tr200 H=55.87 m. s.l.m. ---

Tr500 H=56.02 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	57.17	56.84	54.13	54.13	56.82	57.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.81	6.42	7.90	12.30	23.41
DISTANZE PARZIALI [m]		2.81	3.61	1.48	4.40	11.11

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00133\_\_18


LEGENDA:


- Tr30 H =53.73 m. s.l.m.    — — —
- Tr200 H =54.47 m. s.l.m.    — — —
- Tr500 H =54.74 m. s.l.m.    — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	55.58	55.20	52.16	52.17	55.20	55.55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.93	6.40	7.38	11.62	17.62
DISTANZE PARZIALI [m]		2.93	3.47	0.98	4.24	6.00






Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00131\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=53.14 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=53.42 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=53.56 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	54.43	53.90	51.58	51.62	54.99	55.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.66	8.03	9.38	13.31	17.02
DISTANZE PARZIALI [m]		4.66	3.37	1.35	3.93	3.71

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00124\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H = 51.56 m. s.l.m.
- Tr200 H = 51.84 m. s.l.m.
- Tr500 H = 52.04 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	53,94	53,61	50,23	50,41	53,14	53,24
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,82	9,85	11,24	15,23	20,85
DISTANZE PARZIALI [m]		3,82	6,03	1,39	3,99	5,62

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00121\_\_18

LEGENDA:

Tr30 H=50.37 m. s.l.m.   
 Tr200 H=50.86 m. s.l.m.   
 Tr500 H=51.31 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	52.48	52.00	48.80	48.91	51.59	51.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.31	11.15	12.95	15.87	20.19
DISTANZE PARZIALI [m]		6.31	4.84	1.80	2.92	4.32

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00120PB18

LEGENDA:

- Tr30 H =50,28 m. s.l.m.
- Tr200 H =50,81 m. s.l.m.
- Tr500 H =51,24 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	51,10	51,10	48,45	51,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,18	5,70	6,65
DISTANZE PARZIALI [m]		2,18	3,52	

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00120PC18

LEGENDA:

- Tr30 H =49,15 m. s.l.m.
- Tr200 H =49,35 m. s.l.m.
- Tr500 H =49,45 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	51,10	51,10	49,45	51,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,18	5,70	6,65
DISTANZE PARZIALI [m]		2,18	3,52	

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00119\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H = 46.57 m. s.l.m.    — — — —
- Tr200 H = 46.77 m. s.l.m.    — — — —
- Tr500 H = 46.87 m. s.l.m.    — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	50.96	48.24	48.24	45.54	45.78	47.16	50.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.19	7.17	8.98	10.32	12.61	14.34
DISTANZE PARZIALI [m]		5.19	1.98	1.81	1.34	2.29	1.73

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00118\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=45.80 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=46.02 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=46.13 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	50.92	49.67	44.51	44.67	45.93	45.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.39	8.86	10.64	12.96	13.19
DISTANZE PARZIALI [m]		4.39	4.47	1.78	2.28	

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00117\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=45,24 m. s.l.m.
- Tr200 H=45,45 m. s.l.m.
- Tr500 H=45,55 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	48,26	46,71	44,20	44,64	49,02	49,51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	9,08	12,06	14,85	17,58	25,04
DISTANZE PARZIALI [m]		9,08	2,98	2,79	2,73	7,46

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00109\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=37.74 m. s.l.m.
- Tr200 H=37.93 m. s.l.m.
- Tr500 H=38.02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	46.70	47.85	37.14	37.03	45.03	45.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	7.46	14.05	22.50	29.08	36.96	45.46
DISTANZE PARZIALI [m]		6.59	8.45	6.58	7.88	8.50

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00107\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H = 37.17 m. s.l.m.
- Tr200 H = 37.40 m. s.l.m.
- Tr500 H = 37.51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	46.24	36.02	36.46	43.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	13.11	19.31	24.09	44.68
DISTANZE PARZIALI [m]		6.20	4.78	20.59

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00105\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=36.74 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=36.99 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=37.11 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	44.81	45.43	44.20	36.47	35.56	41.94	41.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.90	20.36	22.13	24.47	33.88	37.20
DISTANZE PARZIALI [m]		17.90	2.46	1.77	2.34	9.41	3.32

Rio Saltivoli  
 SEZIONE N° 00104\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=36.07 m. s.l.m.
- Tr200 H=36.28 m. s.l.m.
- Tr500 H=36.37 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	44,30	43,40	35,13	35,13	39,39	39,90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	15,11	22,58	26,27	32,67	35,64
DISTANZE PARZIALI [m]		15,11	7,47	3,69	6,40	2,97

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00103\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=35.63 m. s.l.m.

Tr200 H=35.80 m. s.l.m.

Tr500 H=35.89 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	43,31	43,31	35,09	34,92	36,65	36,80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	10,69	15,97	24,10	31,67	34,87
DISTANZE PARZIALI [m]		10,69	5,28	8,13	7,57	3,20

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00100\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=34.78 m. s.l.m. — —
- Tr200 H=34.99 m. s.l.m. — —
- Tr500 H=35.10 m. s.l.m. — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	41.54	40.80	33.80	33.79	37.16	37.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.04	17.19	19.54	24.84	28.93
DISTANZE PARZIALI [m]		9.04	8.15	2.35	5.30	4.09

Rio Salvoli  
 SEZIONE N° 00099\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=33,68 m. s.l.m.

Tr200 H=33,90 m. s.l.m.

Tr500 H=34,02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	40.01	39.52	32.86	32.69	36.78	36.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.98	17.13	22.00	24.82	32.51
DISTANZE PARZIALI [m]		10.98	6.15	4.87	2.82	7.69

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00098\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=33.42 m. s.l.m.

Tr200 H=33.65 m. s.l.m.

Tr500 H=33.76 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	36.87	36.16	32.61	32.61	36.13	36.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.57	15.02	18.73	21.39	30.63
DISTANZE PARZIALI [m]		9.57	5.45	3.71	2.66	9.24

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00097\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H = 32,62 m. s.l.m.

Tr200 H = 32,90 m. s.l.m.

Tr500 H = 33,04 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	37,24	37,38	31,53	31,53	36,20	35,99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	9,39	12,46	16,31	19,45	27,88
DISTANZE PARZIALI [m]		9,39	3,07	3,85	3,14	8,43

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00095\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=32.29 m. s.l.m.

Tr200 H=32.57 m. s.l.m.

Tr500 H=32.72 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	36.30	35.74	31.04	31.04	35.70	35.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.27	11.32	13.32	17.50	21.97
DISTANZE PARZIALI [m]		6.27	5.05	2.00	4.18	4.47

Rio Sattivoli  
 SEZIONE N° 00094PB18


LEGENDA:

Tr30 H =31.85 m. s.l.m. 

Tr200 H =32.14 m. s.l.m. 

Tr500 H =32.29 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	35.70	35.70	30.85	35.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.78	5.87	8.15
DISTANZE PARZIALI [m]		1.78	4.09	2.28

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00094PC18


LEGENDA:

Tr30 H = 29.01 m. s.l.m. 

Tr200 H = 29.26 m. s.l.m. 

Tr500 H = 29.39 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	5	8
QUOTE [m s.l.m.]	34.45	34.46	28.21	34.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.71	6.52	8.42
DISTANZE PARZIALI [m]		2.71	3.81	1.90

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00088\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H =28.50 m. s.l.m. ---
- Tr200 H =28.78 m. s.l.m. ---
- Tr500 H =28.91 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	34.31	34.61	32.68	27.47	30.10	31.08	31.95	33.89	34.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.52	6.39	11.62	12.31	14.64	22.40	27.01	30.83
DISTANZE PARZIALI [m]		3.52	2.87	5.13	2.33	7.76	4.61	3.82	

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00087\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H =28,18 m. s.l.m.
- Tr200 H =28,46 m. s.l.m.
- Tr500 H =28,59 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	36,00	27,23	27,00	30,63	33,58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,89	6,63	10,80	31,25
DISTANZE PARZIALI [m]		3,89	2,74	4,17	20,45

Rio Salioli  
 SEZIONE N° 00085\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H =27.40 m. s.l.m.    ---
- Tr200 H =27.70 m. s.l.m.    ---
- Tr500 H =27.86 m. s.l.m.    ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	35.30	28.00	26.12	32.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.94	13.00	28.78
DISTANZE PARZIALI [m]		8.94	3.99	15.78

Rio Sattivoli  
 SEZIONE N° 00084\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H =27.23 m. s.l.m.
- Tr200 H =27.54 m. s.l.m.
- Tr500 H =27.70 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	32.77	28.82	26.05	31.65
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.21	14.03	27.48
DISTANZE PARZIALI [m]		9.21	4.71	13.45

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00083\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H =27.07 m. s.l.m.
- Tr200 H =27.39 m. s.l.m.
- Tr500 H =27.55 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	30.87	27.34	25.67	26.45	32.28	32.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.47	7.35	14.37	25.80	38.39
DISTANZE PARZIALI [m]		4.47	2.79	7.02	11.43	12.59

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00082\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=26.85 m. s.l.m.

Tr200 H=27.18 m. s.l.m.

Tr500 H=27.35 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	29.83	27.35	25.44	26.69	31.92	32.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.77	7.37	16.09	21.20	24.71
DISTANZE PARZIALI [m]		4.77	2.46	8.72	5.11	3.51

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00080\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H =26.48 m. s.l.m.

Tr200 H =26.84 m. s.l.m.

Tr500 H =27.02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	26.33	26.71	25.17	27.64	28.11	29.96	30.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.83	7.72	12.68	16.12	19.63	24.32
DISTANZE PARZIALI [m]		3.83	3.78	4.96	3.44	3.51	4.69

Rio Saivoli  
 SEZIONE N° 00079PB18

LEGENDA:

Tr30 H =26.30 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H =26.69 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H =26.89 m. s.l.m. — — — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


22.00

PUNTI	1	2	5	8
QUOTE [m s.l.m.]	26.37	26.36	24.77	29.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.77	5.92	7.75
DISTANZE PARZIALI [m]			5.15	1.83

Rio Salvoli  
 SEZIONE N° 00079PC18

LEGENDA:

- Tr30 H =25.66 m. s.l.m.
- Tr200 H =25.94 m. s.l.m.
- Tr500 H =26.09 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	5	8
QUOTE [m s.l.m.]	25.37	25.36	24.77	25.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.77	5.92	7.75
DISTANZE PARZIALI [m]			5.15	1.83

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00077\_\_18

LEGENDA:

Tr30 H=25,25 m. s.l.m.    — — — —  
 Tr200 H=25,56 m. s.l.m.    — — — —  
 Tr500 H=25,71 m. s.l.m.    — — — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	27,72	27,40	24,32	27,16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,65	12,76	16,74
DISTANZE PARZIALI [m]		5,65	7,10	3,90

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00075\_\_18

LEGENDA:


Tr30 H =24,84 m. s.l.m.

Tr200 H =25,20 m. s.l.m.

Tr500 H =25,37 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

21.00




PUNTI	1	2	3	5	7
QUOTE [m s.l.m.]	26,71	26,67	25,19	23,68	29,22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,73	5,31	10,35	12,43
DISTANZE PARZIALI [m]		1,73	3,58	5,04	2,03

Rio Salvoli  
 SEZIONE N° 00070PA18

LEGENDA:

- Tr30 H=23,81 m. s.l.m.
- Tr200 H=24,22 m. s.l.m.
- Tr500 H=24,43 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	12
QUOTE [m s.l.m.]	27,45	27,35	26,16	22,35	26,24	27,81	27,62	27,63	27,53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	9,20	15,25	20,52	22,46	25,85	31,50	34,97	35,90
DISTANZE PARZIALI [m]		9,20	6,05	5,23	1,95	3,37	5,65	3,47	

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00070PB18

LEGENDA:

- Tr30 H=23,78 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=24,18 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=24,39 m. s.l.m. ---




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	27,23	27,23	22,18	27,23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,30	6,28	7,85
DISTANZE PARZIALI [m]	1,30	4,98	1,57	

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00070PC18

LEGENDA:

- Tr30 H=23.09 m. s.l.m.
- Tr200 H=23.31 m. s.l.m.
- Tr500 H=23.43 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	27.23	27.23	22.18	27.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.30	6.28	7.85
DISTANZE PARZIALI [m]		1.30	4.98	1.57

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00070PD18

LEGENDA:

- Tr30 H =23.01 m. s.l.m.
- Tr200 H =23.22 m. s.l.m.
- Tr500 H =23.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	27.07	26.71	22.24	26.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.49	7.90	9.47
DISTANZE PARZIALI [m]		2.49	5.33	1.57

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00066\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=21.01 m. s.l.m.

Tr200 H=21.21 m. s.l.m.

Tr500 H=21.31 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	22.93	22.52	20.27	22.57	23.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.43	9.76	12.37	13.60
DISTANZE PARZIALI [m]		4.43	5.29	2.50	1.23

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00060\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=17.11 m. s.l.m.

Tr200 H=17.39 m. s.l.m.

Tr500 H=17.54 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	7
QUOTE [m s.l.m.]	19,74	18,81	18,63	16,22	16,60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,20	8,91	14,34	22,61
DISTANZE PARZIALI [m]		2,20	6,71	5,39	8,27

Rio Salivo  
 SEZIONE N° 00056\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=15,80 m. s.l.m.

Tr200 H=16,19 m. s.l.m.

Tr500 H=16,39 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	16.57	16.51	14.48	17.33	17.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.35	8.71	9.98	12.08
DISTANZE PARZIALI [m]		3.35	5.35	1.22	2.10

Rio Salvoli  
 SEZIONE N° 00054PB18

LEGENDA:

- Tr30 H =15.67 m. s.l.m.
- Tr200 H =16.07 m. s.l.m.
- Tr500 H =16.27 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	16.87	16.87	14.22	16.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.76	7.42	9.30
DISTANZE PARZIALI [m]		1.76	5.66	1.88

Rio Salvoli  
 SEZIONE N° 00054PC18

LEGENDA:

- Tr30 H =15,09 m. s.l.m.
- Tr200 H =15,32 m. s.l.m.
- Tr500 H =15,43 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	16,87	16,87	14,22	16,87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,76	7,43	9,30
DISTANZE PARZIALI [m]		1,76	5,67	1,87

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00053\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=14,56 m. s.l.m.
- Tr200 H=14,77 m. s.l.m.
- Tr500 H=14,88 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	15,56	15,56	13,77	16,46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,30	13,08	19,68
DISTANZE PARZIALI [m]		7,30	5,75	6,60

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00052\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=14,14 m. s.l.m. 

Tr200 H=14,35 m. s.l.m. 

Tr500 H=14,46 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	15,37	15,38	13,44	16,65
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,39	11,56	15,64
DISTANZE PARZIALI [m]		4,39	7,16	4,04

Rio Salfivoli  
 SEZIONE N° 00050\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H =13.49 m. s.l.m. 

Tr200 H =13.73 m. s.l.m. 

Tr500 H =13.86 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	15.06	15.07	12.69	22.00	22.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.12	10.43	11.66	12.91
DISTANZE PARZIALI [m]		4.12	6.30	1.23	1.25

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00049\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=12,80 m. s.l.m. 

Tr200 H=13,11 m. s.l.m. 

Tr500 H=13,27 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	14,42	14,42	11,67	22,15	22,15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,63	10,68	12,14	13,79
DISTANZE PARZIALI [m]		5,63	5,03	1,46	1,65

Rio Salvotti  
 SEZIONE N° 00045\_18


LEGENDA:

Tr30 H=11.93 m. s.l.m.  
 ---  
 Tr200 H=12.23 m. s.l.m.  
 ---  
 Tr500 H=12.38 m. s.l.m.  
 ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	13.48	13.72	12.19	10.49	10.49	21.76	21.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.15	10.09	12.90	15.25	16.81	18.05
DISTANZE PARZIALI [m]		7.15	2.94	2.81	2.35	1.56	1.24



Rio Saltivoli  
 SEZIONE N° 00040\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=10,35 m. s.l.m. — — —

Tr200 H=10,64 m. s.l.m. — — —

Tr500 H=10,79 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	12,36	11,79	8,93	8,90	17,93	17,93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,94	4,19	9,67	11,22	12,73
DISTANZE PARZIALI [m]		2,94	1,25	5,48	1,55	1,51

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00039\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H = 10,30 m. s.l.m.    — — — —
- Tr200 H = 10,59 m. s.l.m.    — — — —
- Tr500 H = 10,73 m. s.l.m.    — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	12,07	11,92	9,19	9,19	15,93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,88	4,67	8,45	9,94
DISTANZE PARZIALI [m]		2,88	1,79	3,78	1,49

Rio Salvoli  
 SEZIONE N° 00037\_\_18

LEGENDA:

Tr30 H=9,47 m. s.l.m.    — — — — —  
 Tr200 H=9,75 m. s.l.m.    — — — — —  
 Tr500 H=9,90 m. s.l.m.    — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	11,20	11,44	8,32	8,32	12,68	12,72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,73	10,29	13,61	14,43	15,69
DISTANZE PARZIALI [m]		4,73	5,56	3,32	1,26	

Rio Salvoli  
 SEZIONE N° 00034\_\_18

LEGENDA:

Tr30 H =8.51 m. s.l.m.  
 Tr200 H =8.85 m. s.l.m.  
 Tr500 H =9.03 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	7
QUOTE [m s.l.m.]	10.52	10.52	7.33	7.25	10.57	11.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.71	9.91	13.64	14.45	17.14
DISTANZE PARZIALI [m]		7.71	2.20	3.73		2.69

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00033\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H =8,22 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H =6,59 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H =6,77 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	10,41	11,02	6,83	6,83	10,86	11,22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,13	9,10	12,99	13,76	14,71
DISTANZE PARZIALI [m]		4,13	4,97	3,89		

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00028\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=7,57 m. s.l.m.    — — — —
- Tr200 H=7,97 m. s.l.m.    — — — —
- Tr500 H=8,17 m. s.l.m.    — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	9,87	9,97	5,92	5,91	9,76	10,22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,02	9,32	12,47	13,11	15,86
DISTANZE PARZIALI [m]		7,02	2,30	3,15		2,77

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00024\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=6,78 m. s.l.m.
- Tr200 H=7,16 m. s.l.m.
- Tr500 H=7,34 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	8,92	9,27	9,26	5,47	5,36	11,37	12,74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	15,15	16,09	17,95	21,26	22,16	26,09
DISTANZE PARZIALI [m]		15,15	1,86	3,31		3,93	

Rio Salvo  
 SEZIONE N° 00021\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=5,79 m. s.l.m.
- Tr200 H=6,21 m. s.l.m.
- Tr500 H=6,41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	8,55	7,50	6,55	3,89	3,97	3,87	8,35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,30	8,50	10,46	12,38	12,86	13,83
DISTANZE PARZIALI [m]		5,30	3,20	1,96	1,92	1,17	

Rio Sattivoli  
 SEZIONE N° 00020\_\_18


LEGENDA:

Tr30 H=5.50 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=5.91 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=6.11 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	10.07	7.18	6.35	3.98	3.83	8.08	8.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.02	3.83	5.18	8.05	9.38	12.42
DISTANZE PARZIALI [m]		2.02	1.81	1.35	2.87	1.33	3.04

Rio Salvoli  
 SEZIONE N° 00019\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H =5,25 m. s.l.m.
- Tr200 H =5,67 m. s.l.m.
- Tr500 H =5,88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	6.40	6.46	3.64	3.64	7.70	7.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.59	4.03	6.85	7.72	9.30
DISTANZE PARZIALI [m]		2.59	1.44	2.82		1.58

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00016\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H =4,55 m. s.l.m.
- Tr200 H =5,00 m. s.l.m.
- Tr500 H =5,21 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	9,49	9,58	4,80	4,80	2,95	9,28	9,30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,06	3,16	3,49	6,88	7,81	9,62
DISTANZE PARZIALI [m]		2,06	1,10		3,39		1,81

Rio Sallivoli  
 SEZIONE N° 00013\_\_18


LEGENDA:

- Tr30 H =3,82 m. s.l.m. ---
- Tr200 H =4,25 m. s.l.m. ---
- Tr500 H =4,46 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	6	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	3.86	3.86	2.64	2.29	4.68	6.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.38	3.32	6.70	7.17	9.62
DISTANZE PARZIALI [m]		2.38		3.37		2.45



Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00012PC18

LEGENDA:

- Tr30 H=2,23 m. s.l.m.
- Tr200 H=2,45 m. s.l.m.
- Tr500 H=2,55 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	3	5
QUOTE [m s.l.m.]	6,09	1,48	1,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,82	5,45
DISTANZE PARZIALI [m]		4,63	

Rio Salioli  
 SEZIONE N° 00009\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=2.05 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=2.24 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=2.33 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	1.28	1.21	1.48	1.10	4.83	4.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.16	4.38	9.01	10.19	13.90
DISTANZE PARZIALI [m]		2.16	2.21	4.61	1.18	3.71

Rio Salvoli  
SEZIONE N° 00007\_\_18

LEGENDA:


Tr30 H = 1,21 m. s.l.m.

Tr200 H = 1,34 m. s.l.m.

Tr500 H = 1,40 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

-2.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	1.21	1.29	2.76	2.76	0.58	0.38	2.73	2.73	1.22	1.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.07	5.34	7.62	9.54	20.23	22.35	25.37	26.54	32.22
DISTANZE PARZIALI [m]		4.07	1.27	2.28	1.92	10.69	2.12	3.02	1.17	5.68

Rio Salivoli  
 SEZIONE N° 00003\_\_18

LEGENDA:

- Tr30 H=0,50 m. s.l.m.
- Tr200 H=0,50 m. s.l.m.
- Tr500 H=0,50 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9
QUOTE [m s.l.m.]	0.94	1.49	1.50	0.06	0.19	1.91	1.91	1.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.34	4.44	6.45	17.38	18.66	23.40	27.60
DISTANZE PARZIALI [m]		2.34	2.10	2.01	10.93	1.28	4.74	4.20


Fosso di Campo alle Sughere

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00232\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H=98,82 m. s.l.m. 

Tr200 H=99,05 m. s.l.m. 

Tr500 H=99,17 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	101,95	101,66	101,44	99,23	99,00	97,79	97,76	100,85	100,88	99,66	99,62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,35	9,67	12,54	14,33	14,94	16,20	18,17	18,96	20,98	23,13
DISTANZE PARZIALI [m]		7,35	2,32	2,87	1,79	1,26	1,97		2,02	2,15	




Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00227PC19

LEGENDA:

Tr30 H=94.00 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=94.22 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=94.32 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	1520	28327	4546	47
QUOTE [m s.l.m.]	97.52	97.43	97.13	93.19	93.16	93.19	97.47	97.34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.88	9.14	9.93	10.21	10.97	12.73	17.84
DISTANZE PARZIALI [m]		6.88	2.14			0.97		4.76

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00213PB19

LEGENDA:


Tr30 H =86,75 m. s.l.m. — — —

Tr200 H =86,88 m. s.l.m. — — —

Tr500 H =86,95 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

83.00




PUNTI	1	2	5	8	9	10	13	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	90,06	90,60	89,11	86,17	85,82	86,28	88,94	90,44	90,63	90,70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,26	6,76	9,81	13,11	14,81	15,22	16,24	19,24	24,58
DISTANZE PARZIALI [m]		6,26	2,96	3,30	1,70	3,00	5,34			

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00213PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =86.02 m. s.l.m.
- Tr200 H =86.09 m. s.l.m.
- Tr500 H =86.13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	6	9	10	11	14	16	18	19	21
QUOTE [m s.l.m.]	90.02	90.27	90.22	89.06	85.74	85.78	85.76	89.22	90.29	90.54	90.52	90.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.23	9.58	10.14	11.71	14.40	18.19	18.85	20.99	25.53	26.99	29.94
DISTANZE PARZIALI [m]		7.23	2.28	1.47	2.69	3.79	1.96	4.49	1.46	2.89		

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00213PD19

LEGENDA:

- Tr30 H =85,70 m. s.l.m.
- Tr200 H =85,82 m. s.l.m.
- Tr500 H =85,87 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	11	13	15	16	17	19
QUOTE [m s.l.m.]	90,02	90,27	90,22	89,06	85,74	85,33	85,20	85,09	85,76	89,22	90,30	90,54	90,53	90,44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,23	9,58	10,14	11,71	12,26	14,01	16,49	18,19	18,84	21,04	25,53	26,99	29,93
DISTANZE PARZIALI [m]		7,23	2,35	1,47	1,75	2,48	1,70	2,01	4,49	1,46	2,88			

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00208\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H =84.50 m. s.l.m.

Tr200 H =84.67 m. s.l.m.

Tr500 H =84.75 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	88.88	88.91	88.30	88.18	88.42	84.38	83.63	83.61	89.04	88.10	88.29	89.41	88.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.48	12.73	16.89	19.96	24.21	24.53	26.12	34.26	36.10	37.56	39.07	42.21
DISTANZE PARZIALI [m]		11.48	1.25	4.26	2.97	4.25	1.59	8.14	1.84	1.46	1.46	3.10	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00196PB19


LEGENDA:

Tr30 H=79.44 m. s.l.m.

Tr200 H=79.73 m. s.l.m.

Tr500 H=79.84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	5	7	8	9	11	13	15	17	19
QUOTE [m s.l.m.]	82.48	79.52	78.97	78.16	78.42	78.83	78.73	82.39	82.56	82.54	82.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.17	4.70	6.45	8.59	10.21	10.65	15.09	21.77	29.32	30.75
DISTANZE PARZIALI [m]		4.17	1.73	2.14	1.62		4.31	6.60	7.50	1.38	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00196PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=78.95 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=79.15 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=79.23 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

76.00




PUNTI	1	2	4	6	8	9	10	12	14	16	18	19	20	22	24
QUOTE [m s.l.m.]	82.33	82.25	79.45	78.55	78.15	78.13	78.48	78.61	80.08	80.84	81.15	82.57	82.40	82.13	82.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.88	9.17	9.60	11.47	13.11	15.13	15.68	17.69	18.08	18.50	18.97	21.80	34.31	35.74
DISTANZE PARZIALI [m]		4.88		4.24		1.87	1.64	2.02		1.95		2.83		12.40	1.38

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00183PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=76.54 m. s.l.m.
- Tr200 H=76.87 m. s.l.m.
- Tr500 H=77.02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	13	61	9	24	63	32	46	39	2	47	49	51
QUOTE [m s.l.m.]	76.43	76.27	76.76	76.55	76.76	76.77	76.77	76.63	76.49	76.52	76.62	76.68	76.72	76.62	76.91	76.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.08	9.08	10.10	10.63	11.24	11.54	12.15	12.45	13.01	13.35	13.61	15.24	18.33	27.38	
DISTANZE PARZIALI [m]		8.08	1.00	1.02									1.46	2.89	8.96	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00183PC19

LEGENDA:


Tr30 H =75,23 m. s.l.m.

Tr200 H =75,42 m. s.l.m.

Tr500 H =75,49 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




72,00




PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	12	13	14	17	18	19	21
QUOTE [m s.l.m.]	77,09	77,21	75,72	75,96 75,03	74,43	74,42	74,41 74,41	74,40	74,62 76,45		76,23		76,19		76,09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,79	6,08	7,14 7,45	8,04	9,32	10,91 10,30	11,33	12,16 12,55		15,55		19,08		21,90
DISTANZE PARZIALI [m]		4,79	1,29	1,06		1,28		1,03			3,00		3,53		2,77

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00177BB19

LEGENDA:

Tr30 H=74.78 m. s.l.m.   
 Tr200 H=74.91 m. s.l.m.   
 Tr500 H=74.96 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	76.47	76.78	75.04	75.03	74.35	74.35	75.06	75.06	76.85	78.15	78.12	77.64	77.63	77.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.26	9.70	12.72	13.38	15.89	16.62	17.07	19.56	20.58	21.27	21.97	22.83	26.32
DISTANZE PARZIALI [m]		9.26		3.02		2.51			2.40	1.02				3.45


Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00177BC19

LEGENDA:

Tr30 H=73.72 m. s.l.m.   
 Tr200 H=73.96 m. s.l.m.   
 Tr500 H=74.04 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

70.00




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	21
QUOTE [m s.l.m.]	76.47	76.63	76.79	75.04	73.10	72.74	72.66	72.66	73.96	74.04	74.55	76.86	78.15	78.13	77.64	77.64	77.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.29	9.26	9.70	11.36	13.39	14.53	15.86	18.54	17.04		19.56	20.58	21.27	21.97	22.84	26.33
DISTANZE PARZIALI [m]		5.29		3.97	1.62	2.03	1.14	1.33				2.39	1.02				3.46

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00169BB19

LEGENDA:

- Tr30 H = 72.02 m. s.l.m.
- Tr200 H = 72.19 m. s.l.m.
- Tr500 H = 72.26 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	73.35	73.78	72.39	72.36	71.43	71.43	72.39	72.47	73.30	73.39	73.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.87	9.54	11.32	12.03	13.74	14.31	16.34	17.69	21.02	27.67
DISTANZE PARZIALI [m]		7.87	1.67	1.78		1.71	2.03	1.25	3.43		6.65

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00169BC19

LEGENDA:

- Tr30 H =71.01 m. s.l.m.    ---
- Tr200 H =71.26 m. s.l.m.    ---
- Tr500 H =71.36 m. s.l.m.    ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	73.35	73.78	72.40	71.55	69.85	69.86	72.01	72.47	73.30	73.39	73.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.86	9.54	11.06	11.83	13.89	14.94	16.33	17.69	21.01	27.67
DISTANZE PARZIALI [m]		7.86	1.68	1.52		2.06	1.05	1.39	1.26	3.42	6.66

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00168BB19


LEGENDA:

Tr30 H =70.42 m. s.l.m.

Tr200 H =70.61 m. s.l.m.

Tr500 H =70.68 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	72.78	72.93	71.78	70.26	70.30	69.53	70.30	70.24	70.59	73.56	73.67	73.02	72.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.27	7.94	10.93	11.34	13.38	13.87	15.47	17.26	18.25	19.08	19.91	20.94
DISTANZE PARZIALI [m]		7.27		2.99		1.97		1.60	1.79	0.99		1.03	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00168BC19


LEGENDA:

Tr30 H =69.98 m. s.l.m.

Tr200 H =70.33 m. s.l.m.

Tr500 H =70.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	72,78	72,93	71,78	69,04	68,93	68,37	68,88	70,23	70,59	73,56	73,67	73,01	72,91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,27	7,94	11,04	11,40	13,33	13,74	15,47	17,26	18,25	19,08	19,91	20,94
DISTANZE PARZIALI [m]		7,27		3,10		1,87		1,73	1,79	0,99		1,03	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00167BB19

LEGENDA:


Tr30 H=69.97 m. s.l.m.

Tr200 H=70.32 m. s.l.m.

Tr500 H=70.43 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

66,00




PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	72,58	72,79	69,50	66,69	66,71	66,21	66,72	69,07	73,11	72,73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,71	9,35	11,06	11,55	13,51	14,04	16,12	18,91	21,30
DISTANZE PARZIALI [m]		7,71	1,64	1,71		1,93		2,08	2,79	2,39

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00167BC19


LEGENDA:

Tr30 H=69.99 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=70.33 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=70.44 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	72.58	72.79	69.50	66.69	67.79	67.83	67.88	66.72	69.07	73.11	72.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.71	9.35	11.06	11.59	12.51	13.66	14.04	16.12	18.91	21.30
DISTANZE PARZIALI [m]		7.71	1.64	1.71		1.15	2.08	2.79	2.39		




Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00158PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=65,75 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=65,99 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=66,12 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	7	9	11	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	69,66	69,64	68,94	68,73	64,75	68,88	68,90	69,33	69,14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,68	14,38	17,23	19,39	21,52	21,81	25,69	30,98
DISTANZE PARZIALI [m]		4,68	9,63	2,85	2,14	2,11	3,88	5,23	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00156BB19

LEGENDA:

- Tr30 H =65,39 m. s.l.m.
- Tr200 H =65,69 m. s.l.m.
- Tr500 H =65,86 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	7	9	10	11	12	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	68,46	68,43	67,33	66,70	64,74	66,70	67,85	69,00	69,04	69,22	69,06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,25	6,93	7,37	11,08	11,51	12,07	14,55	15,85	18,04	24,02
DISTANZE PARZIALI [m]		5,25	1,68		3,69		2,48	1,30	2,15		5,95

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00156BC19

LEGENDA:

- Tr30 H =65.15 m. s.l.m.
- Tr200 H =65.57 m. s.l.m.
- Tr500 H =65.77 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	68,45	66,42	67,32	63,88	63,94	63,82	67,84	66,99	69,03	69,21	69,05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,25	6,93	7,59	9,47	11,52	12,07	14,55	15,85	18,04	24,02
DISTANZE PARZIALI [m]		5,25	1,68	1,88	2,05	2,48	1,30	2,15	5,95		

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00147PB19

LEGENDA:

Tr30 H =64,21 m. s.l.m. — — —  
 Tr200 H =64,72 m. s.l.m. — — —  
 Tr500 H =64,96 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	6	7	8	10	11	12	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	65,15	64,91 65,42	62,38	62,30	62,32 65,43	65,70	65,75	65,62	65,39		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,81 2,15	3,06	3,84	5,81 6,13	7,80	9,97	11,17	16,83		
DISTANZE PARZIALI [m]		1,81			1,97	1,67	2,17	1,13	5,66		

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00147PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =63,43 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H =63,76 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H =63,86 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	5	7	8	9	11	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	65,51	64,18 64,70	61,61	61,62	61,63	64,70	64,66		64,47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,79 2,10	3,30	4,99	5,91	7,88	9,27		14,29
DISTANZE PARZIALI [m]		1,74	1,14	1,69		1,94	1,39	4,99	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00145BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=63.48 m. s.l.m.
- Tr200 H=63.81 m. s.l.m.
- Tr500 H=63.90 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	5	6	7	8	9	10	12
QUOTE [m s.l.m.]	65,57	63,16	61,62	61,61	61,65	63,87	63,80	64,67	64,47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,37	2,31	3,98	5,95	7,44	7,63	9,34	14,35
DISTANZE PARZIALI [m]		1,29	1,67	1,97	1,49	1,65		4,99	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00145BC19

LEGENDA:

- Tr30 H=63.49 m. s.l.m.
- Tr200 H=63.82 m. s.l.m.
- Tr500 H=63.92 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	65,58	63,16	61,62	61,43	61,28	61,29	61,65	63,82	63,82	64,67	64,48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,36	2,31	2,92	4,04	4,89	5,95	7,48	7,48	9,33	14,35
DISTANZE PARZIALI [m]		1,28			1,12		1,06	1,49		1,65	4,99

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00143BB19

LEGENDA:

- Tr30 H =63.49 m. s.l.m.
- Tr200 H =63.82 m. s.l.m.
- Tr500 H =63.91 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	6	8	10	11	12	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	65.41	63.35	61.78	61.39	61.37	61.09	61.37	62.25	63.59	63.88	63.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.55	2.27	3.10	4.34	5.09	6.28	7.82	9.32	10.00	12.86
DISTANZE PARZIALI [m]		1.72		1.24		1.11	1.54	1.50		2.84	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00143BC19


LEGENDA:

Tr30 H=63.50 m. s.l.m. — — — —


Tr200 H=63.83 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=63.93 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	6	7	9	10	12	15	16	17	19
QUOTE [m s.l.m.]	65.42	63.35	61.78	61.16	61.11	61.11	60.63	60.70	61.17	62.26	63.59	63.88	63.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.56	2.27	2.77	3.27	3.57	4.79	5.78	6.09	7.83	9.32	10.00	12.87
DISTANZE PARZIALI [m]		1.71				1.13	0.99		1.54	1.49		2.84	




Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00141PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=62.19 m. s.l.m. — — —
- Tr200 H=62.37 m. s.l.m. — — —
- Tr500 H=62.45 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	8	13	18	22	39	40	41	42	43	44	
QUOTE [m s.l.m.]	63.05	62.90	61.22	60.96	60.96	60.19	60.19	60.19	60.19	62.21	62.06	62.55	62.75	62.96	62.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.67	2.72	3.36	3.74	3.74	4.53	4.53	5.57	6.43	7.15	7.45	9.61	14.19	
DISTANZE PARZIALI [m]		1.67	0.97										2.16	4.58	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00141PD19

LEGENDA:

- Tr30 H =62,18 m. s.l.m.    — — —
- Tr200 H =62,36 m. s.l.m.    — — —
- Tr500 H =62,43 m. s.l.m.    — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	7	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	63,06	62,90	61,22	60,93	59,88	62,21	62,07	62,75	62,97	62,99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,67	2,72	3,21	5,02	5,56	6,43	7,45	9,60	14,16
DISTANZE PARZIALI [m]		1,67	1,05	0,49	1,57	0,54	0,87	1,02	2,15	4,58

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00135PB19

LEGENDA:

- Tr30 H =61.77 m. s.l.m.
- Tr200 H =61.88 m. s.l.m.
- Tr500 H =61.92 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	4	6	7	8	10	12
QUOTE [m s.l.m.]	60.97	61.53	61.53	56.85	56.87	59.39	61.55	61.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.82	2.06	2.94	4.12	5.01	5.26	7.35
DISTANZE PARZIALI [m]		1.82		1.18		2.05		


Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00135PC19

LEGENDA:

Tr30 H=58.31 m. s.l.m. — — —  
 Tr200 H=58.39 m. s.l.m. — — —  
 Tr500 H=58.42 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

54.00




PUNTI	1	2	4	7	10	11	13
QUOTE [m s.l.m.]	56.23	57.89	57.84	56.06	56.85	58.99	58.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.15	1.48	3.00	4.25	6.04	11.94
DISTANZE PARZIALI [m]		1.15	1.47	1.16	1.79	5.85	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00114BB19

LEGENDA:

Tr30 H=55.57 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=55.76 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=55.86 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	56.92	56.91	55.62	54.99	54.95	56.75	57.09	57.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.80	5.44	6.11	8.88	9.99	11.67	18.33
DISTANZE PARZIALI [m]		3.80	1.64		2.77	1.10	1.68	6.66

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00114BC19

LEGENDA:

Tr30 H=55.37 m. s.l.m.    ---  
 Tr200 H=55.63 m. s.l.m.    ---  
 Tr500 H=55.76 m. s.l.m.    ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	7	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	56.91	56.90	55.62	53.83	53.22	54.13	56.74	57.08	57.34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.80	5.44	5.82	6.85	8.86	9.99	11.66	18.33
DISTANZE PARZIALI [m]		3.80	1.64	1.03	1.94	1.11	1.67	6.67	


Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00111PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=54,89 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=55,15 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=55,30 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

51.00




PUNTI	1	2	5	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	56,26	56,26	53,69	56,31	56,31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,49	5,54	8,75	15,30
DISTANZE PARZIALI [m]	1,49	3,95	3,13	6,55	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00111PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=54,74 m. s.l.m.
- Tr200 H=55,14 m. s.l.m.
- Tr500 H=55,29 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	5	7	8	10	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	56,28	56,25	53,52	52,43	52,52	53,56	56,17	56,15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,61	5,30	7,67	9,19	9,60	12,71	19,29
DISTANZE PARZIALI [m]		5,61	1,72	1,52		3,09	6,58	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00101BB19

LEGENDA:

- Tr30 H =54.17 m. s.l.m.
- Tr200 H =54.43 m. s.l.m.
- Tr500 H =54.51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	54.17	54.07	53.88	51.60	53.89	53.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.07	7.66	10.04	11.53	17.78
DISTANZE PARZIALI [m]		5.07	2.59	2.27	1.34	6.25

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00101BC19

LEGENDA:

- Tr30 H =54,20 m. s.l.m.
- Tr200 H =54,47 m. s.l.m.
- Tr500 H =54,54 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	6	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	54.17	54.07	53.88 51.08	51.11	53.89	53.75	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.06	7.66 8.03	9.95	11.52	17.77	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.06	2.60	1.92	1.33	6.25	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00100PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=54,18 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=54,45 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=54,52 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	6	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	54,14	54,08	54,38	53,80	51,17	51,41	53,86	53,86	53,74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,71	4,03	6,66	8,01	8,69	8,85	10,38	16,47
DISTANZE PARZIALI [m]		3,71		2,60		1,23		1,43	6,09

Fosso di Campo alle Sughere  
SEZIONE N° 00100PC19

LEGENDA:


Tr30 H =52.30 m. s.l.m.

Tr200 H =52.47 m. s.l.m.

Tr500 H =52.56 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

49.00



PUNTI	1	2	4	6	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	54.29	54.22	54.69	55.58	51.07	51.09	53.38	53.60	53.62	53.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.67	3.86	8.02	6.60	10.80	11.89	12.34	13.93	22.21
DISTANZE PARZIALI [m]		5.57		2.08		2.30	1.09	1.59		8.28

Fosso di Campo alle Sughere  
SEZIONE N° 00100PD19

LEGENDA:


Tr30 H = 52.27 m. s.l.m.

Tr200 H = 52.45 m. s.l.m.

Tr500 H = 52.53 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

48,00




PUNTI	1	2	4	6	8	10	11	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	54,29	54,23	54,69	53,58	51,08	50,33	50,52	53,38	53,60	53,62	53,49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,66	3,86	8,02	8,60	9,70	10,77	11,89	12,34	13,93	22,21
DISTANZE PARZIALI [m]		5,58		2,07		1,17	1,07	1,08	1,59		8,28

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00096PB19

LEGENDA:

- Tr30 H =51.82 m. s.l.m.    — — — —
- Tr200 H =51.98 m. s.l.m.    — — — —
- Tr500 H =52.09 m. s.l.m.    — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	6	9	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	53.29	53.24	50.24	53.25	53.17	52.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.71	4.11	4.47	5.65	18.94
DISTANZE PARZIALI [m]			3.26	1.15	13.29	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00096PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=51,26 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=51,42 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=51,54 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	7	8	11	14	17	19	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	53,32	53,39	53,04	52,31	52,17	52,20	50,15	52,10	52,67	53,06	52,86	52,36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,70	1,37	2,47	3,53	3,81	7,26	7,86	10,09	10,31	13,63	26,68
DISTANZE PARZIALI [m]			1,10	1,01		3,38		2,34		3,26	13,05	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00087PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=49.66 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=49.89 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=50.06 m. s.l.m. ---


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	5	7	8	10	12	13	17	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	50.61	51.09	50.92	50.11	50.11	49.08	50.06	50.72	51.48	51.19	51.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.73	6.00	10.36	10.36	14.06	14.51	16.82	17.23	21.72	29.37
DISTANZE PARZIALI [m]		7.73		2.28		3.32		2.31		4.45	7.65

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00087PC19


LEGENDA:

Tr30 H=48,82 m. s.l.m. 

Tr200 H=49,08 m. s.l.m. 

Tr500 H=49,27 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	6	7	9	12	5	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	50,46	51,01	50,99	49,94	49,87	47,74	50,42	51,06	50,79	50,94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,88	7,24	9,50	9,76	13,30	15,88	16,12	20,17	29,12
DISTANZE PARZIALI [m]		6,88	2,10	2,10	3,34	2,34	3,81	8,95		

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00084\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H=48,29 m. s.l.m. 

Tr200 H=48,60 m. s.l.m. 

Tr500 H=48,82 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	6	7	9	11	13	15	16	18	19	20	22
QUOTE [m s.l.m.]	50,31	50,34	50,53	50,25	48,98	49,16	47,19	48,18	50,15	50,21	50,46	50,48	50,45	50,64
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,48	5,75	6,34	10,30	10,39	13,89	14,29	17,38	17,93	18,21	19,29	21,25	29,11
DISTANZE PARZIALI [m]		5,48			3,96		3,12		3,06		1,08	1,96		7,83

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00080PB19

LEGENDA:


Tr30 H=47.33 m. s.l.m.

Tr200 H=47.68 m. s.l.m.

Tr500 H=48.00 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

44,00




PUNTI	1	2	5	7	9	11	14	17	20	23	25	27
QUOTE [m s.l.m.]	49,18	49,30 49,43	49,10	49,06 49,26	46,25 49,29	46,38 49,38	49,30	49,33				
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,02 4,32	5,45	6,54 6,86	10,26 10,92	15,54 16,09	21,23	23,08				
DISTANZE PARZIALI [m]		4,02	1,09 1,07	3,28	4,44	5,08	1,80					

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00080BB19

LEGENDA:

- Tr30 H =22.95 m. s.l.m.
- Tr200 H =23.23 m. s.l.m.
- Tr500 H =23.43 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1 5 7 9 11 13 15 17 19
QUOTE [m s.l.m.]	25.30 22.29 22.29 22.29 22.30 22.30 22.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00 0.96 0.75 1.18 1.62 2.06 2.50 2.92 3.30
DISTANZE PARZIALI [m]	

Fosso di Campo alle Sughere  
 SEZIONE N° 00080BC19

LEGENDA:


- Tr30 H =22.68 m. s.l.m.
- Tr200 H =22.98 m. s.l.m.
- Tr500 H =23.15 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1 6 8 10 12 14 16 18 20 23
QUOTE [m s.l.m.]	25,30 21,50 21,50 21,50 21,52 21,54 21,56 21,58 22,04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00 0,96 0,78 1,48 1,84 2,29 2,71 3,00 3,31
DISTANZE PARZIALI [m]	






Fosso di Campo alle Sughere  
Affluente

Fosso di Campo alle Sughere - Affluente  
 SEZIONE N° 00041\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H =92.65 m. s.l.m.    — — — —
- Tr200 H =92.68 m. s.l.m.    — — — —
- Tr500 H =92.70 m. s.l.m.    — — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	96.22	96.10	95.49	95.30	95.00	94.99	95.52	96.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.39	2.95	6.60	7.35	8.09	8.89	12.17
DISTANZE PARZIALI [m]		2.39	0.56	3.65	0.75	0.74	0.80	3.28

Fosso di Campo alle Sughere - Affluente  
 SEZIONE N° 00032\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H=92.65 m. s.l.m.

Tr200 H=92.68 m. s.l.m.

Tr500 H=92.70 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	92.46	92.48	92.12	92.14	92.47	92.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.94	3.37	3.71	4.31	8.08
DISTANZE PARZIALI [m]		2.94		0.60		3.77

Fosso di Campo alle Sughere - Affluente  
 SEZIONE N° 00018PB19

LEGENDA:

- Tr30 H =88.16 m. s.l.m. ---
- Tr200 H =88.61 m. s.l.m. ---
- Tr500 H =88.66 m. s.l.m. ---



SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100


PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	88.48	87.77	86.97	86.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.24	1.48	2.70
DISTANZE PARZIALI [m]		1.23	1.22	

Fosso di Campo alle Sughere - Affluente  
 SEZIONE N° 00018PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =86,66 m. s.l.m.
- Tr200 H =86,77 m. s.l.m.
- Tr500 H =86,81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	14	182	232	239	633	640	4849	5051	52	54	
QUOTE [m s.l.m.]	85,75	85,96	87,05	87,06	86,18	86,05 86,01 86,01 86,01 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00	86,10 86,54	86,52 87,44	87,45	87,95							
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,47	5,00	5,45	6,52	6,94 7,22 7,40 7,58 7,68 7,82 8,10 8,23 8,50	9,51 9,69	10,04 10,21	10,79	13,09							
DISTANZE PARZIALI [m]		3,47	1,53	1,07			0,87		0,58	2,24							

Fosso di Campo alle Sughere - Affluente  
SEZIONE N° 00009PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=85,94 m. s.l.m.
- Tr200 H=86,07 m. s.l.m.
- Tr500 H=86,11 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1		2	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	20
QUOTE [m s.l.m.]	85,58		85,84	85,84		86,21	86,85	87,02	86,79	85,06	84,92	85,15	85,49	86,50	86,54	87,50	87,98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00		9,67	9,94		12,54	13,51	15,63	16,64	18,29	19,21	20,07	20,90	21,10	21,34	21,95	24,20
DISTANZE PARZIALI [m]		9,67			2,60	0,97	2,12	1,01	1,65	0,92	0,86	0,83			0,51		2,16

Fosso di Campo alle Sughere - Affluente  
SEZIONE N° 00009PC19

LEGENDA:


Tr30 H=85.79 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=85.90 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=85.94 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
SCALA QUOTE 1:100

84.00




PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	19
QUOTE [m s.l.m.]	85.63	85.87	85.87	86.20	86.95	86.89	85.09	85.01	85.20	85.66	86.57	87.32	87.43	87.99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.74	10.03	12.53	14.50	16.75	18.38	19.52	20.60	21.16	21.64	21.81	22.10	24.45
DISTANZE PARZIALI [m]		9.74		2.50	1.97	2.25	1.63	1.14	1.08	0.56				2.31

Fosso di Campo alle Sughere - Affluente  
 SEZIONE N° 00003\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H =84,81 m. s.l.m.
- Tr200 H =84,90 m. s.l.m.
- Tr500 H =84,94 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	85,81	85,98	86,12	86,05	84,19	84,15	84,58	86,43	87,42	87,86	88,88	88,88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,72	5,89	9,87	12,31	13,96	15,04	15,32	16,89	17,07	22,01	22,01
DISTANZE PARZIALI [m]		5,72		3,98	2,44	1,65	1,08		1,47		4,83	

Fosso di San Rocco

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00120BB19

LEGENDA:  
 Tr30 H=79.48 m. s.l.m.   
 Tr200 H=79.74 m. s.l.m.   
 Tr500 H=79.86 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	83.58	81.72	80.46	80.40	79.42	79.42	78.34	79.41	80.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.16	5.73	6.40	6.59	6.96	9.42	10.29	11.92
DISTANZE PARZIALI [m]		3.16	2.57	0.67			2.39	0.81	1.63

Fosso di San Rocco  
SEZIONE N° 00120BC19

LEGENDA:

Tr30 H=79.33 m. s.l.m.   
 Tr200 H=79.63 m. s.l.m.   
 Tr500 H=79.75 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	9	10	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	83.57	81.72	80.46	80.39	79.42	79.42	77.44	77.30	78.31	79.41	80.24
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.16	5.73	6.40	6.59	6.97	8.30	9.31	9.46	10.28	11.92
DISTANZE PARZIALI [m]		3.16	2.57	0.67			1.22	1.01		0.81	1.63

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00115BB19


LEGENDA:

Tr30 H = 78,66 m. s.l.m. ---

Tr200 H = 78,86 m. s.l.m. ---

Tr500 H = 78,95 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	79,39	79,27	77,29	76,50	75,39	75,45	76,49	76,48	76,86	76,75	76,64
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,27	9,09	11,05	11,21	14,07	14,21	14,86	15,17	15,35	16,84
DISTANZE PARZIALI [m]		6,27	2,82	1,96		2,86		0,65			1,47

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00115BC19


LEGENDA:

Tr30 H=78,67 m. s.l.m. ---

Tr200 H=78,87 m. s.l.m. ---

Tr500 H=78,96 m. s.l.m. ---


SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	15	17
QUOTE [m s.l.m.]	79,39	79,27	77,28	76,49	75,39	74,86	74,70	74,74	76,49	76,47	78,96	76,75	76,63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,26	9,09	11,04	11,21	12,13	12,96	13,97	14,20	14,86	15,17	15,34	16,84
DISTANZE PARZIALI [m]		6,26	2,83	1,95	0,92	0,83	1,01	0,66				1,47	

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00113PB19


LEGENDA:

Tr30 H=78,51 m. s.l.m. 

Tr200 H=78,66 m. s.l.m. 

Tr500 H=78,72 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	6	9	11	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	76,94	76,38	76,38	74,30	76,42	76,75	77,87	77,99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,42	5,56	6,69	7,05	7,22	7,42	10,15
DISTANZE PARZIALI [m]		5,42		1,08				2,68

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00113PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=56,81 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=56,83 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=56,84 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	6	8	9	11	13	17	19	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	58,99	58,93	59,05	58,85	58,86	56,10	56,09	56,10	56,10	56,23	56,33	58,08	59,28	59,16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,34	5,71	6,70	7,06	7,21	7,54	8,64	8,92	9,20	9,35	10,75	12,50	14,79
DISTANZE PARZIALI [m]		4,34	1,31	0,99				1,10				1,33	1,75	2,29

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00060BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=56.65 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=56.68 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=56.70 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	6	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	58.85	58.80	58.93	58.76	58.76	56.01	57.26	58.80	58.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.26	4.80	6.10	6.56	8.76	10.23	12.92	14.99
DISTANZE PARZIALI [m]		4.26	0.50	1.30		2.17	1.47	2.69	2.07

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00060BC19

LEGENDA:

- Tr30 H=56,61 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=56,65 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=56,67 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100






PUNTI	1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	58,85	58,80	58,93	58,76	58,76	55,49	56,54	56,01	57,26	58,81	58,97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,26	4,80	6,09	6,56	7,05	8,37	8,76	10,23	12,92	14,98
DISTANZE PARZIALI [m]		4,26	0,50	1,29			1,32		1,47	2,69	2,06




Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00051PC19

LEGENDA:

Tr30 H =54,98 m. s.l.m.   
 Tr200 H =55,11 m. s.l.m.   
 Tr500 H =55,18 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	4	5	6	7	9	10	11	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	56,34	56,35 56,50	56,24	55,80	55,83	53,59	53,51	53,66	55,74	55,84	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,30 4,46	5,42	6,12	7,31	7,89	8,69	9,25	11,53	13,13	
DISTANZE PARZIALI [m]		4,30	0,96	0,70	1,19	0,55	0,80	0,56	2,21	1,60	




Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00047PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =54.29 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H =54.43 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H =54.51 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	11	15	18	24	28	33	40	48	49	51
QUOTE [m s.l.m.]	55.79	55.68	55.42	55.06	54.96	54.91	54.82	54.74	54.65	54.56	54.47	54.97	55.15	55.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.45	7.85	8.97	9.35	9.51	9.62	9.74	9.85	9.96	10.07	10.93	11.91	19.62
DISTANZE PARZIALI [m]		4.45	3.40									1.13	0.98	7.67






Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00038PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=52,55 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=52,70 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=52,77 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	53,31	53,35	53,23	51,99	51,53	50,75	50,69	50,71	51,45	52,23	53,18	53,25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,17	7,22	7,90	8,47	8,70	9,14	9,48	9,82	10,90	11,41	18,03
DISTANZE PARZIALI [m]		4,17	3,05	0,68	0,56				1,08	0,51	6,62	

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00038PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=52.26 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=52.43 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=52.50 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	53.22	53.30	53.27	52.04	50.67	50.66	50.68	51.33	52.04	53.13	53.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.26	7.20	7.99	8.46	8.99	9.64	9.91	10.90	11.51	15.72
DISTANZE PARZIALI [m]		4.26	2.94	0.79	0.53	0.65		0.99	0.61		4.21

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00035PB19


LEGENDA:

Tr30 H=51.88 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=52.06 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=52.14 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	52.62	52.68	52.75	52.63	51.36	50.98	50.40	50.37	50.36	52.16	53.11	52.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.31	6.70	9.17	10.47	11.19	11.70	12.63	13.72	13.86	14.24	17.54
DISTANZE PARZIALI [m]		4.31	2.39	2.47	1.30	0.72	0.51	0.93	1.09			3.29

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00035PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =51.44 m. s.l.m.    — — —
- Tr200 H =51.62 m. s.l.m.    — — —
- Tr500 H =51.70 m. s.l.m.    — — —

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	52.57	52.63	52.70	52.56	51.66	51.30	50.35	50.32	50.33	52.20	53.10	52.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.36	7.14	9.08	10.37	10.84	12.04	12.75	13.63	14.06	14.48	17.30
DISTANZE PARZIALI [m]		4.36	2.78	1.94	1.29		1.20	0.71	0.88			2.81

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00033PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=51,05 m. s.l.m.
- Tr200 H=51,27 m. s.l.m.
- Tr500 H=51,36 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	9	10	12	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	52,32	52,30	52,27	51,59	51,09	50,73	49,68	49,74	51,84	52,40	52,12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,18	7,35	8,47	9,10	9,56	10,61	12,46	12,87	13,13	16,01
DISTANZE PARZIALI [m]		4,18	3,17	1,12	0,63	0,99	1,85				2,81

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00033PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=50.74 m. s.l.m.
- Tr200 H=50.94 m. s.l.m.
- Tr500 H=51.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	7	10	11	14	15	16	18	20
QUOTE [m s.l.m.]	52.06	52.04	52.09	52.35	51.88	49.51	49.51	50.40	52.35	52.41	52.05	51.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.37	8.28	8.77	9.01	10.51	12.01	12.15	12.32	13.26	17.00	21.19
DISTANZE PARZIALI [m]		4.37	3.91			1.44	1.50		0.94		3.68	4.14

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00030BB19

LEGENDA:

- Tr30 H =50.34 m. s.l.m.
- Tr200 H =50.60 m. s.l.m.
- Tr500 H =50.83 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	7	9	10	11	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	51.38	51.33	51.49	51.10	49.61	49.10	49.23	49.28	49.57	51.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.37	6.40	8.71	9.71	10.87	11.22	11.65	12.66	13.43
DISTANZE PARZIALI [m]		4.37	1.98	2.31	0.91	1.08		1.01	0.76	

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00030BC19

LEGENDA:

- Tr30 H =50.35 m. s.l.m.
- Tr200 H =50.62 m. s.l.m.
- Tr500 H =50.85 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	7	10	11	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	51,38	51,33	51,49	51,10	49,61	48,78	49,28	49,57	51,08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,38	6,41	8,72	9,72	10,95	11,65	12,67	13,44
DISTANZE PARZIALI [m]		4,38	1,98	2,31	0,92	1,14	0,70	1,02	0,76

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00029PB19

LEGENDA:

- Tr30 H = 50.33 m. s.l.m.
- Tr200 H = 50.59 m. s.l.m.
- Tr500 H = 50.82 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	8	9	10	13
QUOTE [m s.l.m.]	51.38	51.33	51.49	51.22	48.77	49.22	49.41	51.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.37	6.40	9.71	11.07	11.58	12.62	13.11
DISTANZE PARZIALI [m]		4.37	1.98	3.31	1.33	0.51	1.04	

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00029PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=50,21 m. s.l.m.
- Tr200 H=50,54 m. s.l.m.
- Tr500 H=50,77 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	4	7	8	9	12
QUOTE [m s.l.m.]	51,22	51,21	51,20	48,73	49,13	49,37	51,13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,26	9,90	10,98	11,59	12,84	13,31
DISTANZE PARZIALI [m]		4,26	5,59	1,03	0,61	1,25	


Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00020\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H=50.21 m. s.l.m.

Tr200 H=50.54 m. s.l.m.

Tr500 H=50.77 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100


PUNTI	1	2	3	6	8	10	11	12	14	16	18
QUOTE [m s.l.m.]	49.26	49.78	49.92	50.07	49.96	50.15	48.17	48.16	50.18	49.93	50.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.10	11.54	11.86	13.68	13.89	14.15	17.35	17.76	19.61	19.88
DISTANZE PARZIALI [m]		7.10		4.44		1.80		3.20		1.83	

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00010PB19

LEGENDA:

- Tr30 H = 49.34 m. s.l.m.
- Tr200 H = 49.76 m. s.l.m.
- Tr500 H = 50.03 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	8	9	12	13	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	49.81	50.02	49.00	49.12	47.12	47.10	49.12	49.08	49.78	50.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.81	9.04	9.21	9.27	12.58	12.74	13.02	15.10	21.71
DISTANZE PARZIALI [m]		6.81	2.19			3.11			2.08	6.58

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00010PC19

LEGENDA:

- Tr30 H = 48,46 m. s.l.m. ---
- Tr200 H = 48,86 m. s.l.m. ---
- Tr500 H = 49,14 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	4	5	7	8	11	12	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	49,83	50,00	49,01	48,06	47,06	47,08	46,06	49,04	49,79	50,17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,82	8,96	8,25	8,38	12,53	12,67	12,95	15,03	21,66
DISTANZE PARZIALI [m]		6,82	2,09			3,15			2,08	6,59

Fosso di San Rocco  
SEZIONE N° 00006\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H=48.25 m. s.l.m. ————

Tr200 H=48.73 m. s.l.m. ————

Tr500 H=48.95 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:100  
SCALA QUOTE 1:100 45.00




PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
QUOTE [m s.l.m.]	49.47	49.55	49.72	49.30	48.67	48.67	46.67	46.66	48.66	48.66	49.90	50.00	50.01	50.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.65	8.90	9.72	12.54	12.83	12.98	16.11	16.27	16.54	19.60	20.44	20.67	26.92
DISTANZE PARZIALI [m]		4.33	0.79	2.82			3.13			3.06	0.84		6.21	

Fosso di San Rocco  
 SEZIONE N° 00005PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=47.09 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=47.65 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=47.85 m. s.l.m. — — — —



SCALA DISTANZE 1:100  
 SCALA QUOTE 1:100

45.00

PUNTI	1	2	5	7	9	11	14	1719	201	23	25	27			
QUOTE [m s.l.m.]	49.18	49.30	49.43	49.10	49.06	49.26	46.26	48.29	46.29	46.29	48.39	48.86	49.38	49.30	49.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.02	4.32	5.45	6.54	6.86	10.27	10.93	11.11	15.55	15.70	16.09	21.23	23.08	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.02	1.09	1.07	3.29	0.58	4.44	5.08	1.79						


**Canale Maestro**

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00108\_\_19


LEGENDA:

- Tr30 H=13,84 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=14,02 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=14,10 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	14,50	14,56	12,64	12,56	12,55	13,93	13,87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,18	6,76	7,63	8,31	10,31	14,01
DISTANZE PARZIALI [m]		4,18	2,58			2,00	3,70



Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00086PC19

LEGENDA:

Tr30 H=10,05 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr200 H=10,13 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr500 H=10,17 m. s.l.m. — — — — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	10,62	10,86	9,46	9,51	10,84	10,85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,22	7,39	8,98	12,20	17,17
DISTANZE PARZIALI [m]		4,22	3,17	1,59	3,22	4,97

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00086PD19


LEGENDA:

Tr30 H=9,99 m. s.l.m.

Tr200 H=10,09 m. s.l.m.

Tr500 H=10,14 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	6	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	10.62	10.85	9.46	8.59	8.75	10.84	10.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.21	7.38	8.19	8.84	12.19	17.16
DISTANZE PARZIALI [m]		4.21	3.17			3.21	4.97

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00076BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=8,51 m. s.l.m.
- Tr200 H=8,88 m. s.l.m.
- Tr500 H=8,95 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	8,68	8,42	8,42	7,39	8,44	8,71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,63	2,17	3,59	4,13	7,63
DISTANZE PARZIALI [m]		1,63	1,40			3,50

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00076BC19

LEGENDA:

- Tr30 H=8,46 m. s.l.m.
- Tr200 H=8,86 m. s.l.m.
- Tr500 H=8,93 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	6	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	8,67	8,42	8,42	6,76	8,43	8,71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,63	2,17	3,57	4,13	7,63
DISTANZE PARZIALI [m]		1,63	1,37			3,50

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00075PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=8,44 m. s.l.m. ————
- Tr200 H=8,90 m. s.l.m. ————
- Tr500 H=8,97 m. s.l.m. ————



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	5	8	9	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	8,59	8,58	8,58	6,44	6,44	8,80	8,76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,24	3,24	3,95	4,59		8,08
DISTANZE PARZIALI [m]		2,24				3,49	



Canale Maestro  
SEZIONE N° 00070BB19

LEGENDA:


Tr30 H=6,61 m. s.l.m.

Tr200 H=6,70 m. s.l.m.

Tr500 H=6,73 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	7.15	7.23	7.18	7.15	6.13	6.13	7.27	7.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.80	3.12	3.58	5.10	6.36	8.67	12.78
DISTANZE PARZIALI [m]		2.80		1.52	1.26	2.31		4.11

Canale Maestro  
SEZIONE N° 00070BC19


LEGENDA:

Tr30 H=6.35 m. s.l.m.


Tr200 H=6.51 m. s.l.m.


Tr500 H=6.55 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	7.15	7.23	7.18	6.90	5.30	4.90	4.90	7.27	7.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.80	3.12	3.41	5.09	5.68	6.32	8.67	12.78
DISTANZE PARZIALI [m]		2.80		1.68			2.29	4.11	





Canale Maestro  
SEZIONE N° 00041PB19

LEGENDA:


Tr30 H = 4.20 m. s.l.m.

Tr200 H = 4.29 m. s.l.m.

Tr500 H = 4.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

0.00




PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	10	12	13	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	4.10	4.05	4.07	3.85	3.67	2.79	2.63	2.79	3.11	3.98	3.99	3.86	3.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.06	4.89	5.16	5.78	6.99	7.83	8.60	9.01	9.47	9.93	12.23	17.09
DISTANZE PARZIALI [m]		4.06				1.00						2.30	4.86

Canale Maestro  
SEZIONE N° 00041PC19

LEGENDA:

Tr30 H=3,96 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=4,06 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=4,09 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	6	7	9	11
QUOTE [m s.l.m.]	4,12	3,99	3,71	2,52	2,88	3,74	3,87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,04	7,53	8,32	9,26	9,75	14,00
DISTANZE PARZIALI [m]		7,04					4,09

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00040BB19

LEGENDA:


Tr30 H=3.95 m. s.l.m.

Tr200 H=4.05 m. s.l.m.

Tr500 H=4.09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

0.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	3.87	3.99	4.01	3.94	2.98	2.92	4.02	3.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.85	5.07	5.78	7.30	9.02	9.68	13.71
DISTANZE PARZIALI [m]		3.85	1.22	1.52	1.72		4.03	

Canale Maestro  
SEZIONE N° 00040BC19

LEGENDA:


Tr30 H=3,98 m. s.l.m.

Tr200 H=4,09 m. s.l.m.

Tr500 H=4,13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

-1.00




PUNTI	1	2	3	4	6	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	3,88	3,99	4,02	2,53	1,89	4,03	3,86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,86	5,08	7,24	9,36	9,68	13,71
DISTANZE PARZIALI [m]		3,86	1,22	2,16	1,99		4,03

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00022PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=3.65 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=3.78 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=3.82 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	8	9	11	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	3.33	3.42	3.44	3.22	1.82	1.78	1.84	3.29	3.42	2.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.76	4.70	5.58	7.55	8.67	9.96	11.56	12.97	16.59
DISTANZE PARZIALI [m]		3.76			1.97	1.12	1.29	1.60	1.41	3.51

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00022PC19

LEGENDA:


Tr30 H=3.45 m. s.l.m.

Tr200 H=3.55 m. s.l.m.

Tr500 H=3.59 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

-1.00




PUNTI	1	2	4	7	8	9	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	3.37	3.45	3.74	1.70	1.78	3.16	3.63	3.62	3.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.02	8.81	10.49	11.53	11.85	14.38	14.84	18.50
DISTANZE PARZIALI [m]		6.02	2.62	1.46	1.04	2.51		3.86	

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00021PB19

LEGENDA:

- Tr30 H = 3.45 m. s.l.m.    — — — —
- Tr200 H = 3.54 m. s.l.m.    — — — —
- Tr500 H = 3.59 m. s.l.m.    — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	6	7	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	3.62	3.83	3.84	1.67	1.75	3.84	3.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.44	6.01	7.40	8.77	9.40	15.01
DISTANZE PARZIALI [m]		5.44	1.34	1.37		5.61	

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00021PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=3.41 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=3.48 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=3.54 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	7	8	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	3.41	3.60	3.68	3.88	1.62	1.61	3.81	3.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.66	7.98	8.74	10.06	10.55		17.65
DISTANZE PARZIALI [m]		6.66	1.46	1.32	7.10			

Canale Maestro  
SEZIONE N° 00020PB19


LEGENDA:

Tr30 H = 3.42 m. s.l.m.

Tr200 H = 3.49 m. s.l.m.

Tr500 H = 3.55 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	5	7	8	10	11	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	3.38	3.66	2.02	1.74	1.74	1.79	3.61	3.77	3.82	3.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.03	7.44	7.82	9.56	11.55	13.14	14.26	15.78	20.89
DISTANZE PARZIALI [m]		5.03	2.19	1.74	1.99	1.59	1.12	1.30	5.11	

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00020PC19

LEGENDA:


Tr30 H=3.39 m. s.l.m. 

Tr200 H=3.47 m. s.l.m. 

Tr500 H=3.52 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

-1.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	9	10	13	14	15	17
QUOTE [m s.l.m.]	3.07	3.49	3.63	3.72	3.36	2.94	1.75	1.77	2.66	3.33	3.64	2.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.67	7.08	8.59	9.77	11.24	13.27	15.10	15.75	16.74	17.47	23.09
DISTANZE PARZIALI [m]		4.67	2.41	1.51	1.18	1.47	1.87	1.83	0.99		5.48	

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00005\_\_19

LEGENDA:


Tr30 H=3,32 m. s.l.m.

Tr200 H=3,43 m. s.l.m.

Tr500 H=3,48 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

-2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	1.68	1.23	0.66	0.60	3.40	3.35	1.26	1.23	1.33	3.22	3.05	1.63	1.30	0.54	0.71	1.31	1.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.51	5.64	6.16	10.11	12.62	15.50	16.92	18.19	20.40	23.55	25.70	26.93	27.74	28.12	28.56	33.84
DISTANZE PARZIALI [m]		4.51	1.13		3.95	2.51	2.88	1.42	1.27	2.21	3.15	2.15	1.23				5.28

Canale Maestro  
 SEZIONE N° 00004BB19


LEGENDA:

Tr30 H=3,30 m. s.l.m.

Tr200 H=3,43 m. s.l.m.

Tr500 H=3,47 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	1.36	3.56	3.69	0.87	0.66	2.08	1.56	1.58	3.31	3.25	0.21	0.20	1.57	1.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.27	6.29	10.50	16.49	18.40	19.22	21.27	24.46	27.77	31.87	32.83	34.03	38.42
DISTANZE PARZIALI [m]		3.27	3.02	4.21	5.99	1.91	2.05	3.19	3.31	4.10	1.20	4.39		

Fosso Nuovo


Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00079BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=10,11 m. s.l.m. — — —
- Tr200 H=10,40 m. s.l.m. — — —
- Tr500 H=10,52 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

6.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	10,69	10,94	10,82	10,30	10,34	8,95	8,95	10,35	10,34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,94	6,50	7,17	7,91	10,01	12,09	14,35	15,05
DISTANZE PARZIALI [m]		3,94	2,56			2,10	2,08	2,26	

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00079BC19

LEGENDA:

- Tr30 H=10,06 m. s.l.m.
- Tr200 H=10,35 m. s.l.m.
- Tr500 H=10,47 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	10,68	10,93	10,81	10,29	8,89	8,34	7,76	7,83	8,01	8,88	10,33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,94	6,50	7,18	8,33	8,66	9,99	11,16	12,43	13,21	15,06
DISTANZE PARZIALI [m]		3,94	2,56	1,15	1,33	1,17	1,27		1,85		

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00070BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=9.70 m. s.l.m.
- Tr200 H=9.88 m. s.l.m.
- Tr500 H=9.94 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	8.92	9.03	9.01	7.52	7.54	9.04	9.07	8.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.70	5.61	8.10	10.02	12.40	13.07	17.48
DISTANZE PARZIALI [m]		4.70		2.49	1.92	2.38		4.41

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00070BC19

LEGENDA:

- Tr30 H=9.73 m. s.l.m.
- Tr200 H=9.90 m. s.l.m.
- Tr500 H=9.95 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9
QUOTE [m s.l.m.]	8.92	9.03	8.72	6.69	6.73	8.56	8.68	8.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.69	5.67	8.18	9.94	12.19	13.05	17.48
DISTANZE PARZIALI [m]		4.69	0.98	2.51	1.76	2.25		4.42

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00069PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=9,66 m. s.l.m.
- Tr200 H=9,83 m. s.l.m.
- Tr500 H=9,89 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	6	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	8,32	8,33	7,87	6,73	8,38	8,89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,20	4,88	6,69	7,59	14,25
DISTANZE PARZIALI [m]		4,20	1,74		6,66	

Fosso Nuovo  
SEZIONE N° 00069PC19

LEGENDA:


Tr30 H=8,06 m. s.l.m.

Tr200 H=8,14 m. s.l.m.

Tr500 H=8,17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

3,00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	8,61	8,56	8,36	8,33	5,86	5,83	8,35	8,55	8,71	8,86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	9,52	10,38	10,84	12,27	12,69	13,00	14,43	16,59	21,13
DISTANZE PARZIALI [m]		9,52			1,63		1,43	2,16		4,54

Fosso Nuovo  
SEZIONE N° 00046BB19

LEGENDA:


Tr30 H=5.53 m. s.l.m.

Tr200 H=5.57 m. s.l.m.

Tr500 H=5.59 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	5.13	5.88	6.22	6.19	4.85	4.84	6.13	6.37	6.50	6.36	5.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.23	7.71	8.57	11.01	12.97	15.08	16.34	18.34	20.08	22.21
DISTANZE PARZIALI [m]		5.23	2.48		2.44	1.96	2.11	1.26	2.00	1.74	2.13

Fosso Nuovo  
SEZIONE N° 00046BC19

LEGENDA:


Tr30 H=5,42 m. s.l.m.

Tr200 H=5,47 m. s.l.m.

Tr500 H=5,49 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

1.00




PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	5,12	5,87	6,21	5,57	3,87	3,36	3,38	4,71	6,38	6,49	6,35	5,03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,24	7,72	8,47	10,90	11,94	12,90	14,33	16,34	18,35	20,09	22,21
DISTANZE PARZIALI [m]		5,24	2,48		2,43	0,97	1,37	2,01	2,01	1,74	2,12	

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00017BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=3.97 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=4.26 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=4.37 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	3.81	3.76	4.12	4.18	4.09	2.76	2.76	4.08	4.21	4.25	3.98	3.60	3.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.06	6.11	6.60	7.59	10.14	11.98	13.95	14.92	15.52	18.33	19.38	23.55
DISTANZE PARZIALI [m]		5.06	1.05	0.99	2.55	1.84	1.97	0.97		2.81	1.05	4.17	

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00017BC19

LEGENDA:

- Tr30 H=4.01 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=4.32 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=4.42 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	3.81	3.76	4.12	4.17	4.06	1.97	1.40	1.44	2.58	4.20	4.25	3.98	3.59	3.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.06	6.11	6.60	6.97	9.66	10.77	11.69	12.73	14.92	15.52	18.33	19.38	23.55
DISTANZE PARZIALI [m]		5.06	1.05			2.69	1.02			2.19		2.81	1.05	4.17

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00016PB19

LEGENDA:

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	3.97	3.99	1.81	1.82	3.83	4.10	3.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.70	8.58	11.89	14.09	14.87	26.41
DISTANZE PARZIALI [m]		5.70	2.68	3.31	2.20		11.54

Fosso Nuovo  
SEZIONE N° 00016PC19

LEGENDA:


SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	4.06	4.06	3.64	4.06	1.81	1.88	3.45	4.07	4.06	3.88	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.13	7.64	8.23	8.63	10.21	11.95	12.23	12.79	13.77	25.99
DISTANZE PARZIALI [m]		7.13				1.58	1.74		0.98	12.22	

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00015PB19

LEGENDA:

Tr30 H=3,78 m. s.l.m. 

Tr200 H=4,05 m. s.l.m. 

Tr500 H=4,21 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	5	8	9	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	3.92	3.95	4.11	4.11	1.90	1.83	4.10	3.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.52	7.86	8.21	10.19	11.76	12.27	23.78
DISTANZE PARZIALI [m]		7.52			1.91	1.59		11.27

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00015PC19


LEGENDA:

Tr30 H=3,68 m. s.l.m. 

Tr200 H=3,86 m. s.l.m. 

Tr500 H=4,00 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	24	6	8	9	1113	15
QUOTE [m s.l.m.]	3,83	4,00 3,37	1,83	1,70 4,10 4,09	3,81		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,84 7,45	9,28	11,04 11,33 11,65	18,90		
DISTANZE PARZIALI [m]		6,84	1,77	1,76	7,11		

Fosso Nuovo  
SEZIONE N° 00014PB19


LEGENDA:

Tr30 H=3,70 m. s.l.m.

Tr200 H=3,90 m. s.l.m.

Tr500 H=4,04 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	12	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	3,54	3,92	3,41	2,89	1,74	1,71	1,76	2,74	3,71	3,42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,19	8,14	9,43	9,72	11,68	13,95	14,36	15,82	22,25
DISTANZE PARZIALI [m]		6,19	1,95	1,29	1,92	2,27	1,46	6,34		

Fosso Nuovo  
 SEZIONE N° 00014PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=3,66 m. s.l.m.
- Tr200 H=3,82 m. s.l.m.
- Tr500 H=3,97 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	9	10	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	3,43	3,71	4,00	3,81	2,60	1,70	1,74	2,73	3,77	3,90	3,46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,67	10,97	11,90	13,97	16,16	18,28	18,76	20,20	21,25	25,85
DISTANZE PARZIALI [m]		6,67	4,30		2,07	1,95	2,12	1,44	1,05	4,60	

Fosso Nuovo  
SEZIONE N° 00004\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H=3.53 m. s.l.m.   
 Tr200 H=3.67 m. s.l.m.   
 Tr500 H=3.81 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	2.18	1.96	0.88	0.87	3.73	3.72	1.42	1.37	1.45	3.85	3.90	1.25	1.38	1.83	1.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.37	10.54	10.96	14.16	17.03	20.41	21.48	22.46	25.62	28.87	32.33	32.99	33.87	38.54
DISTANZE PARZIALI [m]		8.37	2.17		3.20	2.87	3.38	1.07	0.98	3.16	3.25	3.46			4.67

Fosso Nuovo  
SEZIONE N° 00001BB19


LEGENDA:

Tr30 H=3.47 m. s.l.m.

Tr200 H=3.62 m. s.l.m.

Tr500 H=3.70 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	1.41	1.32	3.74	3.77	1.25	1.28	3.10	3.11	3.04	1.49	1.48	4.09	3.93	0.70	0.79	1.81	2.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.84	4.15	7.14	10.60	14.63	17.44	17.72	18.04	20.44	22.43	25.84	29.25	32.90	33.74	34.76	39.96
DISTANZE PARZIALI [m]			3.31	2.99	3.46	4.03	2.81			2.40	1.99	3.41	3.41	3.65	1.02		5.20

Fosso del Bottagone

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00326BB19

LEGENDA:


Tr30 H=15,86 m. s.l.m.

Tr200 H=16,39 m. s.l.m.

Tr500 H=16,52 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

12,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	17,09	16,96	16,10	16,11	14,66	14,68	14,99	14,58	14,57	16,16	16,48	16,52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,19	8,37	8,88	11,27	14,01	14,61	15,24	16,35	18,52	19,27	22,36
DISTANZE PARZIALI [m]		7,19	1,18		2,39	2,74			1,11	2,17		3,09

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00326BC19

LEGENDA:


Tr30 H=15,84 m. s.l.m.

Tr200 H=16,38 m. s.l.m.

Tr500 H=16,51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

11,00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	17,09	16,95	16,09	14,97	13,97	13,50	13,45	14,13	16,15	16,47	16,52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,19	8,37	9,52	11,05	14,65	16,03	16,52	18,53	19,27	22,36
DISTANZE PARZIALI [m]		7,19	1,18	1,15	1,53	3,48	1,38	2,01		3,09	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00318PB19


LEGENDA:

Tr30 H =15,61 m. s.l.m. — — —

Tr200 H =16,17 m. s.l.m. — — — — —

Tr500 H =16,28 m. s.l.m. — — — — — — —




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	7	8	9	11	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	15,64	15,83	15,93	13,80	13,52	13,53	14,26	15,66	15,81	15,68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,57	10,13	12,17	15,32	18,39	18,66	21,03	22,77	27,99
DISTANZE PARZIALI [m]		7,57	2,56	2,04	3,15	3,07	2,37	1,74	5,16	

Fosso del Bottagone  
SEZIONE N° 00318PC19

LEGENDA:

Tr30 H=14,51 m. s.l.m.   
 Tr200 H=14,73 m. s.l.m.   
 Tr500 H=14,80 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	8	9	10	12	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	15,64	15,88	15,64	14,34	13,43	13,24	13,24	15,81	15,86	15,63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,78	8,14	10,64	14,29	19,99	19,23	19,60	20,99	27,18
DISTANZE PARZIALI [m]		6,78	1,30	2,50	3,59	2,70	2,37	1,39	6,16	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00317BB19


LEGENDA:

Tr30 H = 14,23 m. s.l.m.

Tr200 H = 14,50 m. s.l.m.

Tr500 H = 14,59 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	15,46	15,57	14,91	13,53	13,53	14,99	15,54	15,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,83	5,69	7,92	11,83	14,24	16,44	22,63
DISTANZE PARZIALI [m]		3,83	1,86	2,23	3,91	2,41	2,20	6,19

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00317BC19


LEGENDA:

Tr30 H=14,04 m. s.l.m. ---

Tr200 H=14,40 m. s.l.m. ———

Tr500 H=14,50 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	15,46	15,57	14,91	12,28	11,73	11,84	12,22	14,70	15,54	15,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,82	5,69	7,82	9,85	11,81	12,06	15,38	16,43	22,63
DISTANZE PARZIALI [m]		3,82	1,87	2,13	1,93	1,96	3,32	1,05	6,20	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00302BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=12,30 m. s.l.m.
- Tr200 H=12,57 m. s.l.m.
- Tr500 H=12,67 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	12,91	12,81	13,20	13,36	13,11	13,06	11,66	11,65	13,10	13,11	13,34	13,28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,81	6,86	9,83	10,26	10,92	13,20	17,19	19,62	20,46	21,51	31,61
DISTANZE PARZIALI [m]		5,81	1,05	2,97			2,28	3,99	2,43	1,05		10,10

Fosso del Bottagone  
SEZIONE N° 00302BC19

LEGENDA:


Tr30 H=12.04 m. s.l.m.

Tr200 H=12.41 m. s.l.m.

Tr500 H=12.54 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

7.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	12.92	12.81	13.21	13.37	13.12	10.30	9.78	9.67	9.88	10.55	13.11	13.34	13.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.80	6.85	9.62	10.25	12.60	13.28	15.04	16.98	17.43	20.45	21.50	31.60
DISTANZE PARZIALI [m]		5.80	1.05	2.97		2.35		1.76	1.95		3.16	1.05	10.10

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00285BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=10.15 m. s.l.m.    ---
- Tr200 H=10.55 m. s.l.m.    ---
- Tr500 H=10.88 m. s.l.m.    ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	10.82	10.90	11.02	10.92	9.49	9.50	10.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.00	6.62	8.24	10.63	14.45	16.58
DISTANZE PARZIALI [m]		4.00	2.62	1.62	2.39	3.82	2.13

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00285BC19

LEGENDA:

- Tr30 H=9.89 m. s.l.m.    ---
- Tr200 H=10.45 m. s.l.m.    ---
- Tr500 H=10.85 m. s.l.m.    ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	10.82	10.90	11.02	9.77	8.28	7.93	8.24	10.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.00	6.62	8.22	10.56	14.35	14.66	16.58
DISTANZE PARZIALI [m]		4.00	2.62	1.41	2.34	3.60	1.92	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00280PB19

LEGENDA:


Tr30 H=9,48 m. s.l.m.

Tr200 H=10,07 m. s.l.m.

Tr500 H=10,45 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

5.00



PUNTI	1	2	5	6	7	9	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	10.51	10.31	7.34	7.29	7.53	8.19	10.33	10.37	10.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.80	8.86	10.47	12.15	12.51	12.92	17.38	22.15
DISTANZE PARZIALI [m]		7.80	1.61	1.68	4.46		4.77		

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00280PC19


LEGENDA:

Tr30 H =9,47 m. s.l.m.

Tr200 H =9,96 m. s.l.m.

Tr500 H =10,18 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	10	11	13	16
QUOTE [m s.l.m.]	10.77	10.64	10.40	10.37	7.77	7.68	6.70	7.24	7.34	7.66	10.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.17	7.60	9.36	11.19	11.76	12.69	14.27	15.30	15.90	21.43
DISTANZE PARZIALI [m]		6.17	1.43	1.76	1.83		1.58	1.03		5.44	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00270PB19

LEGENDA:

Tr30 H = 9.38 m. s.l.m.  
 Tr200 H = 9.88 m. s.l.m.  
 Tr500 H = 10.11 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	17
QUOTE [m s.l.m.]	11.01	10.70	10.07	8.27	7.53	7.06	6.75	7.01	7.88	7.80	9.98	10.46	10.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.47	7.60	9.64	10.98	11.28	13.49	16.42	16.75	17.72	19.39	22.54	25.61
DISTANZE PARZIALI [m]		4.47	3.09	2.04	1.29	2.24	2.93	0.97	1.67	3.15	2.98		

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00270PC19

LEGENDA:


Tr30 H=8,48 m. s.l.m.

Tr200 H=8,78 m. s.l.m.

Tr500 H=8,90 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

5.00




PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	10	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	11,12	11,13	11,09	10,55	9,03	7,44	7,33	7,51	10,15	10,74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,53	8,60	9,22	11,14	11,85	18,32	18,90	21,85	23,75
DISTANZE PARZIALI [m]		4,53	4,07		1,92		6,47		2,77	1,90

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00270PD19

LEGENDA:

Tr30 H=8,46 m. s.l.m.  
 Tr200 H=8,76 m. s.l.m.  
 Tr500 H=8,88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	11,12	11,13	11,09	10,55	9,03	7,44	6,88	7,57	10,15	10,77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,53	8,61	9,23	11,14	11,86	18,33	19,09	21,85	23,86
DISTANZE PARZIALI [m]		4,53	4,08		1,91		6,28		2,76	2,01

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00265BB19

LEGENDA:

- Tr30 H =7.49 m. s.l.m.
- Tr200 H =7.80 m. s.l.m.
- Tr500 H =7.93 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	8.97	9.03	6.74	6.76	8.69	8.70	7.83	7.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.95	7.31	11.20	14.25	15.76	17.05	24.44
DISTANZE PARZIALI [m]		3.95	3.36	3.89	3.05	1.51	1.29	7.39

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00265BC19

LEGENDA:


Tr30 H = 7,33 m. s.l.m. 

Tr200 H = 7,69 m. s.l.m. 

Tr500 H = 7,84 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

3,00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	8,97	9,03	5,85	5,66	5,65	8,69	8,69	7,82	7,66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,96	7,54	9,37	11,08	14,25	15,77	17,05	24,44
DISTANZE PARZIALI [m]		3,96	3,58	1,83	1,71	3,17	1,52	1,28	7,39

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00258BB19

LEGENDA:

- Tr30 H =6,39 m. s.l.m.
- Tr200 H =6,72 m. s.l.m.
- Tr500 H =6,86 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	6.62	6.52	7.77	7.80	7.71	5.75	5.73	7.70	7.62	7.00	6.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.69	11.06	13.23	13.87	16.89	20.70	23.91	25.46	26.40	29.99
DISTANZE PARZIALI [m]		8.69	2.39	2.15		3.02	3.81	3.21	1.57		3.59

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00258BC19


LEGENDA:

Tr30 H =6,12 m. s.l.m. 

Tr200 H =6,58 m. s.l.m. 

Tr500 H =6,74 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	6,63	6,52	7,77	7,81	4,51	4,05	4,11	5,55	7,20	7,15	7,00	6,79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	8,69	11,06	13,23	16,82	18,83	20,70	22,11	23,91	25,46	26,40	29,99
DISTANZE PARZIALI [m]		8,69	2,39	2,15	3,59	1,91	1,87	1,29	1,80	1,55		3,59


Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00247BB19

LEGENDA:

- Tr30 H =5,34 m. s.l.m.
- Tr200 H =5,78 m. s.l.m.
- Tr500 H =6,92 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

2.00




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	5,25	5,31	6,40	6,29	4,17	4,17	6,11	6,12	5,88	5,53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,11	9,02	11,98	15,57	19,33	22,55	23,92	25,81	31,69
DISTANZE PARZIALI [m]		7,11	1,91	2,96	3,52	3,76	3,22	1,37	1,89	5,88

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00247BC19

LEGENDA:

- Tr30 H =5,30 m. s.l.m.
- Tr200 H =5,76 m. s.l.m.
- Tr500 H =6,90 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	5,26	5,31	6,41	6,30	3,21	2,63	2,77	4,86	6,07	6,12	5,89	5,53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,11	9,02	11,98	15,35	17,52	19,35	21,78	23,30	23,92	25,81	31,69
DISTANZE PARZIALI [m]		7,11	1,91	2,96	3,37	2,00	1,83	2,34	1,52	1,89	5,88	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00224BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=4,26 m. s.l.m.
- Tr200 H=4,67 m. s.l.m.
- Tr500 H=4,71 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	3.58	3.52	3.25	3.24	4.55	4.61	4.57	2.59	2.65	4.55	4.56	4.28	3.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.42	6.16	6.50	8.51	10.54	11.41	14.46	18.54	21.54	22.96	24.46	30.57
DISTANZE PARZIALI [m]		5.42			2.01	2.03		3.05	4.08	3.00	1.42	1.50	6.11


Fosso del Bottagone  
SEZIONE N° 00224BC19

LEGENDA:

- Tr30 H=4,32 m. s.l.m.
- Tr200 H=4,75 m. s.l.m.
- Tr500 H=4,78 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200




-1.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
QUOTE [m s.l.m.]	3.58	3.52	3.25	3.24	4.55	4.61	4.53	2.58	1.85	1.73	1.85	2.60	4.51	4.56	4.28	3.75	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.41	6.16	6.50	8.50	10.53	11.19	13.86	14.37	16.43	18.39	19.48	21.84	22.95	24.45	30.57	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.41			2.00	2.03		2.67		2.06	1.96	1.09	2.36	1.11	1.50		6.12

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00220PB19

LEGENDA:

Tr30 H = 4,28 m. s.l.m.   
 Tr200 H = 4,71 m. s.l.m.   
 Tr500 H = 4,74 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	8	9	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	4,14	4,61	3,07	2,29	1,60	1,69	4,24	4,76	4,33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,37	8,52	9,60	12,89	15,14	17,62	18,60	24,60
DISTANZE PARZIALI [m]		6,37	2,15	1,08	3,08	2,25	2,25	0,98	6,00

Fosso del Bottagone  
SEZIONE N° 00220PC19


LEGENDA:

Tr30 H=4,06 m. s.l.m.

Tr200 H=4,35 m. s.l.m.

Tr500 H=4,38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	4,06	4,22	4,75	4,77	1,80	1,57	1,63	3,78	4,73	4,75	4,28	4,26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	9,30	9,86	13,25	13,92	16,74	19,41	19,78	20,07	20,54	23,72	32,46
DISTANZE PARZIALI [m]		9,30		3,59		2,82	2,67			3,16		8,70

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00219PB19


LEGENDA:

Tr30 H=4,02 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=4,30 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=4,33 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	5	8	9	12	15
QUOTE [m s.l.m.]	4,05	4,36	4,44	1,59	1,62	4,45	4,16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	13,61	14,29	17,20	19,73	20,45	32,83
DISTANZE PARZIALI [m]		13,61	2,80	2,53	12,24		

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00219PC19

LEGENDA:


Tr30 H=3,86 m. s.l.m.

Tr200 H=4,07 m. s.l.m.

Tr500 H=4,10 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

-1.00




PUNTI	1	2	5	6	8	9	11	12	15
QUOTE [m s.l.m.]	4.00	4.34	4.45	3.45	1.56	1.59	4.44	4.45	4.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.98	8.41	8.66	11.47	14.05	14.37	14.75	23.51
DISTANZE PARZIALI [m]		7.98			2.77	2.58			8.73

Fosso del Bottagone  
SEZIONE N° 00218PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=3,91 m. s.l.m.
- Tr200 H=4,12 m. s.l.m.
- Tr500 H=4,16 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	12	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	4,07	4,41	4,27	2,58	1,62	1,60	1,60	2,61	3,85	4,45	4,43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,74	7,43	9,96	11,15	13,50	16,04	17,28	18,13	19,86	28,08
DISTANZE PARZIALI [m]		4,74	2,69	2,51	1,19	2,35	2,54	1,24	1,73	8,14	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00218PC19


LEGENDA:

Tr30 H = 3,85 m. s.l.m.

Tr200 H = 4,04 m. s.l.m.

Tr500 H = 4,08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	10	12
QUOTE [m s.l.m.]	4,25	4,59	2,70	1,59	1,59	1,60	2,71	4,26	3,95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	8,52	11,38	12,83	14,85	17,13	18,69	20,77	35,50
DISTANZE PARZIALI [m]		8,52	2,86	1,55	1,92	2,28	1,56	2,08	14,53

Fosso del Bottagone  
SEZIONE N° 00203\_\_19

LEGENDA:


Tr30 H=3,44 m. s.l.m.

Tr200 H=3,58 m. s.l.m.

Tr500 H=3,66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

-1,00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
QUOTE [m s.l.m.]		2,12	1,58	1,49		3,63	3,80	1,26	1,24	1,24	3,85	3,85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,80	1,57		4,94	8,19	11,59	13,43	15,73	19,67		26,34
DISTANZE PARZIALI [m]				3,37	3,25	3,40	1,84	2,30	3,94		6,67	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00201BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=3.38 m. s.l.m.
- Tr200 H=3.52 m. s.l.m.
- Tr500 H=3.60 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	1.41	1.32	3.73	3.77	1.24	1.27	3.10	3.11	3.03	1.49	1.48	4.09	3.93	0.70	0.79	1.81	2.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.84	4.14	7.14	10.60	14.63	17.44	17.74	18.03	20.43	22.42	25.83	29.24	32.90	33.74	34.76	39.96
DISTANZE PARZIALI [m]			3.30	3.00	3.46	4.03	2.81			2.40	1.99	3.41	3.41	3.66	1.02		5.20

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00201BC19

LEGENDA:

- Tr30 H=3.47 m. s.l.m.
- Tr200 H=3.63 m. s.l.m.
- Tr500 H=3.71 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	1.41	1.32	3.73	3.77	0.54	0.46	0.79	0.83	0.49	0.41	0.55	4.09	3.93	0.70	0.79	1.81	2.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.85	4.15	7.14	10.73	12.48	14.82	17.72	20.17	21.12	22.30	25.84	29.25	32.91	33.74	34.77	39.97
DISTANZE PARZIALI [m]			3.30	2.99	3.59	1.75	2.34	2.90	2.45	1.18	3.54	3.41	3.66	1.03		5.20	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00191\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H=3.29 m. s.l.m.
- Tr200 H=3.41 m. s.l.m.
- Tr500 H=3.46 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	1.52	1.38	1.07	1.10	3.60	3.57	0.88	0.80	0.87	3.49	3.42	3.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.09	5.93	6.89	10.50	13.47	17.56	20.56	23.66	27.22	30.44	43.35
DISTANZE PARZIALI [m]		5.09			3.81	2.97	4.09	3.00	3.10	3.56	3.22	12.91

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00188BB19

LEGENDA:

- Tr30 H=3,21 m. s.l.m.
- Tr200 H=3,33 m. s.l.m.
- Tr500 H=3,37 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	1,36	3,55	3,68	0,87	0,66	2,08	1,56	1,57	3,31	3,24	0,21	0,19	1,57	1,75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,27	6,29	10,50	16,49	18,41	19,23	21,27	24,46	27,77	31,87	32,83	34,04	38,42
DISTANZE PARZIALI [m]		3,27	3,02	4,21	5,99	1,92	2,04	3,19	3,31	4,10	0,96	1,21	4,38	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00188BC19


LEGENDA:

Tr30 H=3,31 m. s.l.m.

Tr200 H=3,44 m. s.l.m.

Tr500 H=3,49 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	1.96	3.55	3.68	0.05	0.16	0.21	0.15	0.05	0.08	3.31	3.24	0.21	0.19	1.57	1.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.26	6.29	10.62	13.04	16.01	18.40	20.00	21.17	24.45	27.77	31.87	32.83	34.03	38.42
DISTANZE PARZIALI [m]		3.26	3.03	4.33	2.42	2.97	2.39	1.60	1.17	3.28	3.32	4.10	0.96	1.20	4.39

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00185\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H=3,21 m. s.l.m. ---

Tr200 H=3,36 m. s.l.m. ---

Tr500 H=3,41 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
QUOTE [m s.l.m.]	1.51	1.56	-0.04	-0.03	0.85	3.48	3.46	0.59	0.25	0.41	3.35	3.41	2.00	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.89	7.91	9.11	9.83	12.85	16.94	21.01	24.36	27.26	31.02	34.05	36.74	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.89	2.02	1.20		3.02	4.09		4.07	3.35	2.90	3.76	3.03	2.69

Fosso del Bottagone  
SEZIONE N° 00160\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H=2,79 m. s.l.m.
- Tr200 H=3,11 m. s.l.m.
- Tr500 H=3,18 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	1,35	1,55	1,55	1,52	2,87	2,98	0,14	-0,07	0,05	2,74	2,65	1,13	1,11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,89	8,56	9,07	10,61	14,08	17,53	20,18	23,33	26,67	30,21	31,68	36,90
DISTANZE PARZIALI [m]		2,89	5,67	1,54	3,47	3,45	2,65	3,15	3,34	3,54	1,47	5,22	

Fosso del Bottagone  
 SEZIONE N° 00141\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H=2.05 m. s.l.m.
- Tr200 H=2.24 m. s.l.m.
- Tr500 H=2.29 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	1.88	1.93	1.99	1.99	3.15	3.22	0.01	-0.01	-0.30	3.45	3.45	2.95	2.93	2.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.10	6.83	7.22	9.03	11.60	16.05	19.00	20.54	25.71	28.74	29.86	30.71	33.72
DISTANZE PARZIALI [m]		2.10	4.73		1.81	2.57	4.45	2.95	1.54	5.17	3.03	1.12		3.01

Fosso del Bottagone  
SEZIONE N° 00117PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=0,58 m. s.l.m.
- Tr200 H=0,65 m. s.l.m.
- Tr500 H=0,68 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	6	8	9	10	11	13	15	16	18
QUOTE [m s.l.m.]	3,43	3,40	0,89	-0,95	-1,74	-0,28	0,63	1,14	3,47	3,47	3,42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,38	3,78	5,48	9,39	13,71	14,93	16,28	19,01	21,42	27,58
DISTANZE PARZIALI [m]		2,38	1,35	1,67	3,91	4,32	1,22	1,28	2,71	2,41	6,06

Fosso del Bottagone  
SEZIONE N° 00117PC19

LEGENDA:


Tr30 H=0,50 m. s.l.m. — — —

Tr200 H=0,50 m. s.l.m. — — —

Tr500 H=0,50 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

-3.00



PUNTI	4	5	6	8	12	14	15	16	17	19	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	3.49	3.58	3.60	3.39	1.02	-0.71	-1.53	-0.33	0.39	1.14	3.41	3.61	3.68	3.52	3.34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	9.40	15.76	16.15	20.33	21.83	23.32	27.60	31.89	32.89	34.19	34.84	36.84	38.28	39.71	48.67
DISTANZE PARZIALI [m]		6.36		4.11	1.32	1.48	4.28	4.29	1.00	1.25		2.00	1.44	1.43	8.96


Fosso del Bottagone  
Scolmatore

Fosso del Bottagone - Scolmatore  
 SEZIONE N° 00016PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=0,60 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=0,67 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=0,71 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	7	8	11	12	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	3.06	3.24	3.24	-0.97	-0.83	3.37	3.31		3.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.72	8.11	11.27	14.34	14.60	15.22		19.93
DISTANZE PARZIALI [m]		7.72		3.04	3.07			4.71	

Fosso del Bottagone - Scolmatore  
 SEZIONE N° 00016PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =0,51 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H =0,51 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H =0,51 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	6	7	8	9	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	2.03	2.00	1.89	-1.15	-1.43	-1.24	-0.26	2.47	2.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.14	4.64	5.07	7.02	10.23	10.57	11.13	17.67
DISTANZE PARZIALI [m]		3.14	1.50	1.95	3.21			6.52	

Fosso del Bottagone - Scolmatore  
 SEZIONE N° 00008\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H=0,53 m. s.l.m.
- Tr200 H=0,55 m. s.l.m.
- Tr500 H=0,56 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	11	13
QUOTE [m s.l.m.]	2,45	2,22	1,92	1,83	-1,06	-1,60	-1,08	1,91	2,34	2,24
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,62	5,14	6,68	9,47	13,03	19,41	22,56	22,95	30,09
DISTANZE PARZIALI [m]		4,62	1,54	2,75	3,56	6,38	3,15		7,13	

Fosso Corniaccia Nord







Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 01304\_\_08

LEGENDA:


Tr30 H=12.26 m. s.l.m.

Tr200 H=12.27 m. s.l.m.

Tr500 H=12.27 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

6.00



PUNTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


QUOTE [m s.l.m.]

11,88  
11,87  
11,86  
11,86  
11,86  
11,88  
11,89  
11,88  
11,91  
11,95  
11,99  
12,01  
12,01  
12,01  
12,10  
12,10  
12,14  
12,17  
12,22  
12,31  
12,31  
12,31  
12,17  
11,83  
11,83  
11,40  
11,40  
11,56  
12,04  
12,38  
12,23  
12,06  
11,89  
11,89  
11,63  
11,83  
11,73  
11,70  
11,62  
11,55  
11,54  
11,59  
11,64  
11,64  
11,75  
11,78  
11,78  
11,72  
11,67  
11,65  
11,49  
11,41  
11,41  
11,49  
11,65

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0,00  
1,00  
2,00  
3,00  
4,00  
5,00  
6,00  
7,00  
8,00  
9,00  
10,00  
11,00  
12,00  
13,00  
14,00  
15,00  
16,00  
17,00  
18,00  
19,00  
20,00  
21,00  
22,00  
23,00  
24,00  
25,00  
26,00  
27,00  
28,00  
29,00  
30,00  
31,00  
32,00  
33,00  
34,00  
35,00  
36,00  
37,00  
38,00  
39,00  
40,00  
41,00  
42,00  
43,00  
44,00  
45,00  
46,00  
47,00  
48,00  
49,00  
50,00

DISTANZE PARZIALI [m]





Fosso Corniacchia Nord  
SEZIONE N° 01264\_\_08

LEGENDA:

Tr30 H=10.74 m. s.l.m. — —

Tr200 H=10.75 m. s.l.m. — —

Tr500 H=10.78 m. s.l.m. — —

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

5.00



PUNTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

QUOTE [m s.l.m.]

10.65  
10.78  
10.85  
10.95  
10.94  
10.92  
10.94  
10.99  
10.99  
10.99  
10.96  
10.92  
10.87  
10.85  
10.84  
10.86  
10.97  
10.97  
10.94  
10.94  
10.91  
10.90  
10.89  
10.89  
10.84  
10.84  
10.70  
10.28  
10.26  
10.07  
10.07  
10.66  
11.30  
11.31  
11.51  
11.82  
10.92  
10.15  
10.14  
10.23  
10.22  
10.25  
10.26  
10.26  
10.31  
10.31  
10.40  
10.40  
10.50  
10.33  
10.31  
10.34  
10.36  
10.37  
10.36  
10.39  
10.39  
10.32

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0.00  
1.00  
2.00  
3.00  
4.00  
5.00  
6.00  
7.00  
8.00  
9.00  
10.00  
11.00  
12.00  
13.00  
14.00  
15.00  
16.00  
17.00  
18.00  
19.00  
20.00  
21.00  
22.00  
23.00  
24.00  
25.00  
26.00  
27.00  
28.00  
29.00  
30.00  
31.00  
32.00  
33.00  
34.00  
35.00  
36.00  
37.00  
38.00  
39.00  
40.00  
41.00  
42.00  
43.00  
44.00  
45.00  
46.00  
47.00  
48.00  
49.00  
50.00

DISTANZE PARZIALI [m]

|||||












Fosso Corniaccia Nord  
 SEZIONE N° 01164PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=10,25 m. s.l.m.
- Tr200 H=10,48 m. s.l.m.
- Tr500 H=10,59 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	5	12	40	7	46	49	52
QUOTE [m s.l.m.]	13,38	12,93	10,98	8,14	8,04	8,00	8,00	11,77	12,62	12,98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,17	9,78	13,79	14,08	14,08	15,53	19,59	20,73	30,17
DISTANZE PARZIALI [m]		7,17	3,01					3,99		9,15






Fosso Corniaccia Nord  
 SEZIONE N° 01151PB19

LEGENDA:

- Tr30 H = 9.91 m. s.l.m.
- Tr200 H = 10.11 m. s.l.m.
- Tr500 H = 10.21 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	11	12	32	38	44	39
QUOTE [m s.l.m.]	9.87	10.23	9.87	7.52	7.52	7.52	7.52	7.51	10.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.28	10.81	11.36	12.88	13.38	14.02		16.95
DISTANZE PARZIALI [m]		6.28	4.36					2.74	


























Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 01052PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=7.63 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=7.67 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=7.69 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

0.00



PUNTI	1	2	3	5	7	13	20	26	31	32	34	35	
QUOTE [m s.l.m.]	8.28	8.31	8.28	8.28	5.65	5.70	5.69	5.69	5.69	8.13	8.39	8.35	8.37
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.13	8.24	8.24	11.67	12.46	13.23	13.73	14.40	15.89	17.18	18.85	24.64
DISTANZE PARZIALI [m]		6.13	2.71	2.71	3.43	0.79	0.78	0.50	0.67	1.49	1.29	5.79	












Fosso Corniacchia Nord  
 SEZIONE N° 00955PB19

LEGENDA:

- Tr30 H =6,52 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H =6,57 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H =6,58 m. s.l.m. — — — — —



SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	12	72	25	39	42	44	45
QUOTE [m s.l.m.]	6.57	6.56	4.51	3.99	3.74	3.60	3.50	4.49	6.83	6.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.34	8.20	8.34	10.26	11.84	12.31	15.77	20.25	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.34	2.86					2.84	4.48	

Fosso Corniacca Nord  
 SEZIONE N° 00955PC19


LEGENDA:

Tr30 H=6.42 m. s.l.m.

Tr200 H=6.46 m. s.l.m.

Tr500 H=6.47 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	12	72	228	280	445	46	47
QUOTE [m s.l.m.]	6.14	6.40	4.62	3.70	3.62	3.58	3.52	5.28	7.03	7.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.40	5.77	6.48	7.91	8.51	8.81	10.65	13.78	16.47
DISTANZE PARZIALI [m]		3.37						3.13	2.69	










Fosso Corniaccia Nord  
 SEZIONE N° 00930PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=6,09 m. s.l.m.
- Tr200 H=6,13 m. s.l.m.
- Tr500 H=6,15 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500


PUNTI	1	2	4	7	9	10	11	14	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	6.48	6.45	6.09	6.12	3.69	4.03	4.26	6.97	6.83	6.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.96	2.71	3.29	4.09	6.56	7.39	9.74	11.16	14.58
DISTANZE PARZIALI [m]				2.47					3.40	

Fosso Comiaccia Nord  
 SEZIONE N° 00930PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=6,07 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H=6,11 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H=6,12 m. s.l.m. — — — — —


SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	7	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	6,73	6,98	6,12	4,03	7,01	6,54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	9,26	12,00	16,09	18,47	26,36
DISTANZE PARZIALI [m]		9,26		4,01		7,89

Fosso Corniaccia Nord  
 SEZIONE N° 00927PB19

LEGENDA:  
 Tr30 H =6.06 m. s.l.m.  
 Tr200 H =6.10 m. s.l.m.  
 Tr500 H =6.12 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2 8 121 @ 02-483	35
QUOTE [m s.l.m.]	7.78	7.94 7.91 7.90 7.89 7.88 7.86	7.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.54 5.67 5.80 5.93 6.06 10.38	16.24
DISTANZE PARZIALI [m]	5.54		5.86

Fosso Corniacchia Nord  
 SEZIONE N° 00927PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =6.02 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H =6.06 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H =6.08 m. s.l.m. — — — —




SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	4	7	8	11	13
QUOTE [m s.l.m.]	7.83	7.62	7.73	3.70	3.68	7.74	7.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.13	9.78	11.78	13.68	15.33	24.61
DISTANZE PARZIALI [m]		8.13					9.26

Fosso Corniacchia Nord  
 SEZIONE N° 00926PB19

LEGENDA:

- Tr30 H =6,01 m. s.l.m. ---
- Tr200 H =6,05 m. s.l.m. ---
- Tr500 H =6,07 m. s.l.m. ---



SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	4	7	8	11	13
QUOTE [m s.l.m.]	6.57		6.57	6.95	3.64	3.89	7.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00		7.14	7.85	9.98	11.95	19.67
DISTANZE PARZIALI [m]		7.14					6.88

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00926PC19


LEGENDA:

Tr30 H=6,01 m. s.l.m.

Tr200 H=6,05 m. s.l.m.

Tr500 H=6,06 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	6,76	6,81	6,81	4,87	4,41	4,12	3,98	3,99	4,19	5,14	6,12	6,22	5,98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,66	6,08	8,45	9,84	11,32	13,28	13,92	14,84	17,19	17,35	19,81	23,84
DISTANZE PARZIALI [m]		4,66								2,52			4,03








Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00874PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=5,22 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=5,31 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=5,35 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	14	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	6,46	6,70	6,79 6,54	5,84	3,13 2,37	2,65	5,59	5,65 6,35 6,79	6,79	6,55				
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	8,53	14,04 14,31	17,58	20,95 21,88	24,38	28,59	30,51 31,83 32,66	36,93	43,54				
DISTANZE PARZIALI [m]		8,53	5,51	2,67	3,37	2,50	3,65				4,27		6,61	

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00874PC19

LEGENDA:


Tr30 H=5,21 m. s.l.m.

Tr200 H=5,31 m. s.l.m.

Tr500 H=5,35 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-3.00



PUNTI	1	2	3	5	7	9	10	11	12	13	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	6.36	6.79	6.85	5.41	3.24	2.34	3.32	5.23	5.63	6.23	6.54	6.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.40	14.60	17.97	21.32	25.23	26.05	28.19	30.47	32.25	32.25	42.47
DISTANZE PARZIALI [m]		11.40	3.20	3.29	3.35	3.47	3.14					9.92






















































Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00506\_\_08

LEGENDA:


Tr30 H=2.66 m. s.l.m. 

Tr200 H=2.81 m. s.l.m. 

Tr500 H=2.88 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

QUOTE [m s.l.m.]

2.87 2.99 3.05 3.14 3.19 3.24 3.16 3.23 3.30 3.41 3.42 3.32 3.35 3.38 3.45 3.51 3.58 3.64 3.68 3.52 3.09 2.58 2.00 1.21 0.62 0.48 0.39 0.37 0.50 1.09 2.15 2.97 3.08 3.16 3.23 3.03 2.95 2.91 2.87 2.81 2.79 2.84 2.84 2.79 2.78 2.77 2.80 2.71 2.63 2.60 2.57 2.53 2.46

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00

DISTANZE PARZIALI [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50





















Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00362PB19

LEGENDA:


Tr30 H=2,37 m. s.l.m.

Tr200 H=2,65 m. s.l.m.

Tr500 H=2,77 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5,00



PUNTI	1	2	4	5	9	1011	12	135	17	18	20	
QUOTE [m s.l.m.]	3,06	3,16	2,33	1,46	-0,60	-0,79	-0,15	-0,03	0,30	2,35	3,14	3,25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,24	5,97	7,77	10,61	13,60	14,41	17,96	18,50	21,91	23,42	33,96
DISTANZE PARZIALI [m]		4,24				2,99	3,55					10,39

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00362PC19

LEGENDA:


Tr30 H=2,36 m. s.l.m.

Tr200 H=2,65 m. s.l.m.

Tr500 H=2,77 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5,00



PUNTI	1	2	3	5	7	11	12	13	15	16	20	22	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	2,96	3,05	2,87	2,36	1,57	-0,78	-0,82	-0,89	0,09	0,96	2,38	2,68	3,25	3,33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,63	8,20	9,89	11,47	14,80	16,00	16,77	21,71	23,44	25,37	27,54	28,68	34,02
DISTANZE PARZIALI [m]		4,63	3,57			2,73			4,55				5,34	





Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00322\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H=2.31 m. s.l.m.

Tr200 H=2.63 m. s.l.m.

Tr500 H=2.78 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	2.29	2.06	1.86	-0.50	-0.75	-0.90	1.80	1.70	0.41	1.49	1.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.80	10.81	14.63	21.20	24.91	29.14	31.96	34.01	35.71	36.36
DISTANZE PARZIALI [m]		6.80	4.01	3.82	6.57	3.71	4.23	2.82			

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00315\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H=2.30 m. s.l.m.

Tr200 H=2.63 m. s.l.m.

Tr500 H=2.77 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	1.92	1.49	-0.81	-0.75	-0.59	1.70	1.70	1.00	0.90	1.00	2.43	2.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.91	8.62	15.51	18.84	21.92	25.36	27.15	28.21	28.96	31.45	36.42
DISTANZE PARZIALI [m]		4.91	3.71	6.89	3.33	3.08	3.44				2.49	4.97

Fosso Comiaccia Nord  
SEZIONE N° 00307PB19

LEGENDA:

Tr30 H=2.28 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=2.61 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=2.76 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	12	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	3.06	3.05	3.03	1.18	-0.69	-1.23	-0.52	0.68	3.03	3.05	3.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.41	6.72	10.22	13.85	18.64	22.32	26.12	29.61	31.34	34.98
DISTANZE PARZIALI [m]		4.41	3.48	3.63	4.79	3.68	3.80	3.49		3.64	

Fosso Corniaccia Nord  
 SEZIONE N° 00307PC19


LEGENDA:

Tr30 H=2,27 m. s.l.m.

Tr200 H=2,59 m. s.l.m.

Tr500 H=2,73 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	13	14	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	3.06	3.03	3.25	2.74	1.19	-0.72	-1.21	-0.92	0.58	3.11	3.19	3.02	3.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.18	5.54	7.93	9.12	13.16	17.30	22.33	24.96	26.77	28.46	30.11	34.69
DISTANZE PARZIALI [m]		3.18			4.04	4.14	5.03	2.63				4.58	

Fosso Corniacchia Nord  
SEZIONE N° 00297\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H=2,25 m. s.l.m.   
 Tr200 H=2,57 m. s.l.m.   
 Tr500 H=2,71 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	2.89	2.74	2.08	1.93	-1.09	-0.86	-0.36	1.82	1.84	0.96	0.83	1.16	2.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.28	3.33	6.86	11.17	17.88	21.73	24.05	26.85	29.07	30.86	32.53	34.82
DISTANZE PARZIALI [m]			3.53	4.31	6.71	3.85	2.80						

Fosso Corniaccia Nord  
 SEZIONE N° 00287PB19


LEGENDA:

Tr30 H = 2.22 m. s.l.m.

Tr200 H = 2.55 m. s.l.m.

Tr500 H = 2.69 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	11	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	3.20	3.06	0.46	-0.59	-0.92	-0.77	0.47	3.04	3.06	3.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.96	12.53	15.69	19.10	24.27	26.39	29.92	31.83	35.69
DISTANZE PARZIALI [m]		8.96	3.48	3.06	3.51	5.17	3.53		3.86	

Fosso Corniacchia Nord  
SEZIONE N° 00287PC19


LEGENDA:

Tr30 H=2,20 m. s.l.m.

Tr200 H=2,51 m. s.l.m.

Tr500 H=2,65 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	5	6	8	9	10	11	13	14	16	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	3.01	3.21	2.83	1.97	0.53	-1.12	-1.38	-0.89	0.54	2.81	2.89	3.01	2.93	3.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.72	9.57	11.00	13.05	16.58	20.45	24.32	26.95	30.10	31.26	32.30	34.07	36.84
DISTANZE PARZIALI [m]		4.72	4.85			3.53	3.87	3.87	2.63	3.15			2.77	

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00281PB19

LEGENDA:

- Tr30 H=1,97 m. s.l.m.
- Tr200 H=2,30 m. s.l.m.
- Tr500 H=2,45 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	12	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	2,83	3,04	2,93	2,16	1,01	-0,89	-0,37	2,53	2,88	3,10	3,09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,43	4,56	6,04	9,46	11,07	13,60	17,05	18,10	21,70	24,75
DISTANZE PARZIALI [m]	2,43			3,42		2,53	3,42		3,60	3,05	



Fosso Corniaccia Nord  
 SEZIONE N° 00276\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H=1.84 m. s.l.m. — — —

Tr200 H=1.99 m. s.l.m. — — —

Tr500 H=2.09 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	1.86	1.69	-0.95	-1.22	-0.80	0.97	2.20	2.31	2.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.60	14.27	17.51	24.32	27.14	29.22	34.54	41.81
DISTANZE PARZIALI [m]		10.60	3.67	3.24	6.81	2.82		5.32	7.27

Fosso Corniacca Nord  
 SEZIONE N° 00258\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H=1.77 m. s.l.m.
- Tr200 H=1.91 m. s.l.m.
- Tr500 H=2.01 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	1.88	1.82	2.13	1.79	-0.62	-0.95	-0.38	0.70	1.92	2.08	1.88	1.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.66	5.10	7.61	10.96	14.60	23.01	24.25	26.01	28.03	30.02	35.53
DISTANZE PARZIALI [m]		3.66	2.51	3.35	3.64	8.41					5.51	

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00235PB19


LEGENDA:

Tr30 H=1,64 m. s.l.m.

Tr200 H=1,78 m. s.l.m.

Tr500 H=1,88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	10	11	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	1.99	2.01	1.94	1.87	1.05	-0.01	-1.34	-0.44	1.10	1.79	1.97	1.97	1.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.16	8.62	9.35	10.24	11.38	18.57	23.53	25.28	26.17	27.00	30.03	33.62
DISTANZE PARZIALI [m]		6.16	2.46				6.73	4.96				3.03	3.59

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00235PC19

LEGENDA:


Tr30 H=1,59 m. s.l.m.

Tr200 H=1,71 m. s.l.m.

Tr500 H=1,79 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-6.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	11	124	16178	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	1.95	1.93	1.69	1.76	1.07	0.04	-1.25	0.07	1.09	1.79	1.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.42	7.64	8.77	9.64	10.93	16.41	23.94	25.31	28.94	33.95
DISTANZE PARZIALI [m]		6.42					4.93	6.53		5.01	

Fosso Corniaccia Nord  
 SEZIONE N° 00216\_\_19

LEGENDA:


Tr30 H=1.51 m. s.l.m.

Tr200 H=1.62 m. s.l.m.

Tr500 H=1.70 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-6.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	2.29	2.06	1.04	0.99	-1.31	-0.76	-0.21	1.90	2.48	2.95	2.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.50	14.08	15.57	16.55	26.57	31.13	33.02	35.95	40.21	45.76
DISTANZE PARZIALI [m]		12.50				10.02	4.56	2.93	4.26	5.57	



Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00171PB19

LEGENDA:

Tr30 H=1.23 m. s.l.m. ---

Tr200 H=1.34 m. s.l.m. ———

Tr500 H=1.42 m. s.l.m. \_\_\_\_\_

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-6.00


PUNTI	1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	14	16	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	3.35	3.43	3.40	2.37	2.37	2.36	-0.24	-1.70	-0.96	0.65	1.02	2.75	3.07	3.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.24	10.40	11.98	15.02	15.86	28.24	39.70	50.05	51.29	52.89	53.81	56.02	62.67
DISTANZE PARZIALI [m]			8.16	3.04			12.28	11.46	10.35				6.65	

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00171PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=1.22 m. s.l.m.
- Tr200 H=1.34 m. s.l.m.
- Tr500 H=1.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	18
QUOTE [m s.l.m.]	3.36	3.21	1.56	1.21	-1.66	-0.63	0.70	1.09	1.42	2.41	3.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.15	12.55	13.83	26.36	40.14	43.08	44.49	50.73	51.55	56.22
DISTANZE PARZIALI [m]		8.15	4.35		12.53		13.78	2.94		6.24	4.51

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00151\_\_19

LEGENDA:


Tr30 H=1.09 m. s.l.m.

Tr200 H=1.20 m. s.l.m.

Tr500 H=1.27 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-6.00



PUNTI	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
QUOTE [m s.l.m.]	2.19	1.92	1.79	2.10	2.54	2.79	2.87	2.80	2.80	2.78	2.78	2.72	-0.32	-1.53	-0.70	0.59	0.54	0.57	1.11	1.16	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	63.17	64.24	65.31	66.38	67.45	68.52	69.59	70.66	71.73	72.80	73.87	74.94	76.01	83.48	94.49	98.98	100.35	101.72	102.06	107.27	118.63
DISTANZE PARZIALI [m]														7.47	11.01	4.49			5.21	11.36	

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00130\_\_19

LEGENDA:


Tr30 H=0,88 m. s.l.m.

Tr200 H=0,97 m. s.l.m.

Tr500 H=1,02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

6,00



PUNTI	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
QUOTE [m s.l.m.]	4.51	4.48	4.42	4.42	4.43	4.39	4.18	4.09	4.09	3.89	3.76	3.87	3.89		-0.36		-1.49		-0.74	0.54	0.97	0.97	1.07	1.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	62.37	63.45	64.52	65.60	66.68	67.75	68.83	69.90	70.98	72.05	73.13	74.20	75.28	76.35	85.16	95.88	101.26	102.66	103.96	104.30	109.53	119.78		
DISTANZE PARZIALI [m]															8.81	10.72	5.38				5.23	10.25		

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00105\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H =0,54 m. s.l.m.

Tr200 H =0,56 m. s.l.m.

Tr500 H =0,57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	4.66	-0.32	-1.57	-1.04	0.63	1.60	1.89	2.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.56	19.46	24.80	26.35	28.93	31.50	35.72
DISTANZE PARZIALI [m]		8.56	10.90	5.34	2.58	2.57	4.22	

Fosso Corniaccia Nord  
SEZIONE N° 00100\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H=0,50 m. s.l.m. — — —  
 Tr200 H=0,50 m. s.l.m. — — —  
 Tr500 H=0,50 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	66	67
QUOTE [m s.l.m.]	4.06	4.02	4.02	4.78	4.78	4.84	4.84	-0.29	-1.44	-1.14	-0.63	2.39	2.41	2.35	2.43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	54.67	55.74	56.81	57.88	58.95	60.03	61.10	73.66	84.75	93.22	96.06	99.15	112.11	117.70	128.46
DISTANZE PARZIALI [m]								12.56	11.09	8.47	2.84	3.09	12.96	5.56	10.76

Fosso Val del Melo









Fosso Val del Melo  
 SEZIONE N° 00042PC19


LEGENDA:

Tr30 H=3,38 m. s.l.m.

Tr200 H=3,62 m. s.l.m.

Tr500 H=3,70 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	5	8	9	12	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	3.73	3.27	3.75	1.27	1.35	3.78	3.95	4.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.66	5.27	6.13	6.94	7.50	9.15	13.55
DISTANZE PARZIALI [m]		4.66				1.47	4.40	

Fosso Val del Melo  
 SEZIONE N° 00029\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H=2.83 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=2.92 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=2.98 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	1.85	2.79	2.74	1.33	1.16	1.38	2.76	2.74	1.04	1.02	1.47	1.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.31	10.63	13.03	13.81	14.56	17.62	21.26	23.08	24.05	24.70	25.03
DISTANZE PARZIALI [m]		7.31	3.32	2.40			3.04	3.64	1.82	0.97		

Fosso Val del Melo  
 SEZIONE N° 00016PB19

LEGENDA:

- Tr30 H = 2,54 m. s.l.m. ---
- Tr200 H = 2,75 m. s.l.m. ---
- Tr500 H = 2,87 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	6	8	9	10	11	13	14	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	3.60	3.43	3.15	2.82	2.01	0.92	0.86	1.03	2.05	2.69	3.45	3.62	3.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.22	8.30	10.05	11.44	13.34	13.86	14.82	16.96	18.74	20.05	22.10	25.92
DISTANZE PARZIALI [m]		4.22	4.08	1.72	1.39	1.90	0.96	2.14	1.78	1.31	2.02	3.82	

Fosso Val del Melo  
SEZIONE N° 00016PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=2,48 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=2,71 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=2,84 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	7	8	9	10	12	1314	15	
QUOTE [m s.l.m.]	3,56	3,23	2,67	2,50	0,98	0,82	1,06	2,29	2,64	3,42	3,55	3,66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	9,90	12,61	13,02	14,87	15,93	17,00	18,54	19,49	21,48	21,80	25,90
DISTANZE PARZIALI [m]		9,90	2,59	1,85	1,06	1,07	1,54	1,99		4,10		

Fosso Val del Melo  
 SEZIONE N° 00007\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H=2.33 m. s.l.m.
- Tr200 H=2.65 m. s.l.m.
- Tr500 H=2.80 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	3.60	3.54	0.70	0.79	2.17	2.13	0.77	0.64	0.80	2.49	2.35	0.22	0.20	1.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.45	4.52	5.39	7.55	10.56	13.22	14.20	15.39	18.43	21.73	24.71	25.63	26.79
DISTANZE PARZIALI [m]			4.07	2.16	3.01	2.66	0.98	1.19	3.04	3.30	2.98		1.16	

Fosso Val del Mejo  
 SEZIONE N° 00001\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H=2.30 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=2.63 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=2.77 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	1.97	1.90	1.52	0.40	0.27	1.29	2.00	1.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.58	5.42	8.45	11.22	12.42	12.72	18.98
DISTANZE PARZIALI [m]		3.58	1.84	3.03	2.77	1.20	6.26	

**Canale di Montegemoli**




Canale Montegemoli  
 SEZIONE N° 00286\_\_08

LEGENDA:

Tr30 H=1,14 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=1,60 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=1,85 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
QUOTE [m s.l.m.]	1,00	1,13	1,12	1,08	1,08	1,06	1,15	1,30	1,44	1,52	1,54	1,52	1,54	1,58	1,62	1,70	1,66	1,66	1,66	1,49	1,45	1,45	1,58	1,60	1,51	1,49	1,36	1,06	0,60	0,24	0,21	0,12	0,07	0,31	0,42	0,54	0,71	0,77	0,85	0,85	1,03	1,08	1,27	1,43	1,44	1,35	1,13	1,03	1,12	1,26	1,37	1,30	1,11	0,78	0,78	0,83	0,86	1,00	1,08	1,20	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,00	2,13	3,21	4,29	5,35	6,50	7,80	9,24	10,76	12,30	13,84	15,38	16,92	18,46	20,00	21,54	23,08	24,62	26,16	27,70	29,24	30,78	32,32	33,86	35,40	36,94	38,48	40,02	41,56	43,10	44,64	46,18	47,72	49,26	50,80	52,34	53,88	55,42	56,96	58,50	60,04																			
DISTANZE PARZIALI [m]		1,00	1,13	1,12	1,08	1,06	1,15	1,30	1,44	1,52	1,54	1,52	1,54	1,58	1,62	1,70	1,66	1,66	1,66	1,49	1,45	1,45	1,58	1,60	1,51	1,49	1,36	1,06	0,60	0,24	0,21	0,12	0,07	0,31	0,42	0,54	0,71	0,77	0,85	0,85	1,03	1,08	1,27	1,43	1,44	1,35	1,13	1,03	1,12	1,26	1,37	1,30	1,11	0,78	0,78	0,83	0,86	1,00	1,08	1,20	






Canale Montegemoli  
 SEZIONE N° 00220\_\_08

LEGENDA:

Tr30 H=1,06 m. s.l.m.  
 Tr200 H=1,56 m. s.l.m.  
 Tr500 H=1,83 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61																	
QUOTE [m s.l.m.]	1,15	1,24	1,26	1,31	1,34	1,51	1,61	1,61	1,59	1,69	1,81	1,79	1,78	1,71	1,91	1,99	1,98	2,00	2,00	1,96	1,98	1,78	1,73	1,63	1,53	1,44	1,38	0,97	0,13	0,07	0,10	0,10	0,07	0,26	0,75	0,84	1,36	1,42	1,62	1,65	1,63	1,62	1,57	1,47	1,60	1,71	1,78	1,80	1,79	1,71	1,63	1,65	1,53	1,44	1,42	1,33	1,33	1,32	0,87	1,20	1,23	1,29																
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,51	7,12	8,73	10,34	12,03	13,84	15,75	17,76	19,87	22,08	24,39	26,80	29,31	31,92	34,63	37,44	40,35	43,36	46,47	49,68	53,09	56,70	60,51	64,52	68,73	73,14	77,75	82,56	87,57	92,78	98,19	103,90	109,81	115,92	122,23	128,84	135,75	142,96	150,47	158,28	166,39	174,80	183,51	192,52	201,83	211,44	221,35	231,56	242,07	252,88	264,09	275,70	287,71	300,12	312,93	326,14	339,75	353,76	368,17	382,98	398,19	413,80	429,81	446,22	463,03	480,24	497,85	515,86	534,27	553,08	572,29	591,90	611,91
DISTANZE PARZIALI [m]		1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,61	1,61	1,59	1,69	1,81	1,79	1,78	1,71	1,91	1,99	1,98	2,00	2,00	1,96	1,98	1,78	1,73	1,63	1,53	1,44	1,38	0,97	0,13	0,07	0,10	0,10	0,07	0,26	0,75	0,84	1,36	1,42	1,62	1,65	1,63	1,62	1,57	1,47	1,60	1,71	1,78	1,80	1,79	1,71	1,63	1,65	1,53	1,44	1,42	1,33	1,33	1,32	0,87	1,20	1,23	1,29																





Canale Montegemoli  
SEZIONE N° 00170PB08


LEGENDA:

Tr30 H=1,03 m. s.l.m.

Tr200 H=1,47 m. s.l.m.

Tr500 H=1,72 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	2,45	2,43	2,43	2,44	2,45	2,20	1,57	1,52	1,40	0,59	0,26		0,18	1,33	1,33	1,85	2,58	2,61	2,59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,15	2,17	3,19	4,21	5,23	6,25	7,27	8,29	9,32	10,32	11,36	14,46	15,49	16,53	17,56	18,57	22,59	23,61
DISTANZE PARZIALI [m]													3,00				4,02		

Canale Montegemoli  
SEZIONE N° 00170PC08

LEGENDA:

- Tr30 H=1,02 m, s.l.m.
- Tr200 H=1,45 m, s.l.m.
- Tr500 H=1,66 m, s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	2,45	2,43	2,43	2,44	2,45	2,20	1,57	1,52	1,40	0,59	0,26	0,18	0,18	1,33	1,33	1,85	2,58	2,61	2,59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,14	2,16	3,19	4,21	5,23	6,25	7,29	8,25	9,28	10,32	11,35	14,45	15,49	16,52	17,55	18,57	22,59	23,61
DISTANZE PARZIALI [m]													3,00				4,02		





Canale Montegemoli  
SEZIONE N° 00107\_\_08

LEGENDA:

Tr30 H=3,13 m. s.l.m.  
 ————  
 Tr200 H=3,48 m. s.l.m.  
 ————  
 Tr500 H=3,57 m. s.l.m.  
 ————

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

QUOTE [m s.l.m.] 1,08 1,08 1,03 1,03 1,09 1,08 1,14 1,41 1,61 1,66 1,88 1,38 1,07 1,02 0,64 0,63 1,50 2,24 2,24 2,28 2,28 3,50 3,46 3,38 2,95 2,14 2,14 1,32 1,08 0,89 0,45 0,28 0,31 0,33 0,43 0,99 2,03 2,99 2,99 2,99 2,94 2,94 2,83 2,87 41,00 2,74 42,00 1,96 43,00 1,03 44,00 1,05 45,00 1,07 46,00 1,10 47,00 1,23 48,00 1,28 49,00 1,31 50,00 1,35 51,00 1,37 52,00 1,47 53,00 1,47 54,00 1,48 55,00 1,41 56,00 1,37 57,00 1,35 58,00 1,27 59,00 1,27 60,00

DISTANZE PROGRESSIVE [m] 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00

DISTANZE PARZIALI [m]









Canale Montegemoli  
SEZIONE N° 00037PC19


LEGENDA:

Tr30 H=2.41 m. s.l.m.

Tr200 H=2.68 m. s.l.m.

Tr500 H=2.84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	5	6	7	9	11	12	13	14	15	19	20	22
QUOTE [m s.l.m.]	2.12	1.91	1.99	1.91	0.81	0.18	-0.46	-0.79	-0.78	-0.42	0.17	1.54	2.08	2.10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.46	8.52	9.52	10.66	11.59	12.63	15.79	17.03	18.07	19.85	20.79	27.82	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.46						3.16					6.95	





Fosso Cosimo





















Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00555PC08

LEGENDA:

- Tr30 H=4,32 m. s.l.m.
- Tr200 H=4,73 m. s.l.m.
- Tr500 H=4,80 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-3,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	4.98	4.94	4.88	5.10	5.04	5.07	5.12	5.14	5.20	4.91	4.80	4.84	2.97	4.02	5.43	5.48	5.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.21	2.42	3.62	4.83	6.04	7.25	8.45	9.66	10.87	12.08	12.71	16.91	18.12	19.32	20.53	21.74
DISTANZE PARZIALI [m]												4.20					

Fosso Cosimo  
SEZIONE N° 00554\_\_08

LEGENDA:


Tr30 H=4.31 m. s.l.m. — — —

Tr200 H=4.72 m. s.l.m. — — —

Tr500 H=4.79 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-3.00



PUNTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

QUOTE [m s.l.m.]

4.40 4.52 4.56 4.60 4.63 4.62 4.62 4.66 4.67 4.71 4.71 4.70 4.71 4.75 4.75 4.75 4.75 4.74 4.72 4.72 4.72 4.74 4.74 4.69 4.64 4.64 4.46 4.46 3.70 3.13 2.90 2.89 2.93 3.26 3.69 4.09 4.49 4.97 5.06 5.29 5.40 5.41 5.41 5.38 5.36 5.34 5.25 4.88 4.54 4.62 4.77 4.71 4.68 4.76 4.60

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00

DISTANZE PARZIALI [m]


|||



Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00520PB08

LEGENDA:

- Tr30 H=3.77 m. s.l.m.
- Tr200 H=4.22 m. s.l.m.
- Tr500 H=4.31 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	4.74	4.86	4.78	4.70	4.70	4.68	2.33	4.86	4.91	4.85	4.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.15	2.30	3.45	4.59	5.74	10.25	11.46	12.62	13.77	14.92
DISTANZE PARZIALI [m]							4.20				

Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00520PC08

LEGENDA:

- Tr30 H=3,76 m. s.l.m.    — — — —
- Tr200 H=4,21 m. s.l.m.    — — — —
- Tr500 H=4,30 m. s.l.m.    — — — —



SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	4,74	4,86	4,78	4,70	4,70	4,68	2,33	4,88	4,91	4,85	4,88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,14	2,29	3,44	4,59	5,73	10,24	11,47	12,62	13,76	14,91
DISTANZE PARZIALI [m]						4,20					









Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00433\_\_08

LEGENDA:


Tr30 H=2.94 m. s.l.m.

Tr200 H=3.54 m. s.l.m.

Tr500 H=3.65 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-4.00



PUNTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

QUOTE [m s.l.m.]

3.71 3.78 3.83 3.83 3.82 3.81 3.77 3.80 3.82 3.80 3.73 3.70 3.68 3.66 3.68 3.68 3.64 3.60 3.60 3.57 3.51 3.36 3.25 3.02 2.57 2.24 1.42 1.01 1.20 2.07 2.78 3.00 2.90 3.00 3.02 3.08 3.00 4.31 3.00 4.26 4.27 4.29 4.28 4.29 4.26 4.27 4.13 3.81 3.46 3.14 3.09 3.11 3.11

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00

DISTANZE PARZIALI [m]

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00










Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00350PB08

LEGENDA:

- Tr30 H =2.19 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H =2.99 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H =3.16 m. s.l.m. — — — — —




SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	10	11	14	16	17	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	3.41	3.42	3.45	3.37	3.37	3.39	3.25	2.55	1.59	0.60	2.15	3.24	3.23	3.30	3.30	3.28	3.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.08	2.09	3.10	4.11	5.12	6.13	7.14	8.15	12.80	14.20	15.21	16.22	17.23	18.24	19.25	20.26
DISTANZE PARZIALI [m]										4.20							

Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00350PC08

LEGENDA:

- Tr30 H =2.18 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H =2.96 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H =3.13 m. s.l.m. — — — — —



SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	10	11	14	16	17	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	3.41	3.42	3.45	3.37	3.37	3.39	3.25	2.55	1.59	0.60	2.15	3.24	3.23	3.30	3.20	3.28	3.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.09	2.10	3.10	4.11	5.12	6.13	7.14	8.15	12.81	14.21	15.22	16.23	17.24	18.25	19.26	20.26
DISTANZE PARZIALI [m]										4.20							








Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00300PB08

LEGENDA:

- Tr30 H=1,77 m. s.l.m.
- Tr200 H=2,48 m. s.l.m.
- Tr500 H=2,59 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]		2,92	3,08	3,08	3,45	2,83	2,25	1,14		0,09	2,01	2,80	2,90	3,07	3,16	3,11	3,11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,11	2,22	3,32	4,43	5,54	6,65	7,76	13,66	14,40	15,51	16,62	17,73	18,84	19,94	21,05	
DISTANZE PARZIALI [m]								4,90									





Fosso Cosimo  
SEZIONE N° 00255\_\_08

**LEGENDA:**


Tr30 H=1.55 m. s.l.m.

Tr200 H=2.18 m. s.l.m.

Tr500 H=2.22 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

QUOTE [m s.l.m.]

1.11 1.06 1.04 1.03 1.03 0.99 0.96 8.00 0.83 0.88 0.75 0.62 0.50 0.50 0.54 0.64 1.44 1.51 1.97 2.10 2.04 2.10 1.83 1.73 0.83 0.08 -0.08 -0.11 0.22 0.83 1.34 1.60 1.60 1.75 1.75 1.75 2.54 2.77 2.80 2.88 2.88 2.91 2.92 2.86 2.86 2.84 2.84 2.72 2.60 2.53 2.02 1.49 1.32 1.34 1.54 1.76

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00

DISTANZE PARZIALI [m]


|||||












Fosso Cosimo  
SEZIONE N° 00185\_08

LEGENDA:

- Tr30 H = 1,25 m. s.l.m. ---
- Tr200 H = 1,93 m. s.l.m. - . - . - .
- Tr500 H = 1,96 m. s.l.m. \_\_\_\_\_


SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
QUOTE [m s.l.m.]	0,07	0,07	0,12	0,15	0,10	0,12	0,17	0,23	0,23	0,13	0,03	-0,04	-0,13	-0,11	-0,10	-0,01	0,98	0,75	1,82	1,60	1,68	2,13	2,01	1,67	1,51	1,01	0,81	0,48	0,23	-0,01	-0,08	-0,02	0,01	0,02	0,14	0,48	0,62	0,72	1,28	1,83	1,97	2,00	2,10	2,09	2,04	2,03	1,98	1,82	1,61	1,55	1,24	1,06	1,13	1,08	1,08	1,10	1,28	1,30	1,29		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00
DISTANZE PARZIALI [m]	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00

Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00166\_08


LEGENDA:

Tr30 H=1,20 m. s.l.m. 

Tr200 H=1,89 m. s.l.m. 

Tr500 H=1,92 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
QUOTE [m s.l.m.]	0,14	0,16	0,14	0,07	0,07	0,14	0,20	0,25	0,27	0,21	0,02	-0,04	-0,05	-0,06	-0,05	0,13	0,71	0,81	1,43	1,69	1,69	1,88	1,83	1,23	0,97	0,87	0,80	0,38	-0,04	-0,08	-0,08	-0,06	-0,03	-0,01	0,16	0,39	0,39	0,73	1,48	1,89	2,16	2,19	2,35	2,35	2,37	2,38	2,35	2,30	2,22	2,15	2,06	1,89	1,76	1,75	1,69	1,58	1,58	1,47	1,17	1,11	1,09	1,08	1,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00		
DISTANZE PARZIALI [m]		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00		



Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00144PB19


LEGENDA:

Tr30 H=1.07 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=1.81 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=1.83 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	4	5	7	8	11	13
QUOTE [m s.l.m.]	3.14	3.28	2.70	-0.02	-0.38	-0.06	3.30	3.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.47	10.76	14.81	18.65	21.82	22.46	28.51
DISTANZE PARZIALI [m]		8.47		4.05	3.84	3.17	6.01	

Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00144PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=1,06 m. s.l.m.
- Tr200 H=1,80 m. s.l.m.
- Tr500 H=1,82 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	5	6	9	10	11	15	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	3.13	3.09	2.79	1.62	-0.08	-0.40	-0.40	0.55	3.29	3.21	3.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.04	8.10	11.74	14.07	17.40	19.63	21.40	22.08	25.02	31.78
DISTANZE PARZIALI [m]		4.04	4.06	3.63	3.00			2.86	6.76		

Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00137PB19


LEGENDA:

Tr30 H=1.06 m. s.l.m.

Tr200 H=1.78 m. s.l.m.

Tr500 H=1.80 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	7	9	10	12	13	14	15	17	18	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	2.74	2.72	2.70	2.72	2.10	-0.06	-0.64	-0.42	0.29	2.05	2.17	2.85	2.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.08	5.85	6.64	7.93	9.30	12.45	15.33	16.59	17.90	18.90	22.77	29.86
DISTANZE PARZIALI [m]		5.08				3.15	2.88			3.79		7.09	

Fosso Cosimo  
SEZIONE N° 00137PC19

LEGENDA:

- Tr30 H=1,05 m. s.l.m.
- Tr200 H=1,77 m. s.l.m.
- Tr500 H=1,79 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	7	8	10	11	12	13	14	16	17	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	2,65	2,87	2,91	2,15	2,06	0,65	-0,38	-0,61	0,27	0,44	2,11	2,23	2,90	2,66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,28	9,75	10,75	12,11	13,02	14,22	16,99	20,22	21,06	22,20	23,13	27,10	32,72
DISTANZE PARZIALI [m]		6,28	3,47				2,77	3,23				3,79	5,62	

Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00098\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H=0,96 m. s.l.m.

Tr200 H=1,64 m. s.l.m.

Tr500 H=1,67 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
QUOTE [m s.l.m.]		1.66	1.54	1.14		0.88	0.46	-0.74		-0.52	0.48	0.81	1.61	2.16	2.28	2.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.32	2.43		7.32	8.20	9.33		14.56	16.44	18.22	20.02	21.62	23.16	26.03	27.68
DISTANZE PARZIALI [m]				4.89			5.23						4.51			

Fosso Cosimo  
 SEZIONE N° 00044\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H=0,87 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=1,46 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=1,48 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	2.00	1.48	0.89	-0.68	-0.39	0.33	0.48	1.74	1.98	2.20	2.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.06	6.32	8.67	14.81	15.69	17.49	19.52	21.06	25.95	28.75
DISTANZE PARZIALI [m]		4.26		6.14					4.89	2.80	

Fosso Cosimo  
SEZIONE N° 00000\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H=0,50 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=0,50 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=0,50 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	6	9	10	11	14	15	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	2.53	2.08	1.46	1.02	1.29	-0.20	-0.19	-0.08	1.20	1.46	1.15	1.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.82	3.84	10.80	14.06	14.86	17.24	20.42	21.07	23.82	25.99	31.52
DISTANZE PARZIALI [m]		4.82		4.96	3.09	2.58	3.18	2.75			5.53	

Fosso Acquaviva

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00468\_\_10

LEGENDA:

Tr30 H =6,42 m. s.l.m.

Tr200 H =7,12 m. s.l.m.

Tr500 H =7,51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

3,00


PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	6,68	6,68	6,77	6,71	5,01	5,02	6,43	7,24	7,43	6,22	6,44	6,44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,99	5,38	8,90	10,60	13,65	15,13	17,08	20,65	23,89	28,25	30,25
DISTANZE PARZIALI [m]		1,99	3,39	3,52	1,70	3,05	1,48	1,95	3,57	3,24	4,36	2,00

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00463\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H=6,34 m. s.l.m.
- Tr200 H=7,11 m. s.l.m.
- Tr500 H=7,50 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	6.49	6.49	6.55	6.55	4.94	4.82	6.61	7.32	7.28	5.95	6.18	6.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	4.79	6.33	10.63	12.98	15.56	17.88	21.43	24.75	28.89	30.87
DISTANZE PARZIALI [m]	2.00	2.79	3.54	2.30	2.35	2.58	2.32	3.55	3.32	4.14	1.98	

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00458\_\_10


LEGENDA:

Tr30 H=6,24 m. s.l.m. ---

Tr200 H=7,08 m. s.l.m. ---

Tr500 H=7,48 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	6,52	6,52	6,55	6,73	6,69	4,71	4,73	6,34	7,05	7,21	6,00	6,25	6,25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,00	4,72	7,75	8,82	11,02	13,10	15,32	17,29	21,14	24,71	28,13	30,13
DISTANZE PARZIALI [m]		2,00	2,72	3,03	1,07	2,20	2,08	2,22	1,97	3,85	3,57	3,42	2,00

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00454PB10

LEGENDA:

- Tr30 H=6.19 m. s.l.m.
- Tr200 H=6.97 m. s.l.m.
- Tr500 H=7.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	6.66	6.66	6.66	6.65	5.06	4.79	4.87	5.27	6.65	6.93	6.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.33	5.02	5.46	8.16	9.32	10.81	11.88	14.18	19.04	21.03
DISTANZE PARZIALI [m]		2.33	2.69		2.70	1.16	1.49	1.07	2.30	4.86	1.99

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00454PC10

LEGENDA:

- Tr30 H=6.12 m. s.l.m.
- Tr200 H=6.88 m. s.l.m.
- Tr500 H=7.25 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	6.66	6.66	6.66	6.65	5.06	4.79	4.87	5.27	6.85	6.93	6.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.33	5.02	5.46	8.16	9.32	10.81	11.88	14.19	19.04	21.03
DISTANZE PARZIALI [m]		2.33	2.69		2.70	1.16	1.49	1.07	2.31	4.85	1.99

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00450PB10

LEGENDA:


Tr30 H =6.07 m. s.l.m.

Tr200 H =6.82 m. s.l.m.

Tr500 H =7.19 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	6.65	6.65	6.65	6.64	5.05	4.78	4.86	5.26	6.64	6.92	6.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.33	5.02	5.46	8.16	9.32	10.81	11.88	14.18	19.04	21.03
DISTANZE PARZIALI [m]		2.33	2.69		2.70	1.16	1.49	1.07	2.30	4.86	1.99

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00450PC10

LEGENDA:


Tr30 H=6.05 m. s.l.m.

Tr200 H=6.81 m. s.l.m.

Tr500 H=7.18 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	6.65	6.65	6.65	6.64	5.05	4.78	4.86	5.26	6.64	6.92	6.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.33	5.02	5.46	8.16	9.32	10.81	11.88	14.19	19.04	21.03
DISTANZE PARZIALI [m]		2.33	2.69		2.70	1.16	1.49	1.07	2.31	4.85	1.99

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00442PB10


LEGENDA:

Tr30 H=5,97 m. s.l.m.

Tr200 H=6,71 m. s.l.m.

Tr500 H=7,07 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	6,56	6,56	6,56	6,56	6,29	6,20	6,91	6,75	6,35	4,35	4,40	5,01	6,42	6,74	6,74	5,91	5,01	5,23	5,75	5,83	5,87	5,87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,00	5,30	6,21	7,05	7,75	9,17	11,84	13,05	14,05	16,83	17,94	18,94	19,42	21,77	24,86	25,77	26,37	27,35	31,79	33,84	35,84
DISTANZE PARZIALI [m]		2,00	3,30			1,27	2,67	1,21	1,00	2,78	1,11	1,00		2,35	3,09			0,98	4,44	2,05	2,00	


Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00442PC10

LEGENDA:

Tr30 H=5,91 m. s.l.m.

Tr200 H=6,46 m. s.l.m.

Tr500 H=6,62 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	6.56	6.56	6.56	6.56	6.29	6.20	6.91	6.75	6.35	4.35	4.40	5.01	6.42	6.74	6.74	5.91	5.01	5.23	5.75	5.83	5.87	5.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	5.29	6.21	7.05	7.75	9.16	11.83	13.05	14.05	16.83	17.94	18.94	19.42	21.77	24.85	25.77	26.37	27.35	31.79	33.84	35.84
DISTANZE PARZIALI [m]	2.00	3.29				1.27	2.67	1.22	1.00	2.78	1.11	1.00		2.35	3.08			0.98	4.44	2.05	2.00	


Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00433\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H=5,82 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=6,25 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=6,30 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

2,00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	5,87	5,87	5,87	5,58	5,50	6,22	6,04	4,38	4,44	5,05	5,96	5,76	4,69	4,69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,00	5,93	6,75	7,47	8,87	11,55	13,87	16,57	17,67	19,16	21,48	23,71	25,71
DISTANZE PARZIALI [m]		2,00	3,93			1,25	2,68	2,32	2,70	1,10	1,49	2,32	2,23	2,00

Fosso Acquaviva  
SEZIONE N° 00423\_\_10

LEGENDA:


Tr30 H=5,69 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=6,09 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=6,12 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	5,65	5,65	5,53	5,22	5,19	5,25	6,23	6,16	4,12	4,22	6,07	6,19	5,42	5,46	5,46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,00	6,98	7,71	8,32	8,68	10,74	13,31	16,13	18,26	21,57	24,93	26,92	34,05	36,05
DISTANZE PARZIALI [m]	2,00	4,98				2,06	2,57	2,82	2,13	3,31	3,36	1,99	7,13	2,00	


Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00408\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H =5,54 m. s.l.m.
- Tr200 H =5,91 m. s.l.m.
- Tr500 H =5,94 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	5,23	5,22	5,38	5,24	4,70	4,77	6,07	6,07	4,07	4,07	6,22	6,21	5,18	5,05	5,05	5,05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,00	3,65	5,27	6,22	6,70	8,43	11,08	13,56	16,90	19,83	22,48	25,15	28,69	31,33	33,33
DISTANZE PARZIALI [m]		2,00	1,65	1,62	1,05	1,73	2,65	2,50	3,32	2,93	2,65	2,67	3,54	2,64	2,00	

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00399\_\_10

LEGENDA:


Tr30 H=5,44 m. s.l.m.

Tr200 H=5,81 m. s.l.m.

Tr500 H=5,84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

2.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	5,05	5,05	4,83	4,87	5,70	5,77	4,05	4,16	5,94	6,34	4,78	4,78	4,78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,00	3,61	5,04	7,16	9,40	12,69	16,22	18,13	20,76	23,42	26,96	28,95
DISTANZE PARZIALI [m]		2,00	1,61	1,43	2,12	2,24	3,29	3,53	1,91	2,63	2,66	3,54	1,99

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00396PB10

LEGENDA:

- Tr30 H=5,40 m. s.l.m.
- Tr200 H=5,77 m. s.l.m.
- Tr500 H=5,81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	6,48	6,48	5,94	4,79	4,22	4,07	3,86	3,88	3,88	4,79	5,36	6,49	6,49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,96	3,97	5,59	6,44	6,69	7,02	8,99	9,65	10,40	12,13	13,06	16,12
DISTANZE PARZIALI [m]		2,96	1,01	1,59				1,97			1,73		3,06

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00396PC10

LEGENDA:


Tr30 H=5,34 m. s.l.m.

Tr200 H=5,62 m. s.l.m.

Tr500 H=5,66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

1.00



PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	10	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	6,01	6,44	5,79	4,38	3,91	3,78	4,38	4,35	5,79	6,44	6,01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,95	4,11	6,43	6,82	8,95	9,51	9,78	12,47	12,96	16,05
DISTANZE PARZIALI [m]		2,95	1,16	2,32		1,97			2,69		3,07

Fosso Acquaviva  
SEZIONE N° 00393\_\_10

LEGENDA:


Tr30 H=5,32 m. s.l.m. ---

Tr200 H=5,59 m. s.l.m. ---

Tr500 H=5,64 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

1.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	4,65	4,65	4,77	5,01	5,25	5,57	5,57	3,90	3,79	3,90	5,14	5,19	5,19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,99	2,98	3,35	6,46	7,74	10,36	12,65	15,00	15,84	17,70	19,62	21,62
DISTANZE PARZIALI [m]		1,99	0,99		3,11	1,28	2,62	2,29	2,35		1,86	1,92	2,00

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00384PA10

LEGENDA:

- Tr30 H=5.03 m. s.l.m.
- Tr200 H=5.32 m. s.l.m.
- Tr500 H=5.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	5.02	5.02	5.10	5.23	5.59	5.54	3.77	3.73	5.41	5.50	5.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	3.98	7.35	8.61	10.43	12.81	14.29	15.17	16.73	18.73
DISTANZE PARZIALI [m]		2.00	1.98	3.37	1.26	1.82	2.38	1.48	1.56	2.00	


Fosso Acquaviva  
SEZIONE N° 00384PB10

LEGENDA:

- Tr30 H=5,01 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=5,30 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=5,35 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

1.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	4.99	4.99	4.87	4.81	4.32	5.11	5.35	5.62	4.04	3.54	3.55	3.58	5.62	5.49	5.49	5.41	5.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.01	3.59	4.17	4.30	5.05	11.18	18.01	19.01	19.79	21.99	22.99	23.99	24.57	25.43	27.76	29.76
DISTANZE PARZIALI [m]		2.01	1.58				6.13		6.83	1.00	2.20	1.00	0.97		2.33	2.00	


Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00384PC10

LEGENDA:

- Tr30 H=4,96 m. s.l.m.
- Tr200 H=5,22 m. s.l.m.
- Tr500 H=5,26 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

1,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	4,99	4,99	4,88	4,80	4,31	5,10	5,36	5,63	4,16	3,55	3,55	4,45	5,63	5,49	5,49	5,42	5,42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,98	3,56	4,12	4,47	5,02	11,15	17,97	18,77	19,75	21,97	22,97	23,97	24,54	25,40	27,73	29,72
DISTANZE PARZIALI [m]		1,98	1,58				6,13				2,22	1,00	1,00			2,33	1,99

Fosso Acquaviva  
SEZIONE N° 00384PD10

LEGENDA:


Tr30 H=4,96 m. s.l.m.

Tr200 H=5,22 m. s.l.m.

Tr500 H=5,27 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

1,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	5.33	5.33	5.43	5.50	5.52	3.62	3.62	5.71	5.62	5.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	3.03	4.98	6.86	9.06	12.19	14.32	17.52	19.51
DISTANZE PARZIALI [m]		2.00	1.03	1.95	1.68	2.40	3.13	2.13	3.20	1.99

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00370\_\_10

LEGENDA:


Tr30 H=4.76 m. s.l.m.

Tr200 H=4.95 m. s.l.m.

Tr500 H=4.97 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

1.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	4.65	4.65	5.03	5.05	5.05	3.49	3.49	4.90	5.01	5.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.98	5.37	7.36	8.73	10.50	13.67	15.56	20.11	22.11
DISTANZE PARZIALI [m]		1.98	3.39	1.99	1.37	1.77	3.17	1.91	4.53	2.00


Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00355\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H=4.54 m. s.l.m.
- Tr200 H=4.67 m. s.l.m.
- Tr500 H=4.71 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

1.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	4.34	4.34	4.59	4.43	4.67	4.79	4.79	4.60	3.05	3.05	3.13	4.67	4.67	4.48	4.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.99	6.95	8.06	8.53	10.03	11.39	12.63	14.36	16.12	17.20	19.22	22.09	24.47	26.47
DISTANZE PARZIALI [m]		1.99	4.96	1.11	1.50	1.36	1.24	1.73	1.76	1.08	2.02	2.87	2.38	2.00	

Fosso Acquaviva  
SEZIONE N° 00339\_\_10

LEGENDA:

Tr30 H=4.29 m. s.l.m. — — — —  
 Tr200 H=4.46 m. s.l.m. — — — —  
 Tr500 H=4.52 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	4.22	4.22	4.16	4.48	4.43	4.63	4.57	2.90	2.94	2.94	4.07	4.22	4.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	6.41	7.24	8.06	9.92	11.02	13.07	14.46	15.60	17.08	21.42	23.42
DISTANZE PARZIALI [m]		2.00	4.41			1.86	1.10	2.05	1.39	1.14	1.48	4.34	2.00

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00325\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H = 3,96 m. s.l.m.
- Tr200 H = 4,18 m. s.l.m.
- Tr500 H = 4,24 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	4,19	4,19	4,16	3,99	2,90	2,90	2,95	3,87	4,10	4,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,01	5,83	6,87	8,20	9,68	11,39	12,99	17,34	19,34
DISTANZE PARZIALI [m]		2,01	3,82	1,33	1,48	1,71	1,60	4,35	2,00	

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00311\_\_10

LEGENDA:


Tr30 H=3,62 m. s.l.m.

Tr200 H=3,82 m. s.l.m.

Tr500 H=3,87 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

0,00




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	3,85	3,85	3,74	2,39	2,45	2,46	3,83	3,87	3,83	3,83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,01	7,27	9,52	10,94	11,87	13,49	17,04	19,96	21,97
DISTANZE PARZIALI [m]		2,01	5,26	2,05	1,42	1,62	3,55	2,92	2,01	

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00296\_\_10

LEGENDA:

- Tr30 H =3.37 m. s.l.m.
- Tr200 H =3.47 m. s.l.m.
- Tr500 H =3.50 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	3.38	3.38	3.05	1.99	1.94	2.04	3.15	3.23	3.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	7.83	8.93	9.92	10.83	12.32	17.26	19.26
DISTANZE PARZIALI [m]		2.00	5.83	1.10	0.99	1.49	4.94	2.00	




Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00250PA10

LEGENDA:

- Tr30 H=2,89 m. s.l.m.
- Tr200 H=2,93 m. s.l.m.
- Tr500 H=2,95 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	2.91	2.91	2.85	2.68	1.32	1.25	3.11	3.27	3.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	5.35	7.57	8.90	11.15	13.06	17.39	19.39
DISTANZE PARZIALI [m]		2.00	3.35	2.22	1.33	2.25	1.91	4.33	2.00

Fosso Acquaviva  
SEZIONE N° 00250PB10

LEGENDA:

- Tr30 H =2,84 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H =2,88 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H =2,90 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	6	8	11	12	13	14	15	16	17	18	20	23	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	3.23	3.23	3.56	3.66	2.72	2.72	2.03	2.02	2.01	1.99	1.97	1.95	1.93	1.91	2.09	3.54	3.17	2.38	1.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.99	6.30	7.61	8.24	9.93	10.20	10.49	10.78	11.05	11.36	11.66	11.96	12.10	14.46	15.77	18.36	20.32	
DISTANZE PARZIALI [m]		1.99	4.31	1.31	1.59	0.63	0.27	0.29	0.27	0.29	0.31	0.30	0.30	0.14	2.14	1.08	2.59	1.96	

Fosso Acquaviva  
SEZIONE N° 00250PC10

LEGENDA:

- Tr30 H =2,65 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H =2,72 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H =2,74 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	8	10	12	13	14	15	16	17	18	20	23	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	3.23	3.23	3.56	3.66	2.72	2.72	2.04	2.02	2.01	2.00	1.99	1.98	1.97	1.96	1.95	3.54	3.17	2.98	1.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.99	6.31	7.61	8.24	8.69	10.20	10.49	10.79	11.05	11.36	11.56	11.85	12.10	14.47	15.77	18.37	20.32	
DISTANZE PARZIALI [m]		1.99	4.32	1.30	1.59	0.45	0.45	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	2.15	1.08	2.60	1.95	

Fosso Acquaviva  
SEZIONE N° 00250PD10


LEGENDA:

Tr30 H=2,63 m. s.l.m.

Tr200 H=2,71 m. s.l.m.

Tr500 H=2,74 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	2,81	2,81	2,76	1,40	1,33	4,00	4,09	3,98	3,13	3,15	3,15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,01	5,42	6,96	9,35	12,32	14,96	17,60	18,87	22,13	24,14
DISTANZE PARZIALI [m]		2,01	3,41	1,54	2,39	2,97	2,64	2,64	1,27	3,26	2,01











Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00156PB08

LEGENDA:


Tr30 H=1.51 m. s.l.m.

Tr200 H=1.92 m. s.l.m.

Tr500 H=2.01 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

-2.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
QUOTE [m s.l.m.]	2.18	2.17	2.17	2.17	1.94	1.47	1.10	0.56	0.15	0.18	0.30	0.43	1.46	1.83	1.82	1.82	1.80	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.14	2.28	3.42	4.56	5.20	5.70	6.85	7.99	9.13	10.27	11.41	12.55	13.69	14.83	15.98	17.12	
DISTANZE PARZIALI [m]		1.14	1.14	1.14	1.14			1.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.11	1.14	1.15	1.14	

Fosso Acquaviva  
 SEZIONE N° 00156PC08

LEGENDA:

Tr30 H=1.49 m. s.l.m.  
 Tr200 H=1.87 m. s.l.m.  
 Tr500 H=1.93 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
		2.18	2.17	2.17	2.17	1.94	1.47	1.10	0.56	0.15	0.18	0.30	0.43	1.46	1.83	1.82	1.82	1.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.14	2.28	3.43	4.57	5.21	5.71	6.85	7.99	9.13	10.27	11.42	12.56	13.70	14.84	15.98	17.12	
DISTANZE PARZIALI [m]		1.14	1.14	1.15	1.14		1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	1.14	1.11	1.14	1.14	1.14	1.14	







Fosso Acquaviva  
SEZIONE N° 00091\_\_08

LEGENDA:


Tr30 H=0,81 m. s.l.m.

Tr200 H=1,17 m. s.l.m.

Tr500 H=1,28 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5,00



PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

QUOTE [m s.l.m.] 1,16 1,15 1,15 1,15 1,17 1,15 1,15 1,19 1,17 1,18 1,26 1,37 1,44 1,46 1,47 1,50 1,55 1,58 1,61 1,62 1,64 1,69 1,69 1,65 1,63 1,59 1,17 0,56 27,00 -0,04 28,00 -0,13 30,00 -0,27 31,00 -0,35 32,00 -0,35 33,00 -0,27 34,00 -0,18 35,00 -0,11 36,00 0,27 37,00 0,77 38,00 1,29 39,00 1,44 40,00 1,87 41,00 2,17 42,00 2,18 43,00 2,08 43,99 1,99 44,99 1,82 45,99 1,46 46,99 1,38 47,99 1,37 48,99 1,41 49,99 1,43 50,99 1,45 51,99 1,47 52,99 1,48 53,99 1,56 54,99 1,97 55,99 1,03 56,99 0,93 57,99 1,04 58,99 1,07 59,99 1,07

DISTANZE PROGRESSIVE [m] 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 43,99 44,99 45,99 46,99 47,99 48,99 49,99 50,99 51,99 52,99 53,99 54,99 55,99 56,99 57,99 58,99 59,99

DISTANZE PARZIALI [m] |











Fosso Corniaccia Sud












Fosso Cornacchia Sud  
SEZIONE N° 00840\_08

LEGENDA:

Tr30 H=21.96 m. s.l.m.  
Tr200 H=22.05 m. s.l.m.  
Tr500 H=22.09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

13.00



PUNTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

QUOTE [m s.l.m.]

22.28 22.32 22.34 22.35 22.37 22.39 22.40 22.47 22.60 22.59 22.49 22.47 22.41 21.82 20.95 20.93 20.89 20.14 20.01 19.61 19.25 18.81 18.80 19.11 19.75 20.44 20.63 21.01 22.07 22.69 22.82 22.72 22.43 22.21 21.86 21.98 22.00 22.09 22.09 22.05 22.09 22.10 22.08 22.08 21.98 21.94 21.98 21.98 21.99 21.99 21.83 21.78 21.73 21.67 21.64

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00

DISTANZE PARZIALI [m]

|||

















































Fosso Comiacchia Sud  
SEZIONE N° 00464\_\_08

LEGENDA:


Tr30 H=11,28 m. s.l.m. — — —

Tr200 H=11,33 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=11,34 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

2,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61																																		
QUOTE [m s.l.m.]	10,39	10,45	10,49	10,50	10,55	10,64	10,62	10,61	10,61	10,61	10,62	10,65	10,64	10,65	10,65	10,48	10,64	11,12	11,26	11,26	11,39	11,56	11,55	10,82	10,07	9,45	8,99	27,00	8,87	8,63	28,00	8,10	29,00	7,73	31,00	7,68	7,95	8,43	8,87	34,00	8,29	35,00	9,71	36,00	11,15	37,00	11,11	38,00	11,42	39,00	11,44	40,00	11,44	41,00	11,40	42,00	11,40	43,00	10,99	44,00	10,63	45,00	10,63	46,00	10,62	47,00	10,58	48,00	10,49	49,00	10,45	50,00	10,43	51,00	10,38	52,00	10,30	53,00	10,23	54,00	10,22	55,00	10,22	56,00	10,22	57,00	10,17	58,00	10,16	59,00	10,15	60,00	10,14	61,00	10,16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00																																		
DISTANZE PARZIALI [m]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61																																	















































Fosso Comiaccia Sud  
SEZIONE N° 00203\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H=5,95 m. s.l.m.   
 Tr200 H=5,96 m. s.l.m.   
 Tr500 H=6,02 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-4,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	4,74	4,58	4,32	6,14	6,20	3,64	3,32	2,62	1,93	1,81	2,04	3,53	3,70	6,40	6,35	4,45	4,11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,55	8,50	11,87	14,13	18,35	21,22	22,78	23,86	25,15	26,77	28,81	31,78	35,40	38,20	40,88	47,25
DISTANZE PARZIALI [m]		6,55	3,37	4,22	2,87							2,97	3,62	2,80	2,68	6,37	





Fosso Comiaccia Sud  
SEZIONE N° 00170PC08

LEGENDA:


Tr30 H=5,15 m. s.l.m.

Tr200 H=5,16 m. s.l.m.

Tr500 H=5,19 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

4.00



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
QUOTE [m s.l.m.]	6.81	6.79	6.82	6.80	6.76	6.82	6.82	6.83	6.83	5.75	4.91	4.07	4.07	2.94	1.30	3.14	5.06	5.06	6.89	6.89	6.78	6.75	6.78	6.78	6.74	6.76	6.75	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.08	2.09	3.10	4.11	5.11	6.12	7.13	8.13	9.14	10.15	11.16	12.16	13.17	13.85	20.85	22.24	23.25	24.25	25.26	26.27	27.28	28.28	29.29	30.30	31.31	32.31	
DISTANZE PARZIALI [m]																												

7.00





Fosso Comiaccia Sud  
SEZIONE N° 00146\_\_19

LEGENDA:

Tr30 H=4.72 m. s.l.m.

Tr200 H=4.72 m. s.l.m.

Tr500 H=4.75 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5.00

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	4.67	4.75	2.83	2.87	4.88	5.05	5.00	2.23	2.06	1.48	0.76	0.57	0.73	2.07	2.30	4.97	5.11	3.29	3.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.89	10.57	11.43	13.99	15.53	18.33	22.73	25.19	26.66	27.90	29.29	31.90	33.51	36.72	40.93	43.39	46.83	52.32
DISTANZE PARZIALI [m]		7.89	2.68	2.56	2.80	4.40	2.46					2.61	3.21	4.21	2.46	3.44	5.49		





Fosso Corniaccia Sud  
SEZIONE N° 00017\_\_19


LEGENDA:

Tr30 H=2,44 m. s.l.m.

Tr200 H=2,44 m. s.l.m.

Tr500 H=2,45 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	0.50	0.33	0.22	-0.91	-0.94	0.32	1.20	2.16	2.15	0.82	0.60		0.24	2.42	2.47	2.32	1.13	0.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.04	3.32	4.89	6.37	8.21	10.74	12.43	15.20	17.59	19.32		34.72	37.63	39.21	40.56	42.92	45.49
DISTANZE PARZIALI [m]						2.53	2.77					14.86	2.91				2.57	





Fosso di Riotorto



















Fosso di Rotoro  
SEZIONE N° 00076\_08

LEGENDA:

Tr30 H=13,11 m. s.l.m.

Tr200 H=13,23 m. s.l.m.

Tr500 H=13,25 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

5,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61																										
QUOTE [m s.l.m.]	12,29	12,26	12,26	12,17	12,26	12,17	12,16	12,14	12,11	11,89	11,94	12,03	12,05	12,28	12,23	12,03	11,84	11,86	11,85	11,85	11,85	11,55	11,88	12,18	12,00	12,92	13,03	12,96	12,45	27,00	11,78	11,26	11,16	11,19	30,00	11,04	10,58	10,78	11,01	11,01	11,23	11,65	12,55	39,00	12,71	40,00	12,99	41,00	13,16	42,00	12,90	43,00	12,45	44,00	12,24	45,00	12,20	46,00	12,12	47,00	12,10	48,00	12,14	49,00	12,20	50,00	12,25	51,00	12,32	52,00	12,41	53,00	12,50	54,00	12,54	55,00	12,54	56,00	12,59	57,00	12,71	58,00	12,82	59,00	12,88	60,00	12,90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00																										
DISTANZE PARZIALI [m]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																										







Rio Valnera



















Rio Valnera  
SEZIONE N° 00258\_\_08

LEGENDA:


Tr30 H=10.71 m. s.l.m.      —    —    —

Tr200 H=10.76 m. s.l.m.      —    —    —

Tr500 H=10.78 m. s.l.m.      —    —    —

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

4.00



PUNTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

QUOTE [m s.l.m.]

10.84 10.87 10.83 10.82 10.73 10.87 11.03 11.13 11.16 11.16 10.87 10.87 10.92 11.02 11.02 11.58 11.63 11.61 11.61 11.58 11.56 21.00 11.56 11.11 23.00 10.49 9.78 25.00 9.66 26.00 9.61 27.00 9.59 28.00 9.80 29.00 10.54 30.00 10.72 31.00 11.45 32.00 11.59 33.00 11.89 34.00 12.30 35.00 12.47 36.00 12.34 37.00 12.27 38.00 12.03 39.00 11.92 40.00 11.80 41.00 11.79 42.00 11.73 43.00 11.68 44.00 11.60 45.00 11.44 46.00 11.37 47.00 11.50 48.00 11.57 49.00 11.57 50.00 11.53

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00

DISTANZE PARZIALI [m]

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00






















































Fosso della Valletta

Fosso della Valletta  
 SEZIONE N° 00039\_\_08

LEGENDA:

- Tr30 H=15,84 m. s.l.m.
- Tr200 H=15,99 m. s.l.m.
- Tr500 H=16,05 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	15,84	15,75	15,75	15,61	15,36	15,21	14,65	14,49	15,93	16,17	16,22	16,22	16,36	16,38	16,40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,07	2,14	3,21	4,28	5,36	6,43	7,50	8,57	9,64	10,71	11,78	12,86	13,93	15,00
DISTANZE PARZIALI [m]		1,07	1,07	1,07	1,07	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,08	1,07	1,07

Fosso della Valletta  
 SEZIONE N° 00032PB08

LEGENDA:

- Tr30 H=15.19 m. s.l.m. ---
- Tr200 H=15.34 m. s.l.m. ---
- Tr500 H=15.39 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	14,96	14,87	14,87	14,83	14,53	13,96	13,44	12,78	12,78	13,25	13,78	14,37	14,88	14,77	14,75	14,46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,21	2,24	3,27	4,31	5,34	6,38	7,03	8,83	9,48	10,51	11,55	12,58	13,62	14,65	15,68
DISTANZE PARZIALI [m]		1,04	1,03	1,03	1,04	1,03	1,04		1,80		1,03	1,04	1,03	1,04	1,03	1,03

Fosso della Valletta  
 SEZIONE N° 00032PC08

LEGENDA:


Tr30 H=14,51 m. s.l.m.

Tr200 H=14,58 m. s.l.m.

Tr500 H=14,61 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

10,00



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	14,96	14,87	14,87	14,83	14,53	13,96	13,44	12,78	12,78	13,25	13,78	14,37	14,68	14,77	14,75	14,46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,21	2,24	3,28	4,31	5,34	6,38	7,03	8,83	9,48	10,51	11,55	12,58	13,62	14,65	15,68
DISTANZE PARZIALI [m]		1,04	1,03	1,04	1,03	1,04		1,80		1,03	1,04	1,03	1,04	1,03	1,03	


Fosso della Valletta  
 SEZIONE N° 00030BB08

LEGENDA:

Tr30 H=14,45 m. s.l.m. — — —  
 Tr200 H=14,53 m. s.l.m. — — —  
 Tr500 H=14,55 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




10.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	14,03	14,05	14,05	12,28	12,28	13,17	14,00	14,08	14,12	14,20	14,18	13,96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,08	1,81	2,16	3,16	3,51	6,48	7,56	8,64	9,73	10,81	11,89
DISTANZE PARZIALI [m]	1,08		1,00		2,97		1,08	1,08	1,09	1,08	1,08	


Fosso della Valletta  
 SEZIONE N° 00030BC08

LEGENDA:

Tr30 H=14,46 m. s.l.m.   
 Tr200 H=14,52 m. s.l.m.   
 Tr500 H=14,54 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

7,00



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	14,03	14,05	14,05	9,78	14,00	14,08	14,12	14,20	14,18	13,96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,08	1,81	3,51	6,48	7,56	8,64	9,73	10,81	11,89
DISTANZE PARZIALI [m]	1,08	1,70	2,97	1,08	1,08	1,09	1,08	1,08		


Fosso della Valletta  
 SEZIONE N° 00029PB08

LEGENDA:

Tr30 H=14,45 m. s.l.m. — — —  
 Tr200 H=14,52 m. s.l.m. — — —  
 Tr500 H=14,54 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

7,00




PUNTI	1	2	3	5	7	9	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	14,03	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,00	14,08	14,12	14,20	14,18	13,96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,08	1,81	2,06	2,26	3,21	6,48	7,56	8,64	9,73	10,81	11,89
DISTANZE PARZIALI [m]	1,08		1,20		2,97	1,08	1,08	1,09	1,08	1,08		

Fosso della Valletta  
 SEZIONE N° 00029PC08

LEGENDA:

- Tr30 H=10.36 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=10.50 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=10.55 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	10.31	10.31	8.88	10.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.62	5.72	10.33
DISTANZE PARZIALI [m]		4.62	1.10	4.61


Fosso della Valletta  
 SEZIONE N° 00001\_\_08

LEGENDA:

Tr30 H=10,31 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=10,48 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=10,54 m. s.l.m. — — — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	10,20	10,17	10,17	9,66	8,66	10,12	10,25	10,44	10,44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,03	2,07	5,10	6,20	8,26	9,30	10,33	11,36
DISTANZE PARZIALI [m]	1,03	1,04	3,03	1,10	2,06	1,04	1,03	1,03	

Rio di Valmaggione




Rio di Valmaggione  
SEZIONE N° 00052PB08

LEGENDA:

- Tr30 H=7.24 m. s.l.m.
- Tr200 H=7.44 m. s.l.m.
- Tr500 H=7.52 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

1.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	35	36	37	38	39	40	
QUOTE [m s.l.m.]	6.63	6.21	6.21	6.00	5.79	5.31	5.31	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	4.81	5.45	5.45	5.94	5.94	6.28	6.28	6.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.18	2.37	3.55	4.73	5.92	7.10	8.96	9.04	9.43	9.85	10.27	10.68	11.08	11.45	11.78	12.08	13.02	14.20	15.38	16.57	17.75	18.93	20.12	21.30			
DISTANZE PARZIALI [m]	1.18	1.19	1.18	1.18	1.19	1.18	0.96	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	1.18	1.18	1.19	1.18	1.18	1.19	1.18				

Rio di Valmaggione  
SEZIONE N° 00052PC08

LEGENDA:


Tr30 H=6.34 m. s.l.m.

Tr200 H=6.61 m. s.l.m.

Tr500 H=6.67 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

1.00



	1	2	3	4	5	6	7	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	35	36	37	38	39	40
QUOTE [m s.l.m.]	6.63	6.21	6.21	6.00	5.79	5.31	5.31	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	4.81	5.45	5.45	5.94	5.94	6.28	6.28	6.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.18	2.37	3.55	4.73	5.92	7.10	8.96	9.04	9.43	9.85	10.27	10.69	11.08	11.45	11.78	12.08	13.02	14.20	15.39	16.57	17.75	18.94	20.12	21.30		
DISTANZE PARZIALI [m]	1.18	1.19	1.18	1.18	1.19	1.18												0.96	1.18	1.19	1.18	1.18	1.19	1.18	1.18		




Rio di Valmaggioro  
 SEZIONE N° 00043PB08

LEGENDA:

- Tr30 H=6,18 m. s.l.m. ————
- Tr200 H=6,49 m. s.l.m. ————
- Tr500 H=6,55 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

1.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	13	16	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	41	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
QUOTE [m s.l.m.]		5,25	5,25	5,37	5,37	5,25	5,25	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	4,57	5,71	5,71	5,86	5,86	5,90	5,90	5,88	5,88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,03	2,06	3,09	4,13	5,16	6,19	6,48	6,81	7,38	7,72	8,06	8,41	8,76	9,09	9,40	9,69	10,00	10,25	11,35	12,38	13,41	14,44	15,48	16,51	17,54	18,57	19,60		
DISTANZE PARZIALI [m]		1,03	1,03	1,03	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,06	1,03	1,03	1,03	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	


Rio di Valmaggior  
 SEZIONE N° 00043PC08

LEGENDA:

- Tr30 H=6.04 m. s.l.m. ————
- Tr200 H=6.42 m. s.l.m. ————
- Tr500 H=6.48 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

1.00



	1	2	3	4	5	6	7	13	16	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	41	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
		5.25	5.25	5.37	5.37	5.25	5.25	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	4.57	5.71	5.71	5.86	5.86	5.90	5.90	5.88	5.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.03	2.06	3.10	4.13	5.16	6.19	6.48	6.81	7.39	7.72	8.06	8.47	8.96	9.49	10.00	10.28				11.35	12.38	13.41	14.45	15.48	16.51	17.54	18.57	19.61	
DISTANZE PARZIALI [m]	1.03	1.03	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.06	1.03	1.03	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.04	







Rio di Valmaggione  
 SEZIONE N° 00015PB08


LEGENDA:

Tr30 H =4,45 m. s.l.m. — — —

Tr200 H =4,57 m. s.l.m. — — —

Tr500 H =4,59 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8		10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	4.30	4.46	4.46	4.62	4.62	4.74	4.74	0.89		0.89	1.81	3.04	3.04	4.47	4.47	4.73	4.73	4.73	4.73	4.69	4.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.14	2.28	3.42	4.56	5.70	6.84	7.98		10.98	11.40	12.54	13.68	14.82	15.96	17.10	18.24	19.39	20.53	21.67	22.81
DISTANZE PARZIALI [m]		1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	3.00		1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14



Rio di Valmaggione  
 SEZIONE N° 00007PB08

LEGENDA:

- Tr30 H=3,07 m. s.l.m. ————
- Tr200 H=3,14 m. s.l.m. ————
- Tr500 H=3,16 m. s.l.m. ————



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	2,55	2,55	2,73	2,73	2,44	1,88	1,88	0,15	0,15	0,27	0,27	2,03	2,03	2,18	2,18	2,78	3,09	3,09	3,02	3,02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,50	1,63	2,75	3,14	3,88	5,01	6,13	7,26	8,38	9,51	10,63	11,76	12,88	14,01	14,75	15,13	16,26	17,38	18,13
DISTANZE PARZIALI [m]		1,13	1,12			1,13	1,12	1,13	1,12	1,13	1,12	1,13	1,12	1,13		1,13	1,12			

Rio di Valmaggione  
 SEZIONE N° 00007PC08

LEGENDA:

- Tr30 H=2,97 m. s.l.m. ————
- Tr200 H=3,04 m. s.l.m. ————
- Tr500 H=3,06 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	2.55	2.55	2.73	2.73	2.44	1.88	1.88	0.15	0.15	0.27	0.27	2.03	2.03	2.18	2.18	2.78	3.09	3.09	3.02	3.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.50	1.62	2.75	3.13	3.87	5.00	6.12	7.25	8.37	9.50	10.62	11.75	12.87	14.00	14.74	15.12	16.25	17.37	18.13
DISTANZE PARZIALI [m]		1.12	1.13			1.13	1.12	1.13	1.12	1.13	1.12	1.13	1.12	1.13			1.13	1.12		

Rio di Valmaggior  
 SEZIONE N° 00001PB08

LEGENDA:

- Tr30 H =2,72 m. s.l.m.
- Tr200 H =2,78 m. s.l.m.
- Tr500 H =2,81 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]		2,52	2,50	2,52	2,52	2,33	2,33	1,17	1,17	0,32	0,32	0,64	0,64	1,53	1,53	2,24	2,65	2,65	2,65	2,65	2,61	2,61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,33	1,38	2,42	3,47	4,52	5,56	6,61	7,65	8,70	9,75	10,79	11,84	12,89	13,93	14,60	14,98	16,03	17,07	18,12	19,17	19,45
DISTANZE PARZIALI [m]		1,05	1,04	1,05	1,05	1,04		1,04	1,05	1,05	1,04	1,05	1,05	1,04		1,05	1,04	1,05	1,05	1,05		

Rio di Valmaggione  
SEZIONE N° 00001PC08

LEGENDA:

- Tr30 H=2.42 m. s.l.m.
- Tr200 H=2.51 m. s.l.m.
- Tr500 H=2.57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	3
QUOTE [m s.l.m.]		2.52	2.50	2.52	2.52	2.33	2.33	1.17	1.17	0.32	0.32	0.64	0.64	1.53	1.53	2.25	2.65	2.65	2.65	2.65	2.61	2.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.32	1.37	2.42	3.46	4.51	5.56	6.60	7.65	8.70	9.74	10.79	11.83	12.88	13.93	14.60	14.97	16.02	17.07	18.11	19.16	19.44
DISTANZE PARZIALI [m]		1.05	1.05	1.04	1.05	1.05		1.05	1.05	1.04	1.05	1.04	1.05	1.05		1.05	1.05	1.04	1.04	1.05		

Fosso Cervia 1

Fosso Cervla 1  
 SEZIONE N° 00373\_\_08


**LEGENDA:**

Tr30 H = 0.03 m. s.l.m. ———

Tr200 H = 0.91 m. s.l.m. - - - - -

Tr500 H = 1.01 m. s.l.m. \_\_\_\_\_

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61										
QUOTE [m s.l.m.]	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00	44.00	45.00	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00										
DISTANZE PARZIALI [m]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60										











Fosso Cervia 1  
 SEZIONE N° 00270\_\_08

**LEGENDA:**

Tr30 H =0.02 m. s.l.m. \_\_\_\_\_  
 Tr200 H =0.91 m. s.l.m. - - - - -  
 Tr500 H =1.01 m. s.l.m. \_\_\_\_\_


SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI

QUOTE [m s.l.m.]

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

DISTANZE PARZIALI [m]



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
QUOTE [m s.l.m.]	1.26	1.24	1.21	1.10	0.96	0.95	1.02	1.03	1.05	1.23	1.25	1.41	1.42	1.50	1.48	1.30	1.29	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.25	1.22	1.19	0.94	0.86	-0.02	-0.03	-0.15	-0.13	0.00	0.05	0.56	0.62	1.27	1.43	1.48	1.48	1.48	1.49	1.49	1.47	1.30	1.23	0.53	0.50	0.15	0.17	0.17	0.42	0.44	0.74	0.75	0.87	0.89	0.88	0.83	0.83	0.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.00	2.24	3.24	4.20	5.15	6.17	7.20	8.25	9.50	10.73	12.14	13.56	15.06	16.54	18.00	19.29	20.49	21.69	22.89	24.09	25.29	26.49	27.69	28.89	30.09	31.29	32.49	33.69	34.89	36.09	37.29	38.49	39.69	40.89	42.09	43.29	44.49	45.69	46.89	48.09	49.29	50.49	51.69	52.89	54.09	55.29	56.49	57.69	58.89	60.09	61.29									
DISTANZE PARZIALI [m]		1.00	1.24	1.24	0.96	0.95	1.02	1.03	1.05	1.23	1.25	1.41	1.42	1.50	1.48	1.30	1.29	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.25	1.22	1.19	0.94	0.86	-0.02	-0.03	-0.15	-0.13	0.00	0.05	0.56	0.62	1.27	1.43	1.48	1.48	1.48	1.49	1.49	1.47	1.30	1.23	0.53	0.50	0.15	0.17	0.17	0.42	0.44	0.74	0.75	0.87	0.89	0.88	0.83	0.83	0.83	


















Fosso Cervia 1  
SEZIONE N° 00165\_\_08

LEGENDA:

- Tr30 H = -0.09 m. s.l.m. \_\_\_\_\_  
 Tr200 H = 0.92 m. s.l.m. - - - - -  
 Tr500 H = 1.02 m. s.l.m. \_\_\_\_\_

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:200

-2.00



PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


QUOTE [m s.l.m.]

0.46 0.71 0.91 0.98 0.98 0.98 0.98 0.95 0.92 0.86 0.80 0.91 1.00 1.00 1.12 1.22 1.30 1.38 1.07 0.79 0.75 0.75 0.75 0.49 0.28 0.11 -0.04 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.07 -0.05 0.00 0.31 0.61 1.07 1.49 1.72 1.76 1.01 0.68 40.00 0.40 42.00 0.12 43.00 0.31 44.00 0.49 45.00 0.49 46.00 0.49 47.00 0.49 48.00 0.49 49.00 0.51 50.00 0.52 51.00 0.51 52.00 0.52 53.00 0.52 54.00 0.53 55.00 0.57 56.00 0.59 57.00 0.60 58.00 0.60 59.00 0.60 60.00

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00

DISTANZE PARZIALI [m]





































Fosso Cervia 2




































Fosso Cervia 3




Fosso Cervia 3  
 SEZIONE N° 00117PC08

LEGENDA:

Tr30 H=1,24 m. s.l.m.   
 Tr200 H=1,51 m. s.l.m.   
 Tr500 H=1,60 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	2.15	2.15	2.15	2.15	2.04	2.04	1.72	1.72	1.40	1.40	0.41	-0.58	-0.58	0.54	1.45	1.45	1.98	1.98	2.32	2.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,00	2,01	3,02	4,02	5,03	6,03	7,04	8,05	9,05	10,06	11,06	14,08	15,09	16,09	17,10	18,11	19,11	20,12	21,13
DISTANZE PARZIALI [m]													3,02							
























Fosso Cervia 4






























































Fosso Cervia 4  
 SEZIONE N° 00013PB08

LEGENDA:

Tr30 H=1,93 m. s.l.m.   
 Tr200 H=2,09 m. s.l.m.   
 Tr500 H=2,21 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]		2,37	2,37	2,39	2,39	2,41	2,41	2,22	1,81	1,61	1,30	0,99	0,21	1,32	1,32	1,56	2,03	2,09	2,09	2,09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,16	2,29	3,44	4,58	5,73	6,87	8,02	9,17	10,31	11,46	12,60	17,97	19,48	20,62	21,77	22,91	24,06	25,20	26,35
DISTANZE PARZIALI [m]													5,00							






Fossa Calda

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00555PC19

LEGENDA:

- TR30 H =13.92 m. s.l.m. ————
- TR200 H =13.92 m. s.l.m. ————
- TR500 H =13.93 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	12	13	14	
QUOTE [m s.l.m.]	14.00	14.52	13.06	14.91	14.72	13.82	14.11	14.25	15.02	15.23	15.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.50	12.77	13.06	15.03	16.52	17.17	17.43	19.88	28.11	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.50	5.27	1.96	1.49	2.45	8.23				

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00552\_\_19

LEGENDA:


TR30 H =14.23 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =14.23 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =14.24 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

11.00



PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	14.06	14.20	15.12	15.06	14.12	13.70	13.68	13.94	14.89	15.01	15.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	18.18	20.13	23.83	25.14	27.37	30.84	31.88	34.17	36.39	41.63	47.59
DISTANZE PARZIALI [m]		1.95	3.70	1.31	2.23	3.47	1.04	2.29	2.22	5.24	5.96


Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00617BB19

LEGENDA:

- TR30 H =20.49 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H =20.60 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H =20.65 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

17.00




PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	20.49	20.48	20.59	20.99	21.03	20.29	19.83	19.82	20.30	20.27	20.47	21.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.56	6.90	8.17	10.04	11.06	11.43	12.87	13.24	13.86	14.27	20.65
DISTANZE PARZIALI [m]		6.56	1.27	1.81			1.44					6.38

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00621\_\_19

**LEGENDA:**

- TR30 H = 21.52 m. s.l.m.
- TR200 H = 21.68 m. s.l.m.
- TR500 H = 21.75 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	21.22	21.12	21.01	20.03	19.95	21.47	22.03	22.24	22.20	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.72	9.96	10.69	11.70	12.44	13.28	16.10	19.25	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.72	2.24	1.01			2.82	3.15		

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00617BC19

LEGENDA:  
 TR30 H =20.20 m. s.l.m.  
 TR200 H =20.37 m. s.l.m.  
 TR500 H =20.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	20.49	20.48	20.59	20.99	20.88	20.34	19.20	18.62	19.21	20.27	20.47	21.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.56	6.90	8.17	9.22	10.16	11.03	12.45	13.15	13.86	14.27	20.65
DISTANZE PARZIALI [m]		6.56	1.27	1.05			1.42				6.38	


Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00612\_\_19

LEGENDA:

- TR30 H = 19.23 m. s.l.m.
- TR200 H = 19.34 m. s.l.m.
- TR500 H = 19.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

16.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	19.35	19.37	19.73	19.88	18.76	18.83	20.14	20.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.47	6.85	8.19	9.54	13.71	15.21	20.57
DISTANZE PARZIALI [m]		6.47	1.34	1.35	4.17	1.50	5.36	

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00605PB19

LEGENDA:  
 TR30 H =18.50 m. s.l.m. — — — —  
 TR200 H =18.58 m. s.l.m. — — — —  
 TR500 H =18.61 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	6	8	10	11	17	21
QUOTE [m s.l.m.]	17.82	17.75	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	17.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.02	2.72	2.72	2.72	3.35	4.65	
DISTANZE PARZIALI [m]		2.02						



Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00600PA19

LEGENDA:

- TR30 H =17.09 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H =17.10 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H =17.11 m. s.l.m. — — — — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	5	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	17.58	17.56	16.56	16.88	16.39	16.37	16.49	16.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.77	2.16	2.37	3.26	4.33	5.64	6.27
DISTANZE PARZIALI [m]	1.77				1.07	1.31		

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00600PC19


LEGENDA:

TR30 H = 17.04 m. s.l.m.

TR200 H = 17.05 m. s.l.m.

TR500 H = 17.06 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	5	6	7	8	9	10	2	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	17.66	17.73	17.73	17.73	16.24	16.34	16.32	16.73	15.12	18.02	18.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.43	2.88	3.34	4.42	5.81	6.76	9.00	13.85		
DISTANZE PARZIALI [m]		2.43			1.08	1.39		2.25	4.85		

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00597\_\_19

LEGENDA:

TR30 H =16.95 m. s.l.m. — — — — —  
 TR200 H =16.96 m. s.l.m. — — — — —  
 TR500 H =16.96 m. s.l.m. — — — — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	17.29	17.46	18.53	16.34	15.94	16.11	17.54	17.30	17.55	17.47	17.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.31	7.78	8.18	9.43	9.89	10.34	10.66	11.30	14.04	16.59
DISTANZE PARZIALI [m]		7.31			1.13					2.74	2.55

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00594PB19

LEGENDA:

TR30 H =16.82 m. s.l.m. — — — — —  
 TR200 H =16.83 m. s.l.m. — — — — —  
 TR500 H =16.83 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	8	9	10	11	13	15	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	17.28	17.28	17.46	16.82	16.83	16.04	16.07	17.15	17.27		17.40	17.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.00	7.49	8.15	8.45	9.19	9.85	10.30	10.71		14.44	23.74
DISTANZE PARZIALI [m]		4.00	3.49							3.53	9.30	

Fossa Calda  
SEZIONE N° 00594PC19

LEGENDA:


TR30 H = 16.81 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H = 16.82 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H = 16.83 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
SCALA QUOTE 1:200

14.00



PUNTI	1	2	3	5	9	11	12	13	15	16	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	17.33	17.28	17.45	16.37	16.18	16.02	16.06	16.23	16.23	17.23	17.21	17.23	17.24	17.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.97	7.41	7.87	8.29	9.06	9.76	10.05	10.64	10.84	11.95	14.75	18.59	24.46
DISTANZE PARZIALI [m]		3.97	3.44								1.10	2.80	3.84	5.87




Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00583PB19

LEGENDA:

- TR30 H = 15.92 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H = 15.93 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H = 15.93 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	24	6	7	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	16.50	15.96	15.30	15.40	16.26	16.20	16.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.81	6.03	6.85	10.22		14.31
DISTANZE PARZIALI [m]		4.81			3.39	4.09	

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00583PC19


LEGENDA:

TR30 H = 14.87 m. s.l.m. — — — — —  
 TR200 H = 14.87 m. s.l.m. — — — — —  
 TR500 H = 14.88 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	7	8	9	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	15.54	15.68	15.68	15.52	14.36	14.29	14.57	15.73	15.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.73	6.86	7.42	9.23	11.24	13.21	13.54	18.67
DISTANZE PARZIALI [m]		5.73	1.13	1.72	2.01	1.97		5.05	




Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00555PB19

LEGENDA:

- TR30 H =14.32 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H =14.32 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H =14.33 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	14.21	14.62	14.82	14.88	13.94	13.80	13.85	14.88	15.26	15.30					
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.25	12.84	13.25	13.25	15.32	17.33	17.61	18.30	29.51					
DISTANZE PARZIALI [m]		8.25	4.39	0.41	0.00	2.07	2.01	0.28	0.70	11.21					

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00537PB19

LEGENDA:

- TR30 H = 13.92 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H = 13.92 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H = 13.93 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	12.93	13.27	14.71	14.82	14.54	13.37	13.37	13.61	14.69	15.06	14.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.20	11.78	14.10	14.64	15.57	16.93	18.24	19.03	19.56	28.74
DISTANZE PARZIALI [m]		6.20	5.58	2.32			1.36	1.31			9.18

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00537PC19

LEGENDA:

- TR30 H = 13.49 m. s.l.m.
- TR200 H = 13.49 m. s.l.m.
- TR500 H = 13.49 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	12.91	13.24	14.67	14.86	14.56	13.65	13.35	13.55	14.64	15.03	14.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.26	11.14	14.14	14.67	15.43	17.09	18.18	19.07	19.61	28.78
DISTANZE PARZIALI [m]		6.26	4.88	3.00		1.66	1.09			9.17	




Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00522PC19

LEGENDA:

TR30 H =10.41 m. s.l.m.  
 TR200 H =10.41 m. s.l.m.  
 TR500 H =10.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

8.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	11.64	11.88	10.38	10.32	10.35	11.27	11.84	12.21	12.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.02	6.43	7.77	8.70	9.81	11.81	12.74	18.87
DISTANZE PARZIALI [m]		6.02	1.34	1.11	1.94			6.13	

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00517PB19

LEGENDA:

TR30 H =10.19 m. s.l.m. — — — —  
 TR200 H =10.20 m. s.l.m. — — — —  
 TR500 H =10.21 m. s.l.m. — — — —




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	11.16	10.77	9.87	9.84	9.78	9.88	11.43	12.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.73	1.10	2.23	4.29	5.60	6.75	7.50
DISTANZE PARZIALI [m]			1.13	2.06	1.28	1.15		

Fossa Calda  
 SEZIONE N° 00517PC19

LEGENDA:  
 TR30 H =9.65 m. s.l.m. — — — —  
 TR200 H =9.65 m. s.l.m. — — — —  
 TR500 H =9.65 m. s.l.m. — — — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	11
QUOTE [m s.l.m.]	10.94	10.57	9.62	9.61	9.53	9.66	11.50	12.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.07	1.61	1.98	4.71	6.08	7.27	8.48
DISTANZE PARZIALI [m]		1.07			2.73	1.20	1.19	1.05

Fosso Verrocchio


Fosso Verrocchio  
 SEZIONE N° 00663\_\_19

LEGENDA:


- Tr30 H = 34.90 m. s.l.m. ---
- Tr200 H = 35.09 m. s.l.m. ---
- Tr500 H = 35.17 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

31.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	34.95	34.56	34.44	33.82	33.79	34.52	34.48	34.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.38	10.20	10.69	11.13	11.59	14.68	18.12
DISTANZE PARZIALI [m]		7.38	2.82				3.09	3.44




Fosso Verrocchio  
 SEZIONE N° 00627PC19

LEGENDA:

- Tr30 H = 31.40 m. s.l.m. \_\_\_\_\_
- Tr200 H = 31.44 m. s.l.m. \_\_\_\_\_
- Tr500 H = 31.45 m. s.l.m. \_\_\_\_\_

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	13	18	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	34.05	33.99	31.50	31.46	31.45	31.38	30.96	33.94	33.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.39	5.84	7.14	7.71	7.70	8.85	9.36	15.90
DISTANZE PARZIALI [m]		4.39	1.45	1.30					6.54

Fosso Verrocchio  
 SEZIONE N° 00620\_\_19

LEGENDA:


Tr30 H =29.07 m. s.l.m. — — — — —

Tr200 H =29.26 m. s.l.m. — — — — —

Tr500 H =29.34 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

26.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	30.04	29.66	29.65	28.19	28.30	29.28	29.45	29.64
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.06	12.57	14.28	15.10	16.37	20.67	23.30
DISTANZE PARZIALI [m]		7.06	5.51	1.71	1.27	4.30	2.63	

Fosso Verrocchio  
 SEZIONE N° 00613\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H =26.87 m. s.l.m. — —
- Tr200 H =27.01 m. s.l.m. — —
- Tr500 H =27.05 m. s.l.m. — —

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	29.60	27.09	26.46	26.20	26.11	27.02	27.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	30.67	31.17	31.66	32.75	34.00	42.70
DISTANZE PARZIALI [m]	30.67		1.09	1.25	8.70		


Fosso Verrocchio  
 SEZIONE N° 00611\_\_19

LEGENDA:

- Tr30 H =25.74 m. s.l.m. \_\_\_\_\_
- Tr200 H =25.93 m. s.l.m. \_\_\_\_\_
- Tr500 H =25.94 m. s.l.m. \_\_\_\_\_

SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

23.00




PUNTI	1	2	4	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	26.14	26.43	25.21	26.02	26.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.67	9.63	10.81	18.10
DISTANZE PARZIALI [m]		8.67			7.29

Fosso Verrocchio  
 SEZIONE N° 00610PB19

LEGENDA:

Tr30 H = 26.90 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr200 H = 27.10 m. s.l.m. — — — — —  
 Tr500 H = 27.20 m. s.l.m. — — — — —




SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	26.60	24.00	24.60	26.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.44	1.64	2.04
DISTANZE PARZIALI [m]		1.20		

Fosso Verrocchio  
 SEZIONE N° 00497PC19

LEGENDA:

- Tr30 H =8.73 m. s.l.m.    — — — — —
- Tr200 H =8.73 m. s.l.m.    — — — — —
- Tr500 H =8.73 m. s.l.m.    — — — — —



SCALA DISTANZE 1:200  
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	11.00	8.60	8.50	8.60	10.80	10.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.80	2.10	3.30	5.40	8.00
DISTANZE PARZIALI [m]		1.30	1.20	2.10	2.60	