

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Sindaco
Rossana Soffritti


Dirigente
Arch. Alessandro Grassi
Responsabile
Arch. Annalisa Giorgetti

Elaborazione
Cartografica
Geom. Valerio Buonaccorsi

Maggio 2016

S3.2

Schede aree di attesa

AREA DI ATTESA**AP01***Area limitrofa delegazione comunale***Area:** Pubblica | **Località:** Venturina Terme**Ubicazione:** Via della Fiera**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

P3 - Strade e piazze pedonali

Superficie (mq): 3443**Capienza stimata:****Coordinate:**

N 43,030871

E 10,603569

Tipo/i di superficie: asfalto / autobloccanti**Tipo/i di accesso:** pedonale**Percorsi di accesso:**

accesso 1 Via della Fiera

accesso 2

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:


A-elettricità: SI**B-gas:** SI**C-acqua:** SI**D-igienici:** SI - adiacente delegazione comunale**E-fognatura:** SI**F-cucina:** NO**Area non idonea in caso di rischio:***(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Area soggetta a rischio idraulico elevato (R3), derivante da eventi di esondazione per tempi di ritorno duecentennali (Tr200). L'utilizzo dell'area di attesa sarà valutato evento per evento in relazione alle parti di territorio interessate da allagamento.

data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI ATTESA**AP02***Parcheeggio pubblico viale del Popolo***Area:** Pubblica | **Località:** Venturina Terme**Ubicazione:** Viale del Popolo**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

P2 - parcheggio pubblico

Superficie (mq): 3557**Capienza stimata:****Coordinate:**

N 43033292

E 10599524

Tipo/i di superficie: asfalto**Tipo/i di accesso:** carrabile**Percorsi di accesso:**

accesso 1 Viale del Popolo

accesso 2

accesso 3 :

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI**B-gas:** SI**C-acqua:** SI**D-igienici:** SI - a 50 mt**E-fognatura:** SI**F-cucina:** SI - a 100 mt**Area non idonea in caso di rischio:***(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Area soggetta a rischio idraulico elevato (R3), derivante da eventi di esondazione per tempi di ritorno duecentennali (Tr200). L'utilizzo dell'area di attesa sarà valutato evento per evento in relazione alle parti di territorio interessate da allagamento.


data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI ATTESA AP03

Area a verde pubblico tra via A. Gramsci e Via G. Rossa

Area: Pubblica Località: Venturina Terme

Ubicazione: Viale del Popolo



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

V1 - verde attrezzato

Superficie (mq): 3516

Capienza stimata:

Coordinate:

N 43,034669

E 10,598086

Tipo/i di superficie: manto erboso

Tipo/i di accesso: pedonale

Percorsi di accesso:

accesso 1 Via A. Gramsci

accesso 2 Via G. Rossa

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: NO

B-gas: NO

C-acqua: NO

D-igienici: NO

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)


- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

data aggiornamento scheda: 01/12/2015

Area: Privata **Località:** Venturina Terme

Ubicazione: Viale dell'Aeroporto



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

P4 -parcheeggio di servizio att. comm.

Superficie (mq): 5955

Capienza stimata:

Coordinate:

N 43,028487

E 10,59801

Tipo/i di superficie: asfalto

Tipo/i di accesso: Via Don Luigi Sturzo

Percorsi di accesso:

accesso 1 Via dell'Aeroporto

accesso 2

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: NO

B-gas: NO

C-acqua: SI

D-igienici: NO

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI ATTESA**AP05****Parcheggio ed Area a verde pubblico - Lumiere****Area:** Pubblica **Località:** Lumiere**Ubicazione:** Via Aurelia**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

V1 - verde attrezzato

Superficie (mq): 4627**Capienza stimata:****Coordinate:**

N 43,045329

E 10,581638

Tipo/i di superficie: asfalto-manto erboso-piastrella**Tipo/i di accesso:** pedonale/carrabile**Percorsi di accesso:**

accesso 1 Via Aurelia Nord

accesso 2 Via di Citerna

accesso 3 Via delle Querce

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: NO

B-gas: NO

C-acqua: SI

D-igienici: NO


E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:*(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI ATTESA**AP06***Parcheggio pubblico Via della Fiera***Area:** Pubblica | **Località:** Venturina Terme**Ubicazione:** Via della Fiera**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

P3 - parcheggio pubblico

Superficie (mq): 5463**Capienza stimata:** 0**Coordinate:**

N 43,030537

E 10,603354


Tipo/i di superficie: asfalto**Tipo/i di accesso:** carrabile**Percorsi di accesso:****accesso 1** Via della Fiera**accesso 2** uscita su via G. Galilei**accesso 3** uscita su via Trieste**accesso 4****Dotazioni/Servizi:****n° telefono:****A-elettricità:** SI**B-gas:** SI**C-acqua:** SI**D-igienici:** SI**E-fognatura:** SI**F-cucina:** NO**Area non idonea in caso di rischio:***(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Area soggetta a rischio idraulico elevato (R3), derivante da eventi di esondazione per tempi di ritorno duecentennali (Tr200). L'utilizzo dell'area di attesa sarà valutato evento per evento in relazione alle parti di territorio interessate da allagamento.

data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI ATTESA**AP07***Piazza A. Gallistru***Area:** Pubblica **Località:** Campiglia M.ma**Ubicazione:** Piazza Gallistru**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

Strade e piazze pedonali

Superficie (mq): 1259**Capienza stimata:****Coordinate:**

N 43,060697

E 10,614523

Tipo/i di superficie: asfalto - pietra**Tipo/i di accesso:** carrabile - pedonale**Percorsi di accesso:**

accesso 1 Via Venturina Campiglia

accesso 2 Via di San Vincenzo

accesso 3 Via M. Burattelli

accesso 4


Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI**B-gas:** NO**C-acqua:** SI**D-igienici:** SI**E-fognatura:** SI**F-cucina:** NO**Area non idonea in caso di rischio:***(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI ATTESA**AP08****Parcheeggio Piazza della Vittoria****Area:** Pubblica **Località:** Campiglia M.ma**Ubicazione:** Piazza della Vittoria**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

P2 -parcheeggio pubblico

Superficie (mq): 445**Capienza stimata:****Coordinate:**

N 43,058665

E 10,617167

Tipo/i di superficie: asfalto**Tipo/i di accesso:** carrabile**Percorsi di accesso:**

accesso 1 Via Vittorio Veneto

accesso 2

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:


A-elettricità: SI**B-gas:** NO**C-acqua:** SI**D-igienici:** SI**E-fognatura:** SI**F-cucina:** NO**Area non idonea in caso di rischio:***(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Area soggetta a rischio incendio di interfaccia alto.
L'utilizzo dell'area di attesa sarà valutato evento per evento in relazione della propagazione dell'incendio.

data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI ATTESA**AP09***Parcheeggio pubblico sotto scuola Amici***Area:** Pubblica**Località:** Campiglia M.ma**Ubicazione:** -**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

P3 -parcheeggio pubblico

Superficie (mq): 1595**Capienza stimata:****Coordinate:**

N 43,05846

E 10,615183

Tipo/i di superficie: asfalto**Tipo/i di accesso:** pedonale**Percorsi di accesso:**

accesso 1 Via Vittorio Veneto

accesso 2

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:


A-elettricità: SI**B-gas:** NO**C-acqua:** SI**D-igienici:** SI**E-fognatura:** SI**F-cucina:** NO**Area non idonea in caso di rischio:***(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Area soggetta a rischio incendio di interfaccia alto.
L'utilizzo dell'area di attesa sarà valutato evento per evento in relazione della propagazione dell'incendio.

data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI ATTESA**AP10***Area a verde pubblico viale 8 Marzo***Area:** Pubblica**Località:** Campiglia M.ma**Ubicazione:** Viale 8 Marzo**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

V1 - verde attrezzato

Superficie (mq): 3509**Capienza stimata:****Coordinate:**

N 43,060811

E 10,611608

Tipo/i di superficie: manto erboso con lieve pende**Tipo/i di accesso:** pedonale**Percorsi di accesso:**

accesso 1 Via M. Burattelli

accesso 2 Via Unità Sindacale

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: NO

B-gas: NO

C-acqua: NO

D-igienici: NO

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:*(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI


Note generali:data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI ATTESA AP11

Parcheggio pubblico via delle Cascine

Area: Pubblica **Località:** Cafaggio

Ubicazione: Via delle Cascine



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

P3 - parcheggio pubblico

Superficie (mq): 3928

Capienza stimata:

Coordinate:

N 43,043098

E 10,636647

Tipo/i di superficie: autobloccanti

Tipo/i di accesso: carrabile

Percorsi di accesso:

accesso 1 Via della Repubblica

accesso 2 Via di Cafaggio-Casalpiano

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: SI

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:


(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Area soggetta a rischio idraulico elevato (R3), derivante da eventi di esondazione per tempi di ritorno duecentennali (Tr200). L'utilizzo dell'area di attesa sarà valutato evento per evento in relazione alle parti di territorio interessate da allagamento.

data aggiornamento scheda: 01/12/2015

AREA DI RICOVERO**AR01***Stadio Comunale S. Lucia***Area:** Pubblica | **Località:** Venturina Terme**Ubicazione:** Via dei Molini**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

V2 - verde ed infr. per lo sport

Superficie (mq): 10682**Capienza stimata:****Coordinate:**

N 43,036715

E 10,597503

Tipo/i di superficie: manto erboso campo di calcio**Tipo/i di accesso:** pedonale carrabile**Percorsi di accesso:**

accesso 1 Via dei Molini

accesso 2

accesso 3

accesso 4


Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI**B-gas:** SI**C-acqua:** SI**D-igienici:** SI**E-fognatura:** SI**F-cucina:** NO**Area non idonea in caso di rischio:***(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

AREA DI RICOVERO**AR02***Campo Sportivo La Pieve***Area:** Pubblica | **Località:** Campiglia M.ma**Ubicazione:** Via della Fiera**Descrizione area:****Destinazione Urbanistica dell'area:**

G5 - attrezzatura scolastica...

Superficie (mq): 6658**Capienza stimata:****Coordinate:**

N 43,055714

E 10,615066

Tipo/i di superficie: manto erboso campo di calcio**Tipo/i di accesso:** carrabile dal parcheggio**Percorsi di accesso:**

accesso 1 strada Campiglia-Venturina

accesso 2

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI**B-gas:** SI**C-acqua:** SI**D-igienici:** SI**E-fognatura:** SI**F-cucina:** NO**Area non idonea in caso di rischio:***(casella spuntata = area non idonea)*

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Area soggetta a rischio incendio di interfaccia alto.
L'utilizzo dell'area di ricovero sarà valutato evento per evento in relazione della propagazione dell'incendio.

data aggiornamento scheda: **01/12/2015**


STRUTTURA DI RICOVERO

SR01

Scuola media G. Carducci

Area: Pubblica **Località:** Venturina Terme

Ubicazione: Via Gorizia 15 - Via della Fiera



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

G5 - attrezzatura scolastica dell'obbligo

Superficie (mq): 3220

Capienza stimata: 290

Coordinate:

N 43,029333

E 10,603545

Tipo/i di superficie:

Tipo/i di accesso: pedonale

Percorsi di accesso:

accesso 1 Via Gorizia

accesso 2 Via della Fiera

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono: 0565851467

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: SI

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Struttura soggetta a rischio idraulico elevato (R3), derivante da eventi di esondazione per tempi di ritorno duecentennali (Tr200). L'utilizzo della struttura di ricovero sarà valutato evento per evento in relazione alle parti di territorio interessate da

data aggiornamento scheda: **01/12/2015**

STRUTTURA DI RICOVERO


SR02

Scuola elementare Altobelli

Area: Pubblica

Località: Venturina Terme

Ubicazione: Viale del Popolo



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

G5 - attrezzatura scolastica

Superficie (mq): 1160

Capienza stimata: 160

Coordinate:

N 43,032921

E 10,601324

Tipo/i di superficie: edificio scolastico

Tipo/i di accesso: pedonale

Percorsi di accesso:

accesso 1 Viale del Popolo

accesso 2 Via Leonardo Da Vinci

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono: 0565851035

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: SI

E-fognatura: SI

F-cucina: SI a 100 mt

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Struttura soggetta a rischio idraulico elevato (R3), derivante da eventi di esondazione per tempi di ritorno duecentennali (Tr200). L'utilizzo della struttura di ricovero sarà valutato evento per evento in relazione alle parti di territorio interessate da

data aggiornamento scheda: **01/12/2015**


STRUTTURA DI RICOVERO

SR03

Scuola materna Arcobaleno

Area: Pubblica **Località:** Venturina Terme

Ubicazione: Viale del Popolo



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

G5 - attrezzatura scolastica

Superficie (mq): 1500

Capienza stimata: 175

Coordinate:

N 43,032953

E 10,600304

Tipo/i di superficie: edificio scolastico

Tipo/i di accesso: pedonale/carrabile

Percorsi di accesso:

accesso 1 Viale del Popolo

accesso 2 Via Leonardo da Vinci

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono: 0565851855

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: SI

E-fognatura: SI

F-cucina: SI

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Struttura soggetta a rischio idraulico elevato (R3), derivante da eventi di esondazione per tempi di ritorno duecentennali (Tr200). L'utilizzo della struttura di ricovero sarà valutato evento per evento in relazione alle parti di territorio interessate da

data aggiornamento scheda: 01/12/2015


STRUTTURA DI RICOVERO

SR04

C.I.A.F. - Venturina

Area: Pubblica **Località:** Venturina Terme

Ubicazione: Viale del Popolo



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

G5 - attrezzatura scolastica dell'obbligo

Superficie (mq): 1010

Capienza stimata: 100

Coordinate:

N 43,032986

E 10,599351

Tipo/i di superficie:

Tipo/i di accesso: pedonale

Percorsi di accesso:

accesso 1 Viale del Popolo

accesso 2

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono: 0565855659

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: SI

E-fognatura: SI

F-cucina: SI a 100mt

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

Struttura soggetta a rischio idraulico elevato (R3), derivante da eventi di esondazione per tempi di ritorno duecentennali (Tr200). L'utilizzo della struttura di ricovero sarà valutato evento per evento in relazione alle parti di territorio interessate da

data aggiornamento scheda: 01/12/2015

STRUTTURA DI RICOVERO


SR05

Scuola elementare Amici e Parcheggio adiacente

Area: Pubblica

Località: Campiglia M.ma

Ubicazione: Via V. Veneto



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

G5 - attrezzatura scolastica dell'obbligo

Superficie (mq): 215

Capienza stimata: 50

Coordinate:

N 43,058817

E 10,615102

Tipo/i di superficie: edificio scolastico

Tipo/i di accesso: pedonale/carrabile

Percorsi di accesso:

accesso 1 Via Vittorio Veneto

accesso 2

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: SI

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

data aggiornamento scheda: **01/12/2015**


STRUTTURA DI RICOVERO

SR06

Palestra La Pieve

Area: Pubblica **Località:** Campiglia M.ma

Ubicazione: Via di Venturina



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

V2 - verde ed infr. per lo sport

Superficie (mq): 1490

Capienza stimata: 160

Coordinate:

N 43,055714

E 10,615066

Tipo/i di superficie: parquet edificio sportivo

Tipo/i di accesso: pedonale dal parcheggio ad

Percorsi di accesso:

accesso 1 Via di Venturina

accesso 2

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: SI

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

data aggiornamento scheda: 01/12/2015


STRUTTURA DI RICOVERO

SR07

ex Cinema Mannelli

Area: Pubblica **Località:** Campiglia M.ma

Ubicazione: Centro Storico



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

G1 - attività ricreative e culturali locali

Superficie (mq): 0

Capienza stimata: 0

Coordinate:

N 43,060546

E 10,615251

Tipo/i di superficie: asfalto eco - pietra

Tipo/i di accesso: pedonale/carrabile

Percorsi di accesso:

accesso 1 Piazza Gallistru

accesso 2 Via Bruno Buozzi

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: SI

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

data aggiornamento scheda: 01/12/2015

STRUTTURA DI RICOVERO

SR08

C.I.A.F. - Cafaggio

Area: Pubblica **Località:** Cafaggio

Ubicazione: Via delle Cascine



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

G1 - attività ricreative e culturali locali

Superficie (mq): 170

Capienza stimata: 20

Coordinate:

N 43,042576

E 10,6368

Tipo/i di superficie: edificio scolastico

Tipo/i di accesso: pedonale

Percorsi di accesso:

accesso 1 Via della Repubblica

accesso 2 Via di Cafaggio-Casalpiano

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: SI

E-fognatura: NO

F-cucina: SI

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:


data aggiornamento scheda: 01/12/2015

CENTRO OPERATIVO AVANZATO VVFF COA01

Parcheeggio pubblico fronte cimitero

Area: Pubblica | **Località:** Campiglia M.ma

Ubicazione: Via di Venturina



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

P2 -parcheeggio pubblico

Superficie (mq): 4554

Capienza stimata:

Coordinate:

N 43,057184

E 10,614498

Tipo/i di superficie: asfalto

Tipo/i di accesso: carrabile

Percorsi di accesso:

accesso 1 Via di Venturina

accesso 2

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: NIO

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:


data aggiornamento scheda: 01/12/2015

CENTRO OPERATIVO AVANZATO VVFF COA02

Parcheeggio pubblico Stadio S. Lucia

Area: Pubblica Località: Venturina Terme

Ubicazione: Via dei Mulini



Descrizione area:

Destinazione Urbanistica dell'area:

P2 -parcheeggio pubblico

Superficie (mq): 3744

Capienza stimata: 0

Coordinate:

N 43,036557

E 10,597333

Tipo/i di superficie: asfalto

Tipo/i di accesso: carrabile

Percorsi di accesso:

accesso 1 Via dei Molini

accesso 2 Via del Bottaccio

accesso 3

accesso 4

Dotazioni/Servizi:

n° telefono:

A-elettricità: SI

B-gas: SI

C-acqua: SI

D-igienici: NIO

E-fognatura: SI

F-cucina: NO

Area non idonea in caso di rischio:

(casella spuntata = area non idonea)

- IDRAULICO
- GEOMORFOLOGICO
- SISMICO
- INCENDIO di INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- TRASPORTI

Note generali:

data aggiornamento scheda: 01/12/2015